

ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

HYPERDESMO CLASSIC - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή/kg
INTE10100400700	RED 1kg	€5,90
INTE101004006700	RED 6kg	€4,50
INTE101004025700	RED 25kg	€4,10
INTE101007001700	WHITE 1kg	€7,00
INTE101007006700	WHITE 6kg	€4,80
INTE101007025700	WHITE 25kg	€4,20

Το **HYPERDESMO®-CLASSIC** είναι υλικό ενός συστατικού για στεγάνωση και προστασία, το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα υδρόφοβη μεμβράνη. Είναι ιδανικό για γενική χρήση, μια οικονομική και απλή λύση στεγάνωσης. Έχει άριστη πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα υποστρώματα. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες. **Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m².**

Στεγάνωση και προστασία:

- Ελενίτ και λαμαρίνας,
- γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων,
- ασφαλτόπανου,
- Κυρία στεγανωτική μεμβράνη σε χωρους στάθμευσης αυτοκινητών (μερος συστήματος)
 - ανθώνων,
 - βεραντών και μπαλκονιών,
 - δωματίων / ταρατσών,
 - λουτρών.
- Μεμβράνη χωρίς ενώσεις,
- μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία,
- διαπερατότητα υδρατμών,
- αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς,
- άριστη θερμική αντοχή, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80 οC,
- αντοχή στο ψύχος, η μεμβράνη παραμένει ελαστική μέχρι και τους -40 οC.



ΤΗΧΟΤΟΟΛ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HYPERDESMO CLASSIC ΣΕ ΚΕΚΕΛΙΜΕΝΕΣ Η ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
INTE657001601700	1 Kg	€6,30

Το ΤΗΧΟ-TOOL προστίθεται στα προϊόντα HYPERDESMO® σε ποσοστό κατά βάρος 10-30% ανάλογα με την κλίση της επιφάνειας, τις συνθήκες του υποστρώματος και την επιθυμητή τελική κατανάλωση.



SOLVENT 01 FOR INTERSEAL

Κωδικός	Συσκευασία (Ltr)	Τιμή
INTE0050100001	1	€5,25
INTE0050100004	4	€19,00

ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

HYPERSEAL 25 LM-S - ΣΑΛΑΜΙ ΜΑΣΤΙΧΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
INTE300007600700	Λευκό - 600 cc	€5,40
INTE300011600700	Γκριζο - 600 cc	€5,40
INTE45302600	Έχρητ κόκκινο - 600 cc	€5,00
INTE45308600	Έχρητ μπλεζ - 600 cc	€5,00
INTE45306600	Καφέ - 600 cc	€5,00

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

Το INTERSEAL® - 25LM είναι καινοτόμος πολυουρεθανική μαστίχη για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Περιέχει τεχνολογία πολυουρεθάνης σε συνδυασμό με υβριδική τεχνολογία οπότε και προκύπτει μαστίχη με εξαιρετικές ικανότητες.

Εφαρμογές:

Για σφράγιση αρμών σε: • Οικοδομές • Αρμούς συστολής-διαστολής

- Προκατασκευασμένα στοιχεία τσιμέντου • Μεταλλικά πλαίσια • Πισίνες & δεξαμενές νερού
- Πάνελ αλουμινίου • Γυαλί & συγκόλληση καθρεπτών

Πλεονεκτήματα:

- Εύκολο, οικονομικό στη χρήση • Ενός συστατικού • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση • Μπορεί να βαφτεί
- Παραμένει ελαστικό ακόμα και στους -40 ° C • Συνιστάται σε εφαρμογές μέσα σε νερό
- Δεν δημιουργεί μύκητες • Κατάλληλο για πόσιμο νερό • Καλή προσρόφηση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες

Συσκευασία:

- Σε λουκάνικα των 600cc



HYPERSEAL 50 FC - ΣΑΛΑΜΙ ΜΑΣΤΙΧΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
INTE311007600700	Λευκό - 600 cc	€5,50
INTE311011600700	Γκρι - 600 cc	€5,50



MARMOLINE AQUATA ELASTIC -ΕΛΑΣΤΙΚΟ & ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
MAR0004567	25 Kg A συστατικό	€15,00
MAR0005870	8.5 Kg B συστατικό	€70,00

Ελαστικό και εύκαμπτο τσιμεντοειδές κόνιαμα στεγανοποίησης σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά. Συστατικά (Α) λευκή σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Συστατικό (Β) υγρό ακρυλικής υψηλής απόδοσης. Κατανάλωση: Για επικάλυψη πάχους 1mm απαιτείται 1.65Kg μίγματος ανά m2



MARMOLINE WS 240 - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
MARWS240	25kg	€27,00

Έτοιμο βιομηχανικό κόνιαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (1-52,5). Με αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της υγρομόνωσης και υδατοστεγανότητας.

Εφαρμόζεται για την στεγάνωση του υποστρώματος προληπτικά ή επισκευαστικά.



ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ



AQUADUR - ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΓΓΥΡΩΤΙΚΟ (ΑΣΤΑΡΙ) / ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.

Κωδικός	Συσκευασία (kg)	Τιμή
INTE380002001700	A συστατικό 1kg διαφανές	€12,00
INTE380002250700	A συστατικό 2,5Kg διαφανές	€25,00
INTE381000003700	B συστατικό 3kg διαφανές	€32,00
INTE381000275700	B συστατικό 7,5Kg διαφανές	€75,00

Το AQUADUR χρησιμοποιείται με επιτυχία ως αγγυρωτικό (αστάρι) για τη σειρά προϊόντων HYPERDESMO® πάνω από 20 χρόνια. Είναι πιστοποιημένο ως φράγμα ύδατος και υδρατμών («Class III»), το οποίο το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση. Είναι προϊόν εύχρηστο και ασφαλές (0 Π.Ο.Ε.) με πολλαπλές εφαρμογές. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Για χρήση ως αστάρι, εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 150 gr/ m². Για χρήση ως φράγμα νερού/υδρατμών, εφαρμόζεται με ρολό σε τρεις στρώσεις με συνολική κατανάλωση 600 gr/ m².



PRIMER PU - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

Κωδικός	Συσκευασία (ltr)	Τιμή
INTE519002200700	0,200 LT	€4,50
INTE519002001700	1 LT	€10,50
INTE519002005700	5 LT	€45,15
INTE519002020700	20 LT	€156,00

Το PRIMER-PU χρησιμοποιείται ως αστάρι υποστρώματος σε πορώδεις επιφάνειες για το σύστημα HYPERSEAL. Πλεονεκτήματα: Εύκολο στην εφαρμογή με πινέλο. Καλή διείσδυση. Εφαρμόζεται και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. **Μέγιστη Συνολική Κατανάλωση: 0.250 kg/m².**



HYPERDESMO A500 - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ .

Κωδικός	Συσκευασία (kg)	Τιμή
INTE250007005700	5kg	€63,00
INTE250007015700	15kg	€189,00

Το HYPERDESMO®-A500 είναι υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και δημιουργεί σκληρή αλλά ελαστική αλειφατική μεμβράνη. Χρησιμοποιείται ως επίχρισμα στο HYPERDESMO® System για αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και προστασία χρώματος. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσας ή ψεκασμό, με **κατανάλωση 0.2-0.5 kg/m².**



PU-FINISH MATTE - ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΪΞΩΔΟΥΣ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Κωδικός	Συσκευασία (ltr)	Τιμή
INTE290002001700	1 LT	€22,00
INTE290002004700	4 LT	€79,00

*Το PU-FINISH MATTE είναι βερνίκι πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε είδους υπόστρωμα. Είναι αλειφατικό: Δεν κιτρινίζει από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Εφαρμόζεται με βούρτσας σε μία ή δυο στρώσεις. **Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 0.1-0.2 kg/m².**

ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ


HYPERDESMO ADYE - ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Κωδικός	Συσκευασία (ltr)	Τιμή
INTE12544004	4 ltr	€60,00
INTE284002020700	20 ltr	€270,00

Προσφέρει αυξημένη ελαστικότητα. Είναι πολυουρεθάνη ενός συστατικού η οποία πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει διάφανη μεμβράνη, με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Είναι αλειφατικό: Δεν κιτρινίζει από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Είναι ιδανικό για προστασία χρώματος της σειράς HYPERDESMO®. Αποτελείται από καθαρά ελαστομερή, υδρόφοβη, αλειφατική, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή φεκάσμο, σε μία ή δυο στρώσεις. **Ελάχιστη κατανάλωση ανά στρώση: 0.1 kg/m².**

GEOTEXTILE 45 GR 1X100M

Κωδικός	Τιμή
INTE001000148700	€150,00

GEOTEXTILE 50GR 1X100M

Κωδικός	Τιμή
INTE1000146700	€200,00

GEOTEXTILE 50GR 1X100M Πολυεστερικό ύφασμα για ενίσχυση της πολυουρεθανικής μόνωσης INTERSEAL


JUMBOFILL ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή (m)
INTE1000023700	Συνολικού πάχους 10mm	€0,45
INTE20000024	Συνολικού πάχους 20mm	€0,90
INTE1000025700	Συνολικού πάχους 30mm	€1,80
INTE1000078700	Συνολικού πάχους 40mm	€2,40
INTE1000051700	Συνολικού πάχους 50mm	€3,00

JUMBOFILL ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Κορδόνι πολυαιθυλενίου για τη ρύθμιση του βάθους των αρμών στους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε μαστίχη


FABRIC ROLL MAT WHITE 0,15X50M

Κωδικός	Τιμή
INTE20000127	€85,00

FABRIC ROLL MAT WHITE 0.15X50M Ειδικό πολυεστερικό ύφασμα για ενίσχυση της πολυουρεθανικής μόνωσης INTERSEAL


FABRIC ROLL MAT WHITE 0,17X100M

Κωδικός	Τιμή
INTE20000147	€60,00

FABRIC ROLL MAT WHITE 0.17X100M. Ειδικό πολυεστερικό ύφασμα 50gr/τμ κατάλληλο για σπλισμό των πολυουρεθανικών συστημάτων μόνωσης.



ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ



ΜΠΕΤΟΝΙΤΙΚΑ WATER STOPS

Κωδικός	Τιμή
MAC29064	€28,00
18X24mm σε Ρολό 5m / Έχουν άριστη διόγκωση, είναι κατάλληλα για πόσιμο ή θαλασσινό νερό, δεν μαλακώνουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Πιστοποιημένο για πιέσεις έως 7At.	



PRIMER-T - ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΗ- ΠΟΡΩΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Κωδικός	Συσκευασία (Ltr)	Τιμή
INTE520002001700	1 ltr	€10,50
Το PRIMER-T® είναι αστάρι ενός συστατικού, διάφανο σχεδιασμένο ειδικά ώστε να ενισχύει την πρόσφυση του Hyperdesmo T® σε μη-πορώδη υποστρώματα (Υαλοποιημένα πλακάκια, Γυαλί, Σχετικά πορώδη Μάρμαρα). Το υλικό εφαρμόζεται με πανί με τρόπο όπως θα καθαρίζαμε την επιφάνεια. Αφήνουμε το αστάρι να στεγνώσει για περίπου 10-15 λεπτά και στη συνέχεια εφαρμόζουμε Hyperdesmo-T. Μέγιστη κατανάλωση : 0.05 Kg/m2		



HYPERDESMO T - ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Κωδικός	Συσκευασία (Ltr)	Τιμή
INTE252002004700	4 ltr	€86,00
INTE12177020	20 ltr	€400,00
HYPERDESMO T Διαφανές αλειφατικό βερνίκι ενός συστατικού. Βερνίκι με υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας στερεών υλικών. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει ελαστική, υδρόφοβη μεμβράνη με υψηλή ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτίνες UV. Όντας αλειφατικό, δεν κιτρινίζει/αποχρωματίζεται από την έκθεση στον ήλιο. Εφαρμόζεται με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις με ελάχιστη συνολική κατανάλωση 0.2-1.0 kg/m2.		



HYPERDESMO PB MONO - ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Κωδικός	Συσκευασία (Ltr)	Τιμή
INTE203002005700	5 ltr	€31,50
INTE2030020020700	20 ltr	€110,00
Το HYPERDESMO®-PB-MONO είναι υλικό πολυουρεθάνης - ασφάλτου, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας πολύ γρήγορα και σχηματίζει υδρόφοβη, ελαστική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώματος, και ασφαλτικό, και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Συνολική κατανάλωση: 2 kg/ m² σε μία ή δύο στρώσεις.		

SOLVENT O1 FOR INTERSEAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (LTR)

Κωδικός	Συσκευασία (Ltr)	Τιμή
INTE50100004	4 ltr	€19,00 (4lt)
INTE50100001	1 ltr	€5.25 (1lt)

ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

HYPERDESMO PB - 2K - ΥΛΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - 1:1, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (Α) : ΑΣΦΑΛΤΟΣ(Β), ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ - ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ - ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Κωδικός	Συσκευασία (ltr)	Τιμή
INTE200002005700	Α συστατικό 5 ltr	€30,45
INTE201002005700	Β συστατικό 5 ltr	€30,45
INTE200002020700	Α συστατικό 20 ltr	€105,00
INTE201002020700	Β συστατικό 20 ltr	€105,00

Το HYPERDESMO®-PB-2K είναι υλικό δύοσυστατικών, πολυουρεθάνης και ασφάλτου. Πολυμερίζεται πολύ γρήγορα και σχηματίζει στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια, υψηλή ελαστικότητα αλλά και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό.

Ελάχιστη κατανάλωση: 1.0-1.2 lt/m². Προδιαγραφές - Πιστοποιήσεις CE ETA-10/0095, ASTM C836-95, μετρήσεις συμβατότητας / επιδόσεων, αντι-ριζική προστασία.



HYPERDESMO 2K-W - ΥΛΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ - ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ.

Κωδικός	Συσκευασία (kg)	Τιμή
INTE162002115700	Α Συστατικό 1.5 kg	€11,25
INTE163002275700	Β Συστατικό 7.5 kg	€58,00

Το HYPERDESMO®-2K-W είναι θιξοτροπική επίστρωση, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτη, με βάση τεχνολογικά προηγμένες πρώτες ύλες. Ο πολυμερισμός σχηματίζει μια ελαστική αλλά ανθεκτική, υδρόφοβη μεμβράνη, η οποία παρέχει πλήρη και μακρόχρονη στεγάνωση και προστασία. Έχει πιστοποιηθεί για στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού. Εφαρμόζεται με ρολό σε δύο στρώσεις με **κατανάλωση ανά στρώση 700 gr/m².**

Στο δάπεδο της δεξαμενής αρκεί μία στρώση με **κατανάλωση 1400 gr/m²**





ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις (m)	Τιμή
TEC8519642003	400gr/m ²	2X20m	€63,50
TECMEMNERA600	600gr/m ²	2X20m	€80,00
MAC19009	400gr/m ²	2X20m	€63,50

Μεμβράνη από σκληρό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE, με κώνους, διαμορφωμένη κατάλληλα για την διευκόλυνση της αποστράγγισης - απομάκρυνσης των υπόγειων νερών. Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται ως προστασία και για την διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε υπόγεια έργα, κήπους, τοιχεία αντιστήριξης κτλ.



ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις (m)	Τιμή
MAC32023	Γεώυφασμα 200 gr/m ²	2X100	€215,00

Το Γεώυφασμα είναι διαπερατό ύφασμα το οποίο, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έδαφος και άλλα υλικά, έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει, να φιλτράρει, να ενισχύει και να προστατεύει. Συνήθως κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα και διατίθεται σε μη υφαντό.




ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ SBS ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
MAC18061	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 20cm	€24,50
MAC18065	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 30cm	€36,00
MAC18072	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 10cm	€13,00
MAC18073	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 15 cm	€19,00

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές SBS ελαστομερείς ταινίες. Εξαιρετική ποιότητα συγκόλλησης σε όλα τα υποστρώματα. Αντέχουν για πολλά χρόνια και αντικαθιστούν πλήρως το μολύβι στις στέγες. Για καμινάδες, υδρορροές, αρμούς, ρωγμές, συναρμογές, σοβατεπιά κλπ.



ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ



ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ LDPE

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
MAC19017	Ρολό 0.30X25m	€10,50
Ταινίες από LDPE σε διάφορα πλάτη. Μπαινούν στη βάση της τοιχοποιίας σε ισόγεια και υπόγεια και προστατεύουν τους τοίχους από την ανερχόμενη υγρασία.		



ΝΑΪΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
MAC46087	Ρολό 25x4m, Χρώμα Μαύρο	€70,00
Για κάθε είδους οικοδομική χρήση. Ανεπηρέαστο από τα οξέα των χυμάτων		



ΔΙΧΤΥΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
FM5X5X75	Δίχτυ υαλοπλέγματος. Ρολό 50m 75gr/m ²	€38,00
MAC31056	Δίχτυ υαλοπλέγματος για την ενίσχυση γυφοσβάδων και έτοιμων σοβάδων. Ρολό 50m, 5X5mm 75gr/m ² (Masternet)	€38,00
MAC31048	Δίχτυ υαλοπλέγματος σοβάδων έναντι ρωγμών. Ρολό 50m, 10X10mm 110gr/m ² (Masternet)	€50,00
FM5X5X160	Δίχτυ υαλοπλέγματος. Ρολό 50m 75gr/m ²	€50,00
MAC31012	Πιστοποιημένο υαλόπλεγμα θερμοπροσώψεων. Ρολό 50m, 4X4mm 160gr/m ² (Vertex)	€51,00
MAC31063	Πιστοποιημένο υαλόπλεγμα θερμοπροσώψεων. Ρολό 50m, 5X5mm 160gr/m ² (Masternet Classic)	€51,00
MAC31054	Πιστοποιημένο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα θερμοπροσώψεων. Ρολό 50m, 5X6mm 160gr/m ² (Masternet Premium)	€54,00
MARMFM160	Πιστοποιημένο υαλόπλεγμα θερμοπροσώψεων. Ρολό 50m, 3.5X3.85mm 160gr/m ² .	€75,00

