




EICHE
EIKEN **BALKENHOLZ**
BALKENHOUT
EIKEN



LEEUWENBURGH
FINEER BV



BALKENHOUT

finer gesneden uit verweerde eiken balken
Furnier gemessert aus verwitterten Eiche Balken



Verweerde balken worden gesneden tot finer.
Verwitterte Eiche-Balken in der Messermaschine.



Het handmatig samenstellen van stroken voor het verlijmen.
Das Zusammensetzen der einzelnen Furnierstreifen erfolgt in aufwendiger Handarbeit.

Eikenhout in zijn zuiverste vorm

Puur hout met scheuren, kwasten en de natuurlijke verkleuringen. Ruwe stroken van balken verlijmd op een zwarte ondergrond. Echt balkenhout.

Eichenholz in seiner natürlichen Form

Echtes Holz mit Rissen, Ästen und natürlichen Verwachsungen. Rohe Furnierstreifen aus Eiche-Balken gemessert und auf schwarzem Untergrund verleimt.

Echtes, natürliches BALKENHOLZ

BALKENHOUT EIKEN NATUREL 169.0,9.BV

BALKENHOUT EIKEN VERGRIJSD 161.0,9.BV

BALKENHOUT EIKEN GEROOKT 171.0,9.BV

BALKENHOUT EIKEN LICHT GEROOKT 160.0,9.BV

Gefineerde plaat met balkenvoeg
Furnierte MDF-Platte mit natürlichen Balkenübergängen (Fugen)

169.0,9.BV EICHE-BALKENHOLZ NATUR

161.0,9.BV EICHE-BALKENHOLZ VERGRAUT

171.0,9.BV EICHE-BALKENHOLZ GERÄUCHERT

160.0,9.BV EICHE-BALKENHOLZ COPPER

BALKENHOUT EIKEN NATUREL > VERGROTING

BALKENHOUT EIKEN VERGRIJSD > VERGROTING

BALKENHOUT EIKEN GEROOKT > VERGROTING

BALKENHOUT EIKEN LICHT GEROOKT > VERGROTING

169.0,9.BV

161.0,9.BV

171.0,9.BV

160.0,9.BV



Balkenhout om zelf mee te fineren

Balkenhout is ook verkrijgbaar in lignapal met dezelfde zwarte balkvoegen en scheuren. Lignapal is 1,2 mm dik en kan verwerkt worden als een traditioneel HPL.

Eiche-Balkenholz flexibel

Die biegbare Platte (Lignapal) besteht aus einem Schichtstoffträger und lässt sich wie eine HPL-Platte weiterverarbeiten. (Besonders geeignet für Rundungen).



Gebogen oppervlakken zijn eenvoudig te fineren met lignapal.

Balkenhout massief 2,5 mm


- extra dik fineer om makkelijk te vouwen
- extra diepe scheuren
- extra diepe voegen
- extra robuust

Eiche Balkenholz Starkfurnier 2,5 mm


- extra dickes Furnier
- einfache Verarbeitung auf Gehrung
- extra tiefe Risse und Fugen
- robust, rustikal, authentisch




169.2.4.BV




169.2.4.BV



161.2.4.BV



171.2.4.BV



160.2.4.BV



Optioneel:
bezagen van fineer

Optioneel:
Sägeraue Oberfläche



NIEUW | NEU

Nieuw Balkenhout 3D HEWN OAK en WAGON PLANKEN
 Neu Balkenholz 3D HEWN OAK und WAGON PLANKS



SPECIFICATIES



LAKAFWERKINGEN EN KLEUREN:
 Leeuwenburgh Fineer kan de platen en lignapal voorzien van diversen afwerkingen. De platen kunnen op kleur gebeitst of gekalkt worden en vervolgens voorzien worden van diverse lak- of olie afwerkingen. Van zeer natuurlijke matte afwerkingen tot super hoogglans.

Product: **Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Naturel** 169.0,9.BV
 Dragerplaat: 2-zijdig zwart gebeitst MDF
 A-zijde: 0,9mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken
 B-zijde: 0,9mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
 Afmetingen: 304 x 121 cm of 243 x 121 cm
 Voorraad: 18mm MDF kern 304 x 121 cm

Product: **Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Vergrijsd** 161.0,9.BV
 Dragerplaat: 2-zijdig zwart gebeitst MDF
 A-zijde: 0,9mm dik geborsteld vergrijsd Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken
 B-zijde: 0,9mm dik geschuurd vergrijsd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
 Afmetingen: 304 x 121 cm of 243 x 121 cm
 Voorraad: 18mm MDF kern 304 x 121 cm

Product: **Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Gerookt** 171.0,9.BV
 Dragerplaat: 2-zijdig zwart gebeitst MDF
 A-zijde: 0,9mm dik geborsteld gerookt Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken
 B-zijde: 0,9mm dik geschuurd gerookt Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
 Afmetingen: 304 x 121 cm of 243 x 121 cm
 Voorraad: 18mm MDF kern 304 x 121 cm

Product: **Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Licht Gerookt** 160.0,9.BV
 Dragerplaat: 2-zijdig zwart gebeitst MDF
 A-zijde: 0,9mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken
 B-zijde: 0,9mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd
 Afmetingen: 304 x 121 cm of 243 x 121 cm
 Voorraad: 18mm MDF kern 304 x 121 cm

ZELF FINEREN

Product: **Lignapal brut**
 Omschrijving: Balkenhout eikenfineer met zwarte balkenvoegen op een kunststofdrager.
 Afwerking: geborsteld.
 Afmeting: 1,2 x 3050 x 1220 cm
 Product: **Lignapal brut naturel** 91.169.12
 Product: **Lignapal brut Eiken vergrijsd** 91.161.12
 Product: **Lignapal brut Eiken gerookt** 91.171.12
 Product: **Lignapal brut Eiken licht gerookt** 91.160.12

DIK FINEER

Product: **Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Naturel massief** 169.2,4.BV
 Dragerplaat: 2-zijdig zwart gebeitst MDF
 A-zijde: 2,5mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken
 B-zijde: 2,5mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
 Afmetingen: 304 x 121 cm of 243 x 121 cm
 Voorraad: 16mm MDF kern 304 x 121 cm

Product: **Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Vergrijsd massief** 161.2,4.BV
 Dragerplaat: 2-zijdig zwart gebeitst MDF
 A-zijde: 2,5mm dik geborsteld vergrijsd Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken
 B-zijde: 2,5mm dik geschuurd vergrijsd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
 Afmetingen: 304 x 121 cm of 243 x 121 cm
 Voorraad: 16mm MDF kern 304 x 121 cm

Product: **Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Gerookt massief** 171.2,4.BV
 Dragerplaat: 2-zijdig zwart gebeitst MDF
 A-zijde: 2,5mm dik geborsteld gerookt Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken
 B-zijde: 2,5mm dik geschuurd gerookt Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
 Afmetingen: 304 x 121 cm of 243 x 121 cm
 Voorraad: 16mm MDF kern 304 x 121 cm

Product: **Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Copper massief** 160.2,4.BV
 Dragerplaat: 2-zijdig zwart gebeitst MDF
 A-zijde: 2,5mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken
 B-zijde: 2,5mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd
 Afmetingen: 304 x 121 cm of 243 x 121 cm
 Voorraad: 18mm MDF kern 304 x 121 cm

TECHNISCHE DATEN



OBERFLÄCHEN

Alle Platten aus dem hier angebotenen Sortiment können für größere Objekte werkseitig in verschiedenen gebrauchsfertigen Oberflächen angeboten werden. Zum Beispiel lackiert (von stumpfmatt bis Superhochglanz), gebeitst, gekalkt, geölt. Bitte fragen Sie an!

Produkt: **Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche Natur** 169.0,9.BV
 Trägerplatte: schwarz gebeizte MDF-Platte
 A-Seite: 0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen auf Trägerplatte aufgebracht
 B-zijde: 0,9mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
 Abmessungen: 304 x 121 cm.
 Auf Anfrage auch in 243 x 121 cm möglich.

Produkt: **Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz grau verwittert** 161.0,9.BV
 Trägerplatte: schwarz gebeizte MDF-Platte
 A-Seite: 0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen
 B-Seite: 0,9mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
 Abmessungen: 304 x 121 cm.
 Auf Anfrage auch in 243 x 121 cm möglich.

Produkt: **Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz geräuchert** 171.0,9.BV
 Trägerplatte: schwarz gebeizte MDF-Platte
 A-Seite: 0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen auf Trägerplatte aufgebracht
 B-Seite: 0,9mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
 Abmessungen: 304 x 121 cm.
 Auf Anfrage auch in 243 x 121 cm möglich.

Produkt: **Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche Copper** 160.0,9.BV
 Trägerplatte: schwarz gebeizte MDF-Platte
 A-Seite: 0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen auf Trägerplatte aufgebracht
 B-Seite: 0,9mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
 Abmessungen: 304 x 121 cm.
 Auf Anfrage auch in 243 x 121 cm möglich.

FÜR RUNDUNGEN UND BELEGUNG AUF ANDERE TRÄGERPLATTEN

Produkt: **Lignapal (Brut) Schichtstoffplatte**
 Beschreibung: Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz auf schwarzem Schichtstoffträger,
 Oberfläche: gebürstet
 Format: 1,2 x 3050 x 1220 cm
 Produkt: **Lignapal brut Natur** 91.169.12
 Produkt: **Lignapal brut Eiche grau verwittert** 91.161.12
 Produkt: **Lignapal brut Eiche geräuchert** 91.171.12
 Produkt: **Lignapal brut Eiche Copper** 91.160.12

STARKFURNIER:

Produkt: **Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche Natur** 169.2,4.BV
 Trägerplatte: schwarz gebeizte MDF-Platte
 A-Seite: 2,5 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen auf Trägerplatte aufgebracht
 B-Seite: 2,5 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
 Abmessungen: 304 x 121 cm.
 Auf Anfrage auch in 243 x 121 cm möglich.

Produkt: **Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz grau verwittert** 161.2,4.BV
 Trägerplatte: schwarz gebeizte MDF-Platte
 A-Seite: 2,5 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen
 B-Seite: 2,5 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
 Abmessungen: 304 x 121 cm.
 Auf Anfrage auch in 243 x 121 cm möglich.

Produkt: **Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz geräuchert** 171.2,4.BV
 Trägerplatte: schwarz gebeizte MDF-Platte
 A-Seite: 2,5 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen
 B-Seite: 2,5 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
 Abmessungen: 304 x 121 cm.
 Auf Anfrage auch in 243 x 121 cm möglich.

Produkt: **Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Copper** 160.2,4.BV
 Trägerplatte: schwarz gebeizte MDF-Platte
 A-Seite: 2,5 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen
 B-Seite: 2,5 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
 Abmessungen: 304 x 121 cm.
 Auf Anfrage auch in 243 x 121 cm möglich.



LEEUWENBURGH
FINEER BV

Leeuwenburgh Fineer BV
Blik 9 - 13
NL-4941 SG Raamsdonksveer
Nederland
Tel: +31 (0)162-514918
Fax: +31 (0)162-513933
KvK: 18126508
info@leeuwenburgh.com
www.leeuwenburgh.com



..... WVS Werkstoff-Verbund-Systeme GmbH

Erlenweg 15
D-88410 Bad Wurzach
Tel: +49 (0) 7564-2072
Fax: +49 (0) 7564-4088
info@wvs-ostrowski.de
www.wvs-ostrowski.de

Ihr Händler:

Blank area for dealer information.