



# EIN STARKES TEAM

 **FAUN**  
AUSTRIA

**Phil Lehner**  
Reparatur & Kundendienst

**Josef Mayer**  
Elektrotechnik & Programmierung

**Günther Hanns**  
Verkauf

**Dominik Semper**  
Servicetechniker

**Ing. Herbert Utz**  
Geschäftsführender  
Gesellschafter

**Alexander Grössinger**  
Leiter Betrieb und Kundendienst

**Franz Mayer**  
Servicetechniker

**Stefanie Eckl**  
Assistenz GL & Verkauf  
Marketing

**Harald Sadransky**  
Servicetechniker

**Christoph Steinmetz**  
Servicetechniker





# EIN STARKER VERKAUF

Wir kennen uns im Markt aus und bieten Ihnen mit unserer Expertise ein breites Produktspektrum von starken Partnern. Die Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen von FAUN, die Kanalspülfahrzeuge von ASSMANN sowie die ZOELLER-Lifter sind konsequent darauf ausgelegt, zuverlässig, effizient und nachhaltig zu arbeiten. Sie können sich sicher sein, Sie erhalten die passende Lösung für die jeweilige Aufgabenstellung.

Unser Spezialgebiet ist es, bedarfsgerecht auf Ihre Anforderungen zu reagieren und ein Produkt zu liefern, das Sie wirklich brauchen: Langlebig, robust und immer auf dem aktuellen Stand der Technik.

## Sie haben Fragen zu unseren Neufahrzeugen?

Kontaktieren Sie uns:

### **Ing. Herbert Utz**

Geschäftsführender Gesellschafter

☎ +43 664 21 41 205

✉ [Herbert.Utz@FAUN-AUSTRIA.com](mailto:Herbert.Utz@FAUN-AUSTRIA.com)

### **Günther Hanns**

Gebietsverkaufsleiter

☎ +43 664 246 70 54

✉ [Guenther.Hanns@FAUN-AUSTRIA.com](mailto:Guenther.Hanns@FAUN-AUSTRIA.com)

### **Stefanie Eckl**

Assistenz GL & Vertrieb, Marketing

☎ +43 664 348 56 53

✉ [Stefanie.Eckl@FAUN-AUSTRIA.com](mailto:Stefanie.Eckl@FAUN-AUSTRIA.com)

# FAUN-AFTER-SALES-SERVICE STABILE PARTNER

Die FAUN-Service-Konzepte für **ABFALLSAMMELFAHRZEUGE**:

FLIEGENGEWICHT	LEICHTGEWICHT	MITTELGEWICHT	SCHWERGEWICHT	SUPER-SCHWERGEWICHT
Fleet Service	Performance Service	Full Service Basic	Full Service Plus	Full Service Premium
-	-	-	-	Finance Concept
Mobilitätsgarantie <sup>1</sup>	Mobilitätsgarantie <sup>1</sup>	Mobilitätsgarantie <sup>1</sup>	Mobilitätsgarantie	Mobilitätsgarantie
-	Struktur <sup>1,2</sup>	Struktur	Struktur	Struktur
-	E-System <sup>1,2</sup>	E-System	E-System	E-System
-	Hydraulik und ZS <sup>1,2</sup>	Hydraulik und ZS	Hydraulik und ZS	Hydraulik und ZS
-	Lifter <sup>1,2</sup>	Lifter	Lifter	Lifter
-	Verschleiß <sup>1,2</sup>	Verschleiß	Verschleiß	Verschleiß
UVV	UVV	UVV	UVV	UVV
Fleet Checks	Fleet Checks	Fleet Checks	Fleet Checks	Fleet Checks
Inspektionen	Inspektionen	Inspektionen	Inspektionen	Inspektionen

<sup>1</sup> optional buchbar <sup>2</sup> mindestens eine Option im Performance Service inklusive

FAUN ist für Sie da!

**Profitieren Sie von flächendeckender Präsenz, Beratung und Service.**

Ein dichtes und umfassendes Netz von Händlern und zertifizierten Servicepartnern ermöglicht Zugriff auf alle FAUN-Dienstleistungen.

Unsere Service-Spezialisten verstehen ihr Handwerk und sorgen für perfekte Wartung und Instandhaltung. Werterhaltung, hohe Verfügbarkeit und der wirtschaftliche Einsatz über Jahrzehnte – dafür wird FAUN seit jeher geschätzt.

**Gleichbleibender Qualitätsanspruch im Einsatz.**

Wir bieten unseren Kunden kurze Kommunikationswege. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit, regelmäßige intensive Schulungen und Weiterbildungen sind wir bestens mit den Produkten vertraut und können dadurch eine problemlose Betreuung vor Ort sicherstellen.

FAUN-Original-Ersatzteile

**Setzen Sie auf Sicherheit und Wertbeständigkeit!**

FAUN-Kommunalfahrzeuge sind ihr Geld wert! Um ihren Wert erhalten zu können, setzen wir auf Original-Ersatzteile, für die wir ausschließlich hochwertige Materialien verarbeiten. Dank der hohen Verfügbarkeit der Ersatzteile werden die Stillstandzeiten der Fahrzeuge minimiert.

# WIR WISSEN, WIE'S GEHT



Das **FAUN Service-Team** sorgt dafür, die Standzeiten Ihrer Fahrzeugflotte zu minimieren.

## Alexander Grössinger

Leiter Betrieb, Technik und Kundendienst

+43 664 348 55 42

Alexander.Groessinger@FAUN-AUSTRIA.com

## Phil Lehner

Reparatur und Kundendienst

+43 664 127 60 35

Phil.Lehner@FAUN-AUSTRIA.com

## Dominik Semper

Servicetechniker

+43 664 127 60 36

Dominik.Semper@FAUN-AUSTRIA.com

## Harald Sadransky

Servicetechniker

+43 664 348 53 94

Harald.Sadransky@FAUN-AUSTRIA.com

## Josef Mayer

Elektrotechniker und Parametriierer

+43 664 348 53 93

Josef.Mayer@FAUN-AUSTRIA.com

## Christoph Steinmetz

Servicetechniker

## Franz Mayer

Servicetechniker

# WER SIND WIR!

Wir sind die Leute bei der FAUN Austria, die sich um die Belange unserer Kunden kümmern und sich einsetzen. Vom Servicetechniker, über den Ersatzteilverkäufer bis hin zu den Kollegen in der Administration können Sie auf kompetente Ansprechpartner vertrauen und sicher sein, dass stets ein zuverlässiger, starker Service geboten wird.

AUF UNS KÖNNEN SIE ZÄHLEN.  
UNSER SERVICE IST TOP.  
EUROPAWEIT.



## ROTOPRESS Der saubere Dreh

Der Klassiker mit den geringsten Betriebskosten.  
Das perfekte Fahrzeug für die Biomüllentsorgung.

### Auf einen Blick

- 5 - 41 m<sup>3</sup> Aufbauvolumen
- 2,00 - 2,50 m Fahrgestellbreite
- Das Original mit größerem Trommeldurchmesser
- optional mit NIRO-Trommel
- Optimale Achslastverteilung
- Minimaler Wartungsaufwand
- Hohe Nutzlast
- Kurzer Überhang
- auch mit Behälterwascheinrichtung lieferbar, mit Heißwasser und Hochdruck



## VARIOPRESS Der Universelle

Der vielseitige Hecklader in neuem Design und mit mehr Nutzlast.

### Auf einen Blick

- 7 - 30 m<sup>3</sup> Aufbauvolumen
- 2,00 - 2,50 m Fahrgestellbreite
- Volumenoptimierter Behälter mit besserer Raumausnutzung und 1 m<sup>3</sup> mehr Zuladung
- Serienmäßige Rundum-Abdichtung des Ausstoßschildes
- Gewichtsoptimiert: Frontrahmen und Ausstoßschild
- Höchste Einsatzflexibilität für alle Abfall- und Wertstoffe





**JETZT MIT NOCH MEHR POWER**

## POWERPRESS Der Spezialist – nicht nur für schwere Fälle

Der robuste Hecklader in neuem Design mit mehr Nutzlast:  
Perfekt für die Sammlung von Gewerbeabfall, Sperrmüll und Wertstoffen.

### Auf einen Blick

- 16 - 30 m<sup>3</sup> Aufbauvolumen
- Aufbaubehälter mit stabiler Rahmenkonstruktion aus Rollformprofilen
- Lenkergeführtes Verdichtungssystem
- Robuste Kinematik mit Pressplattenvorverdichtung
- Großes Ladevolumen bei kurzem Überhang
- Option: Höchste Zuladung durch wertstoffspezifische Verdichtung



**LEICHTER & WENDIGER !**

## FRONTPRESS

### Auf einen Blick

- 33 - 38 m<sup>3</sup> Aufbauvolumen
- 3- und 4-Achs-Fahrgestelle
- Geringes Aufbaugewicht, sensationell hohe Nutzlast über 14 t
- Optimale Achlastverteilung, im Standard mit 8 t Vorderachse
- Option: In die Gabel integrierte 1,1er Zapfen-Aufnahme
- Ergonomische Fernbedienung über CAN-Bus eingebunden
- Option: Gabelverriegelung und/oder Aufbauwaage
- Höchste Einsatzflexibilität für Abfälle und Wertstoffe aus Industrie und Gewerbe



**DER 1-MANN SPEZIALIST**

## SIDEPRESS

### Auf einen Blick

- 28 - 34 m<sup>3</sup> Aufbauvolumen
- Flüssigkeitsdichter Wannenverdichter
- Pendelverdichter mit hoher Abraumleistung verdichtet zwischen Haltepunkten
- Steuerung des Lifters vom Fahrersitz
- Rechts- oder Linklenker
- Aufnahme von Gefäßen von 60 Litern bis 3,2 m<sup>3</sup>
- Wendig: 28 m<sup>3</sup> auf 4.000 mm Radstand
- Höchste Einsatzflexibilität bei allen Wertstoffen
- Wartungsarm und reparaturfreundlich
- Behälterschonendes Nachschlagen möglich
- Sichere Entleerung




## VIAJET CITY-LINE Ihr Cityflitzer

Maßgeschneidert, vielseitig einsetzbar, umweltfreundlich, variabel, vielfältigste Ausstattung, wirtschaftlich und effizient, geringste Abluft für minimale Feinstaubemissionen.

### • Auf einen Blick

- 10–18 t Fahrgestelle
- Große Auswahl an Antriebskonzepten
- Innovatives Ein-Motoren-Konzept
- STREAMLINE Gebläse mit mehr Saugleistung
- FAUN-Umluftsystem - das Original
- Kurzer Radstand
- Umweltfreundlich durch ECO-Schaltung
- Einfache Handhabung
- Wartungs- und servicefreundlich: alle Schaltelemente zentral an einer Stelle
- optional mit vergrößertem Wassertank




- ➔ Angesaugte verschmutzte Luft
- ➔ Zirkulierende Blasluft
- ➔ Saubere Luft

## VIAJET VARIO-LINE Ihr Spezialwerkzeug

Diese Kehrmaschine wird durch ihre hohe Zuladung, den großen Wasservorrat und die große Auswahl an Ausstattungen allen Ansprüchen für die unterschiedlichsten Einsätze gerecht.

### • Auf einen Blick

- 18 t Fahrgestelle
- Modulares Cockpit
- Überarbeitete Flächenabsaugungs-Systeme für verbesserte Absaugung
- Pneumatisch unterstützte Handsauganlagen, auch in Kombination mit Flächenabsaugungs-Systemen
- Der beste Mix: Automatisiertes Schaltgetriebe mit FAUN-Fahrhydrostat HS 2000
- Integrierter Wasservorrat bis zu 3.000 l, ohne Schmutzraum-Reduzierung auf kurzem Radstand
- Riesige Auswahl nützlicher Optionen und Erweiterungen
- Ab 2.200 l Frischwasservorrat



- ➔ Angesaugte verschmutzte Luft
- ➔ Zirkulierende Blasluft
- ➔ Saubere Luft



**MIT RIESEN  
SAUGLEISTUNG!**

## VIAJET POWER-LINE Ihr leistungsstarker Spezialist

Die Kehrmaschine für höchste Leistungsanforderungen und größtes Nutzvolumen.

### At a glance

- 26 – 32 t Fahrgestelle
- Modulares Cockpit
- Vergrößerte Saugquerschnitte für mehr Leistung
- Saugdüsen mit deutlich besserer Performance beim Nasssaugen, einfachere Einstellung der Saugdüsen
- An- und Unterbau-Flächenabsaugung wählbar
- Modularer HD-Baukasten für Systemlösungen mit den Düsen FLATJET, TURBOJET und HYDROJET
- Ab 4.700 l Frischwasservorrat



- ➔ Angesaugte verschmutzte Luft
- ➔ Zirkulierende Blasluft
- ➔ Saubere Luft



**MEHR  
BEDIENKOMFORT!**

## ASSMANN KANALSPÜLFAHRZEUGE Kanalreinigung nach Maß

Assmann Kanalspülkombis dienen der effektiven und wirtschaftlichen Reinigung von Abwasserkanälen. Der schwenk- und teleskopierbare Kombinationsausleger ermöglicht dem Bediener die gemeinsame Handhabung und Positionierung des Saug- und Hochdruckspülschlauchs am Kanalschacht. Schmutz- und Wassertank sind je nach Bedarf individuell unterteilbar – dies ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz im Alltag.

Optional erhältlich: Die Wasserrückgewinnungsanlage, die eine kontinuierliche Kanalreinigung ermöglicht. Das aufgenommene Schmutzwasser aus dem Kanal wird durch 3 Reinigungsstufen soweit aufbereitet, dass es der Hochdruckpumpe erneut zur Kanalspülung zugeführt werden kann.

Lieferbar in verschiedensten Behältergrößen an Ihre Bedürfnisse angepasst für 2-, 3- und 4-Achs-Fahrgestelle.







## LIFTER SYSTEM DELTA 321

Der durchgehende manuelle Lifter  
mit Kammaufnahme

### Vorteile

- mechanisch gekoppelte Hub-/Kippeinheiten
- Umschaltbarer Einzel- / Verbundbetrieb
- Flexibler Einbaubereich von 1100 - 1600mm
- Große Bodenfreiheit zur Vermeidung von Beschädigungen durch Aufsetzen
- staubarme, geräuschreduzierte und Behälterschonende Entleerung
- hoher Bedienkomfort und hohe Abfuhrleistung
- geringe Unfallgefahr durch EU-konforme Sicherheitstechnik

### Einsatzbereich

- Wohn- und Gewerbegebiete
- optimal für 1- und 2-Mann-Bedienung

### Entleerspektrum

- MGB 80 - 340 Lit. EN 840-1
- MGB 500 - 1200 Lit. EN 840-2 Flachdeckel
- MGB 770-1300 Lit. EN 840-3 Schiebedeckel
- Sonderbehälter modellspezifisch



## LIFTER SYSTEM DELTA 301

Der geteilte manuelle Lifter  
mit Kammaufnahme

### Vorteile


- unabhängig voneinander arbeitende Hub-/Kippeinheiten
- Umschaltbarer Einzel- / Verbundbetrieb
- Flexibler Einbaubereich von 1100 - 1600mm
- Große Bodenfreiheit zur Vermeidung von Beschädigungen durch Aufsetzen
- staubarme, geräuschreduzierte und behälterschonende Entleerung
- hoher Bedienkomfort und hohe Abfuhrleistung
- geringe Unfallgefahr durch EU-konforme Sicherheitstechnik

### Einsatzbereich

- Wohn- und Gewerbegebiete
- optimal für 2-Mann-Bedienung

### Entleerspektrum

- MGB 80 - 340 Lit. EN 840-1
- MGB 500 - 1200 Lit. EN 840-2 Flachdeckel
- MGB 770-1300 Lit. EN 840-3 Schiebedeckel
- Sonderbehälter modellspezifisch



## LIFTER SYSTEM DELTA 2301

Der geteilte High-Level Automatik-Lifter

### Vorteile

- zwei unabhängig voneinander arbeitenden Hub-/Kippeinheiten mit Kammaufnahme
- Umschaltbarer Einzel-/Verbundbetrieb
- Vorwählbare Betriebsmodi für manuellen, semi- oder vollautomatischen Entleerbetrieb
- Sicherheitscontroller mit integriertem Display, Service-Schnittstelle und Tastatur zur Diagnose und zum Systemmanagement
- Aktive Sicherheitssensorik zur Vermeidung von Betriebsstörungen und Fehlbedienungen
- Feststehende Sicherheitsschranken mit flexiblem Schrankenende
- Mechanische Arbeitsraumabsicherung

### Einsatzbereich

- Wohn- und Gewerbegebiete
- optimal für 1- oder 2-Mann-Bedienung

### Entleerspektrum

- MGB 80 - 340 Lit. EN 840-1
- MGB 500 - 1200 Lit. EN 840-2 Flachdeckel
- MGB 770-1300 Lit. EN 840-3 Schiebedeckel
- Sonderbehälter modellspezifisch



**EIN STARKER  
PARTNER**

Wir sind

**EXKLUSIVER**

**ZOELLER**

Lifter

**VERTRAGSPARTNER**

**in Österreich**



## LIFTER SYSTEM DELTA 342

Der Singlelifter für „Einzelfälle“

### Vorteile

- Manueller Lifter zur 2-Rad-Behälter-Entleerung
- Flexibler Einbaubereich von 1100 - 1600mm
- Große Bodenfreiheit zur Vermeidung von Beschädigungen durch Aufsetzen
- staubarme, geräuschreduzierte und Behälterschonende Entleerung
- hoher Bedienkomfort und hohe Abfuhrleistung
- geringe Unfallgefahr durch EU-konforme Sicherheitstechnik

### Einsatzbereich

- Wohn- und Gewerbegebiete
- optimal für 1-Mann-Bedienung

### Entleerspektrum

- MGB 80 - 340 Lit. EN 840-1
- Sonderbehälter modellspezifisch



## LIFTER SYSTEM OMEGA 359

Einteiliger manueller Balkenlifter

### Vorteile

- Niedrige Ladekante ermöglicht ergonomisches Beladen, bequemer Handeinwurf von Säcken und Sperrgut
- Geringes Liftergewicht, hohe Fahrzeug-Nutzlast
- Hoher Bedienkomfort
- Umschaltbarer Einzel- / Verbundbetrieb

### Einsatzbereich

- Wohn- und Gewerbegebiete, Sperrmüllabfuhr
- optimal für 1- oder 2-Mann-Bedienung
- optimale Kombination für Gurtwindenbetrieb (Großcontainer)

### Entleerspektrum

- MGB 80 - 340 Lit. EN 840-1
- MGB 500 - 1200 Lit. EN 840-2 Flachdeckel
- MGB 770-1300 Lit. EN 840-3 Schiebedeckel
- Sonderbehälter modellspezifisch



## LIFTER SYSTEM MEGA 356

Der Umleerlifter mit zwei separaten Aufnahmeeinheiten für MGB und Großbehälter

### Vorteile

- MGB-Schwenkarm mit einteiliger Kammaufnahme und integrierten Klapparmen sowie Großbehälter-Schwenkarm mit Hakenaufnahme bzw. Kettengehänge für Umleer- und Absetzbehälter
- Großes Entleerspektrum
- niedrige Ladekante ermöglicht ergonomisches Beladen sowie bequemen Handeinwurf von Säcken und Sperrgut

### Einsatzbereich

- Industrie- und Gewerbegebiete
- Sperrmüllabfuhr

### Entleerspektrum

- MGB 80 - 340 Lit. EN 840-1
- MGB 500 - 1200 Lit. EN 840-2 Flachdeckel
- MGB 770-1300 Lit. EN 840-3 Schiebedeckel
- Umleerbehälter 2,5 - 5m<sup>3</sup> (DIN 30737) DIN EN 12574 mit Doppelzapfenaufnahme -Flach-/ -Schiebedeckel
- Absetzbehälter 4,4 - 7m<sup>3</sup>
- Absetzbehälter 3,5m<sup>3</sup> - Typ Schörling
- Sonderbehälter modellspezifisch



## EIN STARKER PARTNER

Das bedeutet für Sie:

- ✓ Ein stabiler Partner und alles unter einem Dach
- ✓ Zertifizierte und speziell geschulte Servicetechniker für Wartung und Reparaturen von Zöller Aufbauten und Schüttung
- ✓ Generalcheck und Überprüfung des gesamten Aufbaus inkl. Schüttung
- ✓ Spezialisten auch für schnelle Hilfe vor Ort für Sie unterwegs
- ✓ Unkomplizierte und schnelle Ersatzteillieferung
- ✓ Sie sind in sicheren Händen - es kümmert sich ein starkes Team mit produktübergreifendem Know-How und langjähriger Branchenerfahrung um Sie
- ✓ Sie profitieren von einem starken und verlässlichen Partnernetzwerk
- ✓ Schulungen für Sie und Ihr Team für Betrieb und Wartung von Zöller-Produkten

# ECOPOWER-Optionen

## Bei uns haben Sie die Wahl:

Über unsere ECOPOWER-Optionen bestimmen Sie, wie umfassend Sie Ihre Fahrzeugflotte hinsichtlich der Reduktion von Treibstoffverbrauch, Feinstaub-, Stickoxid-, Lärm- sowie CO<sub>2</sub>-Emissionen optimieren wollen. Sie bekommen genau das umweltintelligente Fahrzeug, welches Sie in Ihrem Revier benötigen.



## Auf einen Blick

### BLUEPOWER NEU

- Testbetrieb ab 2019
- 100% elektrischer Antrieb, 100% emissionsfrei (lokal, abhängig von Strommix)
- Rekuperatives Bremsen reduziert den Verschleiß und verhindert Feinstaub
- Innerstädtisch, über Land oder Autobahn, alles ist möglich
- Modulares Baukastensystem für unterschiedliche Einsatzszenarien durch optionale Ergänzung von Brennstoffzellenleistung – **30 kW | 60 kW | 90 kW** und flexible Auswahl von Wasserstofftanks zur Versorgung der Brennstoffzellen – **400 kWh | 700 kWh | 1000 kWh**
- Reichweiten je nach Tankoption bis zu 650 km
- Nachrüstbares System

### E-POWER

- Plug-in-Batterie für den elektrischen Betrieb des Aufbaus und Lifters
- Aufladung über Nacht
- ➔ Vorteile: Geringerer Kraftstoffverbrauch sowie Reduktion von ca. CO<sub>2</sub>- und Geräuschemissionen



ECOPOWER-OPTIONEN	BLUEPOWER Vollelektrisches Fahrgestell, optional mit H <sub>2</sub> -Brennstoffzelle als Range-Extender	E-POWER Plug-in-Batterie für Aufbau und Schüttung
Lifter	x	x
Aufbau	x	x
Fahrgestell	x	
Kraftstoffeinsparung	Ø 100 %	Ø 20 %
Lärminderung	++++	+
CO <sub>2</sub> -Reduktion	Lokal emissionsfrei	Ø 5 - 20 % <sup>(1)</sup>

Reale Werte können je nach Einsatzbedingungen abweichen  
<sup>(1)</sup> abhängig vom Energiemix zum Laden der Batterie

## TELEMATIK MIT AUFBAUDATEN



weighing



tracking



data



fleet

## KOCO connect Digitales Fahrzeugmanagement

Mit Leistungsdaten vom Aufbau, wie der Anzahl der Schüttungen oder der aktuellen Zuladung, werden echte Wirtschaftlichkeitsanalysen möglich. Der Fernzugriff auf Error-Codes erlaubt die Fehlerdiagnose schon unterwegs und erhöht so die Verfügbarkeit des Fahrzeuges. Dabei ist keine Nachrüstung der Fahrzeuge nötig. Die KOCO solutions AG ist Hersteller übergreifender IoT-Lösungen, die nicht nur das Fahrzeug berücksichtigen, sondern auch die Gefäße einbeziehen. So werden Effizienzsprünge über eine füllstandsabhängige Sammlung realisiert.

### Auf einen Blick

- **weighing:** Messdaten werden über Lifter, Aufbauwaage oder Fahrgestell bereitgestellt (behältergenaue Übermittlung von Wiegedaten an Abrechnungssystem und automatische Rechnungserstellung)
- **tracking:** Speicherung der GPS-Daten zur Erfassung und Navigation von Fahrzeugen
- **data:** Übertragung aller Betriebs- und Fahrzeugdaten des Abfallsammel-fahrzeugs während der Fahrt (Frühzeitiges Reagieren auf Status- / Fehlermeldungen, Ausfälle und Ersatzteil-Handling)
- **fleet:** Telematik-Komplettsystem inklusive Tourenaufzeichnung, Betriebs- und Wiegedaten-Erfassung sowie Tourennavigation zur Fahrerunterstützung und Navigations-system (planerische wie operative Optimierungen)

### Ihre Vorteile

- Effektivitätssteigerung des Fuhrparks über präzise Auswertung
- Optimierung von Zeiten und Routen sowie Vermeidung von Ausfällen
- Schnelle, omnipräsente Auswertungen, automatisch vernetzt
- Sichere Daten dank Verschlüsselung

**KOCO**  
connect

## UNSERE EXPERTEN FÜR SIE UNTERWEGS





FAUN Austria GmbH  
Schusterstraße 1  
A-2111 Tresdorf

**Betriebsstätte**

Donaufeldgasse 6  
A-3462 Frauendorf an der Au  
Tel. +43 2278 28274-0

[Info@FAUN-AUSTRIA.com](mailto:Info@FAUN-AUSTRIA.com)

[www.FAUN-AUSTRIA.com](http://www.FAUN-AUSTRIA.com)