

Crema dermatitis

Ectodol® crema dermatitis

Lea detenidamente esta información antes de empezar a usar **Ectodol® crema dermatitis**. NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO; contienen información importante. Si tiene alguna duda acerca del uso de **Ectodol® crema dermatitis** consulte con su médico, farmacéutico o con el distribuidor detallado en estas Instrucciones de Uso.

1. Qué es Ectodol® crema dermatitis y para qué se utiliza

Ectodol® crema dermatitis es un producto sanitario que contiene Ectoin®, una molécula de origen natural que protege las células, con propiedades reductoras de la inflamación y estabilizadoras de la membrana.

Ectodol[®] crema dermatitis es una crema de aspecto blanquecino, sin esteroides. Está indicada para el tratamiento y alivio sintomático del enrojecimiento y picor de la piel causados por distintos tipos de dermatosis inflamatorias, incluyendo dermatitis atópica, dermatitis de contacto y dermatitis por radioterapia.

Ectodol® crema dermatitis ayuda a calmar y aliviar la piel irritada y dañada reduciendo las reacciones inflamatorias y favoreciendo el proceso de regeneración.

Tratamiento proactivo de la dermatitis atópica en estado subagudo debido a las propiedades de estabilización y protección de la barrera cutánea.

Ectodol® crema dermatitis reduce la sequedad aumentando el contenido de humedad en la piel y por tanto suavizándola. Alivia los síntomas como el picor y el enrojecimiento.

Ectodol® crema dermatitis protege el sistema inmune de la piel y previene el envejecimiento y daño de la piel inducido por la radiación UVA.

Ectodol® crema dermatitis reduce la profundidad de las arrugas y aumenta la elasticidad de la piel.

Ectodol® crema dermatitis no contiene colorantes, perfumes, conservantes ni emulsionantes.

Ectodol® crema dermatitis es apto para niños y bebés a partir de 1 mes.

2. Advertencias y precauciones

- Ectodol® crema dermatitis no debe utilizarse en caso de hipersensibilidad a Ectoin® o a cualquiera de los demás ingredientes de esta crema. Si se produce una reacción alérgica, debe interrumpirse inmediatamente el uso de Ectodol® crema dermatitis
- Ectodol[®] crema dermatitis no debe usarse en pieles infectadas.
- Para garantizar una higiene segura, este producto debe ser utilizado por una sola persona.
- Únicamente para aplicación tópica en la piel.

3. Qué necesita saber antes de empezar a usar Ectodol® crema dermatitis

No existen interacciones conocidas entre **Ectodol®** crema dermatitis y otras cremas. Tras el uso de **Ectodol®** crema dermatitis, espere al menos 2 horas antes de aplicar otros productos sanitarios, medicamentos o cremas.

4. Qué debe tenerse en cuenta durante el embarazo y la lactancia

Actualmente no hay información disponible sobre el uso de **Ectodol®** crema dermatitis durante el embarazo y la lactancia.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este producto sanitario si:

- está embarazada o en periodo de lactancia
- no está segura de si está embarazada o no

5. Cómo usar Ectodol® crema dermatitis

Utilice siempre Ectodol® crema dermatitis según estas Instrucciones de Uso. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo. Ectodol® crema dermatitis debe aplicarse 2 veces al día o tantas veces como sea necesario, a menos que su médico le indique lo contrario. La crema debe ser aplicada masajeando suavemente la zona afectada hasta su completa absorción. Ectodol® crema dermatitis es apta para el tratamiento a largo plazo. Si hubiera deterioro del estado de la piel durante el tratamiento o si el estado no mejora tras el tratamiento a largo plazo, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.

6. Posibles efectos adversos de Ectodol® crema dermatitis

Ectodol® crema dermatitis presenta una buena tolerancia. Hasta la fecha, no se conocen efectos adversos que aparezcan de forma frecuente o persistente.

En casos aislados, se han producido algunas sensaciones de ardor local de corta duración. Informe a su médico, farmacéutico o distribuidor (detallado en estas Instrucciones de Uso), si nota algún efecto adverso que pueda estar asociado al uso de **Ectodol® crema dermatitis**. Si la condición persiste o empeora, contacte con su médico o farmacéutico.

7. Cómo conservar Ectodol® crema dermatitis

La fecha de caducidad de **Ectodol® crema dermatitis** está indicada en la caja y en el envase. **Ectodol® crema dermatitis** no debe utilizarse
después de la fecha de caducidad indicada. Tras la
apertura del envase, no debe utilizarse durante más
de 3 meses.

Ectodol® crema dermatitis debe conservarse entre $2 \, ^{\circ}\text{C} - 25 \, ^{\circ}\text{C}$.

Ectodol[®] crema dermatitis debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

8. Contenido de Ectodol® crema dermatitis e información adicional

30 ml crema en dispositivo airless.

Ingredientes

Ectoin®, Aqua, Hydrogenated Lecithin, Ceramide-3, Squalane, Olea Europaea Fruit Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter, Oryza Sativa (Rice) Bran Cera, Carbomer, Xanthan Gum, Sodium Carbomer, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Glycine, Alanine, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid.

9. Titular de la Autorización de Comercialización y Responsable de la fabricación

bitop AG Stockumer Str. 28, 58453 Witten (Alemania)

C€₀₁₉₇

Distribuido en España por:

BRILL PHARMA, S.L. C/ Munner, 10 08022 Barcelona (España) www.brillpharma.com

10. Fecha de revisión: Marzo 2017



