

“USO AGRÍCOLA”

Lapisa 
AGRÍCOLA

CYMOX 
60 PH

cymoxanil

Fungicida agrícola / Polvo humectable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% en Peso

Ingrediente activo:

Cymoxanil:

60.0

1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea
(Equivalente a 600 g de i.a./kg)

Ingredientes inertes:

40.0

Surfactante, Antiespumante, Emulsificante,
Antiapelmazante y diluyente.

TOTAL:

100.0

Registro: RSCO-FUNG-0301J-X0122-002-060

“Puede ser nocivo en caso de ingestión”
“Puede ser nocivo por el contacto con la piel”
“Puede ser nocivo si se inhala”

Titular del registro, Formulado y Distribuido por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel.: 01(352) 526 13 00.

www.lapisa.com

HECHO EN MEXICO

PRECAUCIÓN

“ ESTE MATERIAL NO ES UNA ETIQUETA, LA FUNCION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER ILUSTRATIVO.”

“ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra y overol de algodón, respirador y protector de nariz y boca, googles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno. No coma, beba o fume durante el manejo y las aplicaciones. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón su ropa de protección contaminada antes de volver a usarla.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01-800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios:

Ingestión: Proporcione inmediatamente 2 vasos de agua e induzca al vómito. Si la persona está inconsciente, no introduzca nada por la boca. Llame a un médico.

Inhalación: Retire a la persona afectada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira proporcione respiración artificial. Si se dificulta la respiración proporcione oxígeno.

Si hay contacto con la piel y los ojos: Enjuague con abundante agua por un mínimo de 15 minutos. Si la irritación persiste consulte a su médico.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo Químico: Cianoacetamida oxima

Antídoto: No se conoce un antídoto específico.

Tratamiento: Use tratamiento sintomático.

Signos y Síntomas de Intoxicación:

Oral: puede ocasionar mareo, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, confusión, falta de coordinación, pérdida de conocimiento y convulsiones.

Inhalatoria: puede ocasionar mareo, dolor de cabeza, tos o irritación de vías respiratorias.

Dermal y ocular: puede causar irritación moderada en piel y ojos. Molestias de los ojos, lagrimeo y vista borrosa.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).



“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS kg/Ha
Jitomate (3) Papa (15)	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.3 - 0.5

() Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL ÁREA TRATADA ANTES DE 24 HRS.”

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra cuidadosamente la bolsa cortando el extremo superior con ayuda de unas tijeras, evitando entrar en contacto directo con el producto o derramarlo. Posteriormente proceda a mezclar en un tambo con agua la cantidad de producto de acuerdo a las dosis recomendadas, agite hasta que el producto quede totalmente incorporado al agua y sin dejar de agitar agregue el agua necesaria para llegar al volumen final deseado. Utilice **CYMOX® 60 PH** en combinación con fungicidas preventivos para complementar la acción curativa.

Para obtener mejores resultados realice una cobertura adecuada del cultivo calibrando su equipo de aplicación. Se recomienda hacer dos aplicaciones con intervalo entre cada una de 7 días. Se recomienda hacer las aplicaciones en la mañana y sin viento.

Aplicación al follaje con volumen de agua de 430-530 L/ha para papa y de 400 L/ha para jitomate.

CONTRAINDICACIONES:

No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en esta etiqueta. No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones de estrés como sequía, temperaturas bajas extremas, deficiencias nutricionales, o cualquier otro factor que interfiera en el crecimiento del cultivo. No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35° C, o cuando haya posibilidades de lluvia.

No usar como forraje restos de plantas tratadas con este producto.

FITOTOXICIDAD: CYMOX® 60 PH no es fitotóxico si es utilizado en la forma específicamente recomendada en esta etiqueta. Cuando desconozca la fitotoxicidad potencial deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.

INCOMPATIBILIDAD: CYMOX® 60 PH puede ser mezclado con plaguicidas formulados como concentrados emulsionables, suspensiones concentradas, polvos solubles y gránulos dispersables, así como con fertilizantes en formulaciones líquidas, cristales solubles y líquidos concentrados.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

