





Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm

2,10m



Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
1	12000820001	3221912176776	Blisters KIT BETON/CARRELAGE 7 pcs Ø6-8 + Guide + Mini-niveau + Crayon			
2	12000820002	3221912223456	New Product			
3	10901670002		Coffret B5 EXTRA HEXA SHOCK SERIES	Ø 3-4-5-6-8 mm		
4	10900270033	3221910050870	CLIPSTER B22	B 22 PRO	Forets BETON PRO ø 4-5-6-8-10 mm	
5	12000370001	3221910853242	CLIPSTER Carrelage	F5 CARRELAGE	Forets CARRELAGE ø 4-5-6-8-10 mm	
6	10913070002	3221912064998	CLIPSTER 2in1	Ø 4-5-6-8-10		
7	10804470002	3221912064981	CLIPSTER PRO 2in1	Ø 2-3-4-5-6-8		
8	11434370002		COF. A15 HEXA SHOCK SERIE	A15 HEXA SHOCK SERIES	A15 HEXA SHOCK SERIES Ø 3-4-5-6-8 mm	
9	11436770047	3221910050535	CLIPSTER A11	A11 TX	Forets METAL TX ø 2>6 mm par mm + 8 mm	
10	10803770002		COF. C5 HEXA SHOCK SERIE	C5 HEXA SHOCK SERIES	Forets BOIS 3 POINTES HEXA SHCOK SERIES ø3-4-5-6-8 mm	
11	10864070002	3221912022820	CLIPSTER G13	G13 TECHNIC	Forets BOIS TECHNIC GRADUES ø 3-4-5-6-8 mm	
12	11901170045	3221912013279	MAL. T54 MIXTE LED WORKSET	T54	5 Bois SLR Ø3>8 mm. 5 Béton Pro Ø4>8 mm. 7 Métal TiN Ø2>8 mm. 1 P. Emb Mag, 32 Emb Ph,Pz,Tx,TTx,Hex,Car ré,Fente,4 N. Serrage. 1 Lampe 3LED	
13	11901170049	3221912040176	MAL. T35 MIXTE HEXA RANGER SET	T35 RANGER MIXTE HEXA		
14	11901170047	3221912040169	MAL. T24 MIXTE RANGER SET	T24 RANGER MIXTE		

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
15	11901170057	3221912242846	MAL. T16 MIXTE RANGER SET	T16 RANGER MIXTE		
16	11901170054	3221912218384	MAL. T20 MIXTE RANGER SET	T20 RANGER MIXTE		
17	10913020400	3221912064936	TECHNIC 2 en 1 Foret BETON, CARRELAGE haute performance.	Ø 4	L 75	l 40
18	10913020500	3221912064943	TECHNIC 2 en 1 Foret BETON, CARRELAGE haute performance.	Ø 5	L 85	l 50
19	10913020600	3221912064950	TECHNIC 2 en 1 Foret BETON, CARRELAGE haute performance.	Ø 6	L 100	l 60
20	10913020800	3221912064967	TECHNIC 2 en 1 Foret BETON, CARRELAGE haute performance.	Ø 8	L 120	l 80
21	11100920003	3221910900052	GUIDE PERCAGE FORET DIAMANT	Ø 5>15		
22	12000820600	3221912064868	EXTRA FORET DIAMOND Queue Hexagonale Usage COURANT	Ø 6	L 55	l 30
23	12000820800	3221912064882	EXTRA FORET DIAMOND Queue Hexagonale Usage COURANT	Ø 8	L 55	l 30
24	12000920600	3221912064790	TECHNIC FORET DIAMOND A SEC Queue Hexagonale Usage INTENSIF	Ø 6	L 65	l 30
25	12000920800	3221912064806	TECHNIC FORET DIAMOND A SEC Queue Hexagonale Usage INTENSIF	Ø 8	L 80	l 35
26	11468570003	3221912061317	COF. A30 TECHNIC SLR	A30 TECHNIC	Forets METAL TECHNIC GRADUES Ø 1-1,5-2-2,5-3 mm	
27	11436720100	3221910005634	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	Ø 1	L 34	l 12
28	11436720150	3221910005689	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	Ø 1,5	L 40	l 18
29	11436720200	3221910005733	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	Ø 2	L 49	l 24
30	11436720250	3221910005788	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	Ø 2,5	L 57	l 30

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
31	11436720300	3221910005832	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 3	L 61	I 33
32	11436720350	3221910005887	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 3,5	L 70	I 39
33	11436720400	3221910005931	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 4	L 75	I 43
34	11436720420	3221910005955	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 4,2	L 75	I 43
35	10863870003	3221910849405	EXTRA COF. 4121 SLR	4121 SLR	Forets BOIS 3 POINTES PRO GRADUES ∅ 4-5-6-7-8-10-12 mm	
36	11437370001	3221912040190	MAL. T19 TIN RANGER SET	T19 RANGER TIN		
37	11453170006		Coffret RANGER 18 TECHNIC STEAM TIN	RANGER 18pcs		18 forets HSS STEAM TiN Pt en croix ∅ 2 à 10mm par 1/2 + 3,3 + 4,2 + 6,8 mm
38	10900220300	3221910001827	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 3	L 60	I 30
39	10900220400	3221910001834	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 4	L 75	I 40
40	10900220500	3221910001841	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 5	L 85	I 50
41	10900220600	3221910001858	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 6	L 100	I 60
42	10900220600	3221910001858	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 6	L 100	I 60
43	10900220700	3221910001872	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 7	L 100	I 60
44	10900220800	3221910001889	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 8	L 120	I 80

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
45	10900220900	3221910001896	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 9	L 120	l 80
46	10900221000	3221910001902	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 10	L 120	l 80
47	11436720450	3221910005986	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 4,5	L 80	l 47
48	11436720500	3221910006037	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 5	L 86	l 52
49	11436720550	3221910006082	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 5,5	L 93	l 57
50	11436720600	3221910006136	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 6	L 93	l 57
51	11436720650	3221910006181	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 6,5	L 101	l 63
52	11436720700	3221910006235	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 7	L 109	l 69
53	11436720800	3221910006334	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 8	L 117	l 75
54	11436720850	3221910006389	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 8,5	L 117	l 75
55	11436720900	3221910006433	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 9	L 125	l 81
56	10802470001	3221912040220	MAL. T15 BOIS RANGER SET	T15 RANGER BOIS		
57	10960370018	3221910849399	COF. 412 INDUSTRY SLR	412 IND SLR	∅ 4 à 8 mm + 10 + 12 mm	
58	10904770001	3221912040206	MAL. T9 BETON PRO RANGER	T13 LED MASONRY		

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
59	10900221200	3221910001926	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 12	L 150	l 90
60	10900221300	3221910001933	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 13	L 150	l 90
61	10900221400	3221910001940	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 14	L 150	l 90
62	10900221500	3221910001957	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 15	L 150	l 90
63	10900720800	3221910002527	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 8	L 200	l 140
64	10900721000	3221910002534	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 10	L 200	l 140
65	10900721200	3221910002541	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 12	L 200	l 140
66	10900721400	3221910002558	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 14	L 200	l 140
67	10900721600	3221910002565	EXTRA FORET BETON Queue cylindrique Usage COURANT	∅ 16	L 200	l 140
68	11436721000	3221910006532	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 10	L 133	l 87
69	11436721200	3221910006600	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix. Usage COURANT	∅ 12	L 151	l 101
70	11436821400	3221910005450	EXTRA TX FORET METAL HSS taillé meulé queue réduite Usage COURANT	∅ 14	L 160	l 108
71	10331621500	3221910222987	Fraise à noyer HSS-E5 à 90°.	∅ 15		L 60
72	11100120110	3221910007492	PORTE-TARAUDS	∅ N°1		
73	1050012040070	3221910004453	STANDARD TARAUD MAIN ACIER AU CHROME Métrique	∅ 4x70	L 53	l 13
74	1050012050080	3221910004477	STANDARD TARAUD MAIN ACIER AU CHROME Métrique	∅ 5x80	L 58	l 16
75	1050012060100	3221910004491	STANDARD TARAUD MAIN ACIER AU CHROME Métrique	∅ 6x100	L 66	l 19

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
76	1050012080125	3221910004514	STANDARD TARAUD MAIN ACIER AU CHROME Métrique	ø 8x125	L72	I 22
77	10922770003		New Product			
78	10901070005	3221910039134	TECHNIC SPEEDER 2 COF. PERFO 512	PERFO 512	Forets SDS+ double goujure : L110 ø 5-6-8 mm / L160 ø6-8-10-12 mm	
79	10904870001	3221912040237	MAL .T10 BETON SDS	T10 LED SDS		
80	11900970017	3221912113764	Coffret MTF29	MTF 29	29 pcs tarauds/filières	
81	11110220004		Guide perçage PILOT4 ø 4 > 12	ø 3 > 10		
82	11110220005		Guide perçage PILOT5 ø 4 > 12	ø 3 > 10		
83	10931431000	3221912049278	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	ø 10	L 460	I 400
84	10931431200	3221912049285	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	ø 12	L 460	I 400
85	10931431400	3221912049292	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	ø 14	L 460	I 400
86	10931431600	3221912049308	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	ø 16	L 460	I 400
87	10931432000	3221912049322	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	ø 20	L 460	I 400
88	10901070043	3221910857776	PACK DEMOLITION	DEMOLITION	Accessoires SDS+ : Pic L250 mm / Burins plat 20x250 / 40x250	
89	10901530002	3221910234829	BURIN PLAT SDS+	ø 22x250 mm		
90	10901530001	3221910234812	BURIN POINTU SDS+	Lg250 mm		
91	10864070003	3221912087072	TECHNIC COF. G12	G 12 TECHNIC	Forets BOIS TECHNIC GRADUES ø 2-2,5-3-4-5 mm	
92	10864020200	3221912023193	TECHNIC FORET BOIS Queue Cylindrique Usage INTENSIF	ø 2	L 49	I 24
93	10864020250	3221912023216	TECHNIC FORET BOIS Queue Cylindrique Usage INTENSIF	ø 2,5	L 49	I 24

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
94	10864020300	3221912019158	TECHNIC FORET BOIS Queue Cylindrique Usage INTENSIF	∅ 3	L 61	l 33
95	10864020400	3221912019172	TECHNIC FORET BOIS Queue Cylindrique Usage INTENSIF	∅ 4	L 75	l 43
96	10864020500	3221912019189	TECHNIC FORET BOIS Queue Cylindrique Usage INTENSIF	∅ 5	L 86	l 52
97	10864020600	3221912019196	TECHNIC FORET BOIS Queue Cylindrique Usage INTENSIF	∅ 6	L 93	l 57
98	10864020800	3221912019219	TECHNIC FORET BOIS Queue Cylindrique Usage INTENSIF	∅ 8	L 117	l 75
99	10864021000	3221912019240	TECHNIC FORET BOIS Queue Cylindrique Usage INTENSIF	∅ 10	L 133	l 87
100	11900970019	3221912233769	Coffret MTF39 Standard	T39 TARAUDS	17 Tarauds M3 à M12 + 17 Filières M3 à M12 + 1 Jauge de filetage + 1 Tournevis + 2 Porte-Tarauds + 1 Porte-Filières	
101	11900970015	3221912057563	MAL. MTF19 TARAUDAGE & FILETAGE	Mallette MTF19 TARAUD FILIERES FORETS	6 Tarauds M3 à M10 + 6 Filières M3 à M10 + 6 Forets + 1 Porte-Tarauds	
102	11900970018	3221912233752	Coffret MTF21 Standard	T21 TARAUDS	9 Tarauds M3 à M12 + 9 Filières M3 à M12 + 1 Tournevis + 1 Porte-Tarauds + 1 Porte-Filières	
103	10931230600	3221912049063	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 6	L 210	l 150
104	10931230650	3221912049070	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 6,5	L 210	l 150
105	10931330800	3221912049162	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 8	L 260	l 200
106	10931331000	3221912049179	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 10	L 260	l 200

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
107	10931331200	3221912049186	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 12	L 260	I 200
108	10931331400	3221912049193	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 14	L 260	I 200
109	10931331600	3221912049216	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 16	L 260	I 200
110	10931331800	3221912049223	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 18	L 260	I 200
111	10931332000	3221912049230	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 20	L 300	I 250
112	10804220400	3221912061393	EXTRA FORET BOIS 3 POINTES Queue Cylindrique Usage COURANT	∅ 4	L 250	I 200
113	10804220500	3221912061409	EXTRA FORET BOIS 3 POINTES Queue Cylindrique Usage COURANT	∅ 5	L 250	I 200
114	10800420600	3221910008499	EXTRA FORET BOIS 3 POINTES Queue Cylindrique Usage COURANT	∅ 6	L 200	I 150
115	10800420800	3221910008505	EXTRA FORET BOIS 3 POINTES Queue Cylindrique Usage COURANT	∅ 8	L 200	I 150
116	10800621400	3221910001537	EXTRA FORET BOIS 3 POINTES Queue Cylindrique Usage COURANT	∅ 14	L 300	I 250
117	11102422600	3221910018962	MECHES CHARNIERE Queue Cylindrique Usage SPECIFIQUE	∅ 26		
118	11102423500	3221910018986	MECHES CHARNIERE Queue Cylindrique Usage SPECIFIQUE	∅ 35		
119	11100722345	3221910081263	Vrilles	∅ 2-3-4-5	L 110 > 135	Bois
120	11100820001	3221910004415	EXTRA RALLONGE BOIS PLATES Queue Hexagonale Usage COURANT	L 300		
121	10931030400	3221912048561	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 4	L 110	I 50
122	10931030500	3221912048875	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 5	L 110	I 50
123	10931130500	3221912048929	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 5	L 160	I 100
124	10931130600	3221912048936	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 6	L 160	I 100

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm


=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
125	10931130700	3221912048974	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 7	L 160	I 100
126	10931130800	3221912048981	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 8	L 160	I 100
127	10931131000	3221912049001	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 10	L 160	I 100
128	10931131200	3221912049025	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 12	L 160	I 100
129	10931131400	3221912049049	TECHNIC SPEEDER 2 FORET BETON 2 TAILLANTS Queue SDS+ Usage INTENSIF	∅ 14	L 160	I 100
130	10802521200	3221910023423	TECHNIC FORET BOIS PLATES Queue Hexagonale	∅ 12	L 152	/
131	10802521400	3221910023447	TECHNIC FORET BOIS PLATES Queue Hexagonale	∅ 14	L 152	/
132	10802521600	3221910023461	TECHNIC FORET BOIS PLATES Queue Hexagonale	∅ 16	L 152	/
133	10802521800	3221910023485	TECHNIC FORET BOIS PLATES Queue Hexagonale	∅ 18	L 152	/
134	10802522000	3221910023508	TECHNIC FORET BOIS PLATES Queue Hexagonale	∅ 20	L 152	/
135	10802522200	3221910023515	TECHNIC FORET BOIS PLATES Queue Hexagonale	∅ 22	L 158	/
136	10802522300	3221910023522	TECHNIC FORET BOIS PLATES Queue Hexagonale	∅ 23	L 158	/
137	10802522400	3221910023539	TECHNIC FORET BOIS PLATES Queue Hexagonale	∅ 24	L 158	/
138	10801021345	3221910000301	EXTRA MECHE BOIS EXTENSIBLE Queue Cylindrique Usage COURANT	∅ 15>45		
139	1111177750m	3221910866655	DRILL DOCTOR 750	∅ 2,5>19 MM 118° >135°		
140	50200170010	3221910018023	COF. 6 METAL STD	6 METAL STD	Forets METAL STANDARD ∅ 2>6 par mm + 8 mm	

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm

=====>



N°	ID_Produit	EAN	Désignation	Critère 1	Critère 2	Critère 3
141	50200170008	3221910018047	COF. 13 METAL STD	13 METAL STD	Forets METAL STANDARD ø 1,5>6,5 mm	
142	50800370006	3221910018115	COF. 5 BOIS STD	5 BOIS STD	Forets BOIS 3 POINTES STANDARD ø 4>10 mm	
143	50800370005	3221910018108	COF. 8 BOIS STD	8 BOIS STD	Forets BOIS 3 POINTES STANDARD ø 3>10 mm	
144	50900170018	3221910018146	COF. 5 BETON STD	5 BETON STD	Forets BETON STANDARD ø 4-5-6-8 -10 mm	
145	50900170019	3221910018122	COF. 8 BETON STD	8 BETON STD	Forets BETON STANDARD ø 4-5-6-8 -10-12 mm	

Planogramme_Tivoly_Perçage_Blisters_150cm

=====>