

# Catalogue de produits

*Optimiser le bien-être des Canadiens*



## TABLE DES MATIÈRES

### Nous contacter

### Conditions générales d'achat

### Politique de retour de la marchandise

### Produits injectables

AcétaZOLAMIDE pour injection USP

Acyclovir sodique injectable

Trioxyde d'arsenic pour injection

Azithromycine pour injection

Bacitracine pour injection USP (Baciject)

Baclofène injectable

Bupivacaïne injectable BP

Chlorhydrate de Bupivacaïne dans du dextrose injectable USP

Busulfan pour injection

Calcitriol injectable USP

céFAZoline pour injection

céfoTAXime pour injection BP

cefTAZidime pour injection BP

Ceftriaxone sodique pour injection BP

Céfuroxime pour injection USP

Cloxacilline pour injection

Colistiméthate pour injection USP

injection de cyanocobalamine, USP

injection de phosphate sodique de dexaméthasone, USP

Mésylate de dihydroergotamine injectable (DHE®)

Énalaprilat pour injection USP

Éthacrynate sodique pour injection USP

Fomépizole pour injection

Furosémide injectable USP

Chlorhydrate d'hydralazine pour injection (Apresoline®)

Méropénem pour injection USP

Mofétilmycophénolate pour injection USP

Ondansétron injectable USP

Phénytoïne pour injection USP

Pipéracilline et tazobactam pour injection USP

Streptomycine pour injection USP

Tobramycine pour injection USP

Acide tranexamique pour injection BP

Suspension stérile d'acétonide de triamcinolone USP

Vancomycine chlorhydrate pour injection USP



## TABLE DES MATIÈRES

### Produits solides oraux

Enzyme de lactase (LactoMax)  
Comprimés de mercaptopurine USP  
Citrate d'orphénadrine emballage-coque (OrfenAce)  
Citrate d'orphénadrine comprimés (OrfenAce)  
Comprimés de tétrabénazine  
Comprimés d'acide tranexamique

### Autres produits

Solution topique de Diclofénac  
Mésylate de dihydroergotamine en vap. nas. (Migranal®)  
Solution de chlorure de sodium hypertonique (Nebusal™)  
Kétotifène, solution ophtalmique





## NOUS CONTACTER

### SteriMax Inc.

2770 Portland Drive, Oakville, ON L6H 6R4


 1 800 881-3550


 905 890-0661

 905 890-0508

 [www.sterimaxinc.com](http://www.sterimaxinc.com)

### Service à la Clientèle, Assurance de la Qualité et de réclamations de produits

 1 800 881-3550 (option pour le Service de la Qualité)

 905 890-0508

 [customerservice@sterimaxinc.com](mailto:customerservice@sterimaxinc.com)

### Chefs de comptes SteriMax :

#### Carter Finlayson

Chef de Comptes clés  
(Est de l'Ontario)

[cfinlayson@sterimaxinc.com](mailto:cfinlayson@sterimaxinc.com)

1 800 881-3550 poste 127

#### François Nadeau

Directeur des Ventes  
(Québec et Maritimes)

[fnadeau@sterimaxinc.com](mailto:fnadeau@sterimaxinc.com)

438 496-9908

#### Hafiza Adatia

Chef de Comptes, Ventes  
(Saskatchewan, Manitoba,  
Ontario Ouest)

[hadatia@sterimaxinc.com](mailto:hadatia@sterimaxinc.com)

1 800 881-3550 poste 147

#### Marwa Abdel-Megeed

Superviseure, Service à  
la Clientèle (national)

[Mabdel-megeed@sterimaxinc.com](mailto:Mabdel-megeed@sterimaxinc.com)

1 800 881-3550 poste 129

## CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT

### Informations relatives à l'exécution des commandes

Le traitement et l'expédition des commandes ont lieu du lundi au vendredi\*. Aucune commande n'est traitée le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Vous pouvez passer vos commandes par l'intermédiaire d'un grossiste ou directement auprès du Service à la clientèle de SteriMax.

#### Commande de médicaments contrôlés

Vous devez passer vos commandes de médicaments contrôlés uniquement par l'intermédiaire de votre grossiste préféré.

#### Commandes de marchandises dangereuses

Les produits cytotoxiques et inflammables doivent figurer sur un bon de commande séparé des autres produits.

#### Commandes en rupture de stock

Les commandes en rupture de stock seront annulées 60 jours après la date de la commande si le produit manquant n'est pas encore disponible pour livraison après 60 jours.

### Adresse d'envoi des paiements

Commandes effectuées directement auprès de SteriMax :  
SteriMax Inc.  
2770 Portland Drive  
Oakville, Ontario  
L6H 6R4

### Prix et proposition de prix

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Note : Tous les prix excluent la TPS, la TVH ou la TVP.

### Paie ment

Pour les acheteurs pré-approuvés par SteriMax, les modalités de paiement sont de 30 jours net.

### Politique de commande minimale

Toute commande inférieure à 400 \$, effectuée directement auprès de SteriMax, est sujette à des frais de manutention de 25 \$.

## POLITIQUE DE RETOUR DE LA MARCHANDISE

### Politique sur le crédit et la marchandise retournée

Le client ne peut bénéficier d'un crédit que si une note de crédit lui est accordée par SteriMax Inc.; aucune déduction, ni contrepartie, ni rectification de facture ne peut être effectuée par le client sans l'obtention préalable d'une note de crédit.

### Retour de produits périmés

Tous les clients indirects doivent envoyer, au lieu d'achat d'origine, les produits admissibles au retour de la marchandise.

Les retours de produits périmés doivent être acheminés chez Inmar; ils ne seront pas acceptés par SteriMax. Nous n'accorderons pas de crédit aux produits non périmés envoyés chez Inmar. Tous les envois de produits périmés retournés doivent inclure un numéro d'identification unique (numéros de débit, de référence, de réclamation, etc.) en plus d'un numéro de référence émis par Inmar ([www.returns.org](http://www.returns.org)).

Les produits périmés doivent être retournés dans les douze (12) mois suivant la date de péremption et ce, sous leur forme intégrale et dans l'emballage d'origine de SteriMax, non endommagés, non ouverts et portant le même numéro de lot.

Une note de crédit ou une commande de remplacement sera accordée aux produits périmés qui répondent aux critères admis.

### Retours de marchandise non acceptables :

- Articles brisés, marqués ou endommagés suite à une négligence ou à des conditions d'entreposage inadéquates
- Produits partiels (les produits doivent être retournés non ouverts, sous leur forme intégrale et dans l'emballage d'origine de SteriMax)
- Produits faisant l'objet d'une déclaration de sinistre auprès d'un assureur (y compris, sans s'y limiter : incendie, eau ou fumée)

- Produits qui ont été achetés lors d'une mise en liquidation associée à une faillite ou à une cessation de commerce.
- Produits remballés, ré-étiquetés ou reconstitués.
- SteriMax n'acceptera pas le retour des produits suivants :
  - ▶ Fomépizole pour injection
  - ▶ Acétazolamide pour injection, USP

### Retours de marchandise – contrats hospitaliers :

Les produits achetés en vertu d'un contrat pour hôpitaux recevront un crédit calculé en fonction du prix prévu par le contrat.

### Retours de narcotiques et de médicaments contrôlés :

Le retour de narcotiques et de médicaments contrôlés doit être sujet à l'approbation d'une personne compétente responsable (QPIC) chez Inmar avant qu'il ne soit possible d'autoriser un retour de la marchandise. Les demandes d'autorisation doivent être soumises sur le site [www.returns.org](http://www.returns.org) (inscription requise). Une chaîne de signatures est requise pour l'expédition de tous les retours de narcotiques et de médicaments contrôlés.

Si Inmar détermine qu'un produit périmé ne correspond pas aux critères admis pour le crédit, le client aura 30 jours pour contester la décision énoncée à compter de la date où il en a été prévenu.

### Coordonnées pour le retour de produits périmés

**Inmar**  
**50 Dynamic Drive, Unit #2**  
**Scarborough (Toronto), Ontario M1V 2W2**  
[www.returns.org](http://www.returns.org)


## POLITIQUE DE RETOUR DE LA MARCHANDISE

### Retour de produits non périmés

Avant d'effectuer le retour d'un produit auprès de SteriMax, un numéro d'autorisation de retour de marchandise (n° RGA) doit être émis par le Service à la clientèle.

Pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (n° RGA), veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de SteriMax par l'un des moyens suivants :

 1 800 881-3550

 905 890-0508

 [customerservice@sterimaxinc.com](mailto:customerservice@sterimaxinc.com)

***Tout produit retourné doit être envoyé sous sa forme intégrale et dans son emballage d'origine de SteriMax (y compris la notice du produit).***

Nous nous réservons le droit d'inspecter tous les produits retournés avant d'émettre un crédit. Nous avons le droit de détruire les produits qui n'ont pas été retournés selon les consignes de notre politique ou dont l'usage est jugé impropre ou dangereux.

### **LES PRODUITS RETOURNÉS SANS L'AUTORISATION DE STERIMAX N'AURONT PAS DROIT À UN CRÉDIT.**

Un crédit pour les retours de marchandise autorisés sera émis dans les cas suivants :

### Retours acceptables :

- Erreurs de commande-client : Veuillez communiquer sans tarder avec le Service à la clientèle de SteriMax pour signaler toute erreur de commande-client. Lors de l'envoi des produits retournés, il faut inclure toute la documentation sur la période / la température et l'entreposage.
- Erreurs d'expédition : Veuillez signaler toute erreur d'expédition auprès du Service à la clientèle de SteriMax dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la marchandise.
- Produits endommagés (dommages causés pendant le transport) : Veuillez prendre des photos et communiquer avec le Service à la clientèle de SteriMax dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la marchandise. Tout dommage visible doit être noté sur le document de livraison dès réception de la commande. Ne refusez pas de recevoir la livraison, ce qui annulera le droit de SteriMax de réclamer un remboursement pour les dommages subis. Les livraisons refusées en raison de dommages subis ne bénéficieront d'aucun crédit.
- Produits endommagés : Ces produits doivent être retournés sous leur forme intégrale et dans l'emballage d'origine de SteriMax en y incluant la portion abîmée du produit. Les envois partiels ne seront pas acceptés. Les fioles brisées doivent être retournées dans un sac en plastique hermétiquement fermé.
- Produits périmés : Voir la rubrique relative au retour des produits périmés. Il faut envoyer chez Inmar tous les produits périmés retournés.

## POLITIQUE DE RETOUR DE LA MARCHANDISE

### Retours de marchandise non acceptables :

- Articles brisés, marqués ou endommagés suite à une négligence ou à des conditions d'entreposage inadéquates
- Produits partiels (les produits doivent être retournés non ouverts, sous leur forme intégrale et dans l'emballage d'origine de SteriMax)
- Produits faisant l'objet d'une déclaration de sinistre soumise à un assureur (y compris, sans s'y limiter : incendie, eau ou fumée)
- Produits qui ont été achetés lors d'une mise en liquidation associée à une faillite ou à une cessation de commerce.
- Produits remballés, ré-étiquetés ou reconstitués.
- SteriMax n'acceptera pas le retour des produits suivants :
  - ▶ Fomépizole pour injection
  - ▶ Acétazolamide pour injection, USP

### Retour de marchandise – contrats hospitaliers :

Les produits achetés en vertu d'un contrat pour hôpitaux recevront un crédit calculé en fonction du prix prévu par le contrat.

### Retours de narcotiques et de médicaments contrôlés :

Le retour de narcotiques et de médicaments contrôlés doit être sujet à l'approbation d'une personne compétente responsable (QPIC) avant qu'il ne soit possible d'autoriser un retour de la marchandise. Pour obtenir de plus amples renseignements, adressez-vous au Service à la clientèle au 1 800 881-3550 ou à [customerservice@sterimaxinc.com](mailto:customerservice@sterimaxinc.com). Une chaîne de signatures est requise pour l'expédition de tous les retours de narcotiques et de médicaments contrôlés.

### Adresse pour les retours de produits non périmés :

**SteriMax Inc.**  
**2770 Portland Drive**  
**Oakville, Ontario**  
**L6H 6R4**



## **Pr** acétaZOLAMIDE pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
acétaZOLAMIDE pour injection USP	500 mg	Fiole	1	02358328	834324000824

Description du produit	Teneur	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON
acétaZOLAMIDE pour injection USP	500 mg	ST-01000	001127	130970	10086223

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **Pr** Acyclovir sodique injectable

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Acyclovir sodique injectable	50 mg / mL	10 mL	Fiole	10	02456524	834324001555	ST-CC212	127488
Acyclovir sodique injectable	50 mg / mL	20 mL	Fiole	10	02456524	834324001579	ST-CC222	133158

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation



CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **Pr** Trioxyde d'arsenic pour injection

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Trioxyde d'arsenic pour injection	1 mg / mL	10 mL	Fiole	10	02492768	834324002781	ST-DS111	147897

- Gaine cytoprotectrice • Notification cytotoxique • Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

## **Pr** Azithromycine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Azithromycine pour injection USP	500 mg	Fiole	10	02483890	834324002644

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
Azithromycine pour injection USP	ST-DM112	139771	130971	10109093	757276	02407351

- Bouchon sans latex • Sans agent de conservation



CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **PR** BaciJect Bacitracine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Baciject / Bacitracine pour injection USP	50 000 unités	Fiole	10	02245571	834324000039

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
Baciject / Bacitracine pour injection USP	ST-00300	0568154	029383	327536	02426211	02426211

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **PR** Baclofène injectable

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Baclofène injectable	0,05 mg / mL	1 mL	Ampoule	5	02413620	834324002651	ST-DN112	066569
Baclofène injectable	0,5 mg / mL	20 mL	Ampoule	1	02413639	834324002668	ST-DN231	066574
Baclofène injectable	2 mg / mL	5 mL	Ampoule	5	02413647	834324002675	ST-DN322	066573

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation



# Bupivacaïne injectable BP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation
Bupivacaïne injectable BP	0,25% (2,5 mg / mL)	10 mL	Fiole	10
Bupivacaïne injectable BP	0,25% (2,5 mg / mL)	20 mL	Fiole	10
Bupivacaïne injectable BP	0,5% (5 mg / mL)	10 mL	Fiole	10
Bupivacaïne injectable BP	0,5% (5 mg / mL)	20 mL	Fiole	10

Description du produit	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Bupivacaïne injectable BP	02443686	834324001753	ST-BX113	095755
Bupivacaïne injectable BP	02443686	834324001777	ST-BX123	095754
Bupivacaïne injectable BP	02443694	834324001791	ST-BX213	095753
Bupivacaïne injectable BP	02443694	834324001814	ST-BX223	095731

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

# **Pr** Chlorhydrate de Bupivacaïne

## dans du dextrose injectable USP

Description du produit		Teneur	Volume	Format	Présentation
Chlorhydrate de Bupivacaïne dans du dextrose injectable USP		7,5 mg / mL	2 mL	Ampoule	10
DIN	UPC	Code STERIMAX		Code MCKESSON	
02460645	834324002026	ST-BX322		124566	

Latex Free Stopper • Preservative Free

# **Pr** Busulfan

## pour injection

Product Description	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	STERIMAX Code	MCKESSON Code
Busulfan pour injection	6 mg / mL	10 mL	Vial	8	02463733	834324001982	ST-CW112	117625

• Gaine cytoprotectrice • Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

## **Pr** Calcitriol pour injection USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Calcitriol pour injection USP	1 mcg / mL	1 mL	Ampoule	25	02399334	8343214001272	ST-AT113	091440

- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)

## **Pr** céFAZoline pour injection

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
céFAZoline pour injection	500 mg	Fiole	25	02437104	834324000480	ST-BM113	084253
céFAZoline pour injection	1 g	Fiole	25	02437112	834324000503	ST-BM213	084254
céFAZoline pour injection	10 g	Fiole	10	02437120	834324000527	ST-BM312	084252

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)

## **PR** céfoTAXime sodique pour injection BP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	STERIMAX Code	MCKESSON Code
céfoTAXime sodique pour injection BP	1 g	Fiole	10	02434091	834324000732	ST-BQ212	078936
céfoTAXime sodique pour injection BP	2 g	Fiole	10	02434105	834324000671	ST-BQ312	078939

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)

## **PR** cefTAZidime pour injection BP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
cefTAZidime pour injection BP	1 g	Fiole	10	02437848	834324000657	ST-BR212	082176
cefTAZidime pour injection BP	2 g	Fiole	10	02437856	834324002330	ST-BR322	082183
cefTAZidime pour injection BP	6 g	Fiole	1	02437864	834324000695	ST-BR511	082174

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)



# **P** Céfuroxime pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Céfuroxime pour injection USP	750 mg	Fiole	25	02422298	834324000541	ST-BL113	078944
Céfuroxime pour injection USP	1,5 g	Fiole	25	02422301	834324000565	ST-BL213	078946
Céfuroxime pour injection USP	7,5 g	Fiole	10	02422328	834324000589	ST-BL312	078950

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)



# **Pr** cefTRIAxone sodique pour injection BP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
cefTRIAxone sodique pour injection BP	250 mg	Fiole	10	02325594	834324000961
cefTRIAxone sodique pour injection BP	1 g	Fiole	10	02325616	834324000985
cefTRIAxone sodique pour injection BP	2 g	Fiole	10	02325624	834324001005
cefTRIAxone sodique pour injection BP	10 g	Fiole	1	02325632	834324001838

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code JEAN COUTU	Code SDM
cefTRIAxone sodique pour injection BP	ST-AA112	005502	157251	757282	834324000961
cefTRIAxone sodique pour injection BP	ST-AA312	005503	156299	757274	834324000985
cefTRIAxone sodique pour injection BP	ST-AA412	005505	130974	757278	834324001005
cefTRIAxone sodique pour injection BP	ST-AA511	005506	130973	757275	834324001838

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

# **P** Cloxacilline pour injection

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Cloxacilline pour injection	500 mg	Fiole	10	02367408	834324001036
Cloxacilline pour injection	1 g	Fiole	10	02367416	834324001050
Cloxacilline pour injection	2 g	Fiole	10	02367424	834324001074
Cloxacilline pour injection	10 g	Fiole	1	02400081	834324001081

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code SDM
Cloxacilline pour injection	ST-AK112	011665	130978	10097397	757281	N/D
Cloxacilline pour injection	ST-AK212	011667	130976	10097720	757280	834324001050
Cloxacilline pour injection	ST-AK312	011666	156311	10093395	757277	834324001074
Cloxacilline pour injection	ST-AK411	039783	134245	N/D	757284	834324001081

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **Pr** Colistiméthate pour injection USP

Description du produit		Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	
Colistiméthate pour injection USP		150 mg	Fiole	1	02244849	834324000022	
Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM
ST-00200	646794	29365	10059233	267666	753509	834324000022	00581017

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **Pr** injection de cyanocobalamine, USP

Description du produit		Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
injection de cyanocobalamine, USP		1000 mcg / mL	10 mL	Fiole	1	01987003	834324001296
injection de cyanocobalamine, USP		1000 mcg / mL	30 mL	Fiole	1	01987003	834324001302
Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code MCMAHON	Code K+F	Code JEAN COUTU	Code FAMILIPRIX	Code VDMA	
ST-CM111	006461	10062363	157635	412842	000091	191701	
ST-CM121	081356	60062388	157907	N/D	N/D	N/D	

- Bouchon sans latex



CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **P** injection de phosphate sodique de **dexaméthasone USP**

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
injection de phosphate sodique de dexaméthasone, USP	20 mg / 5 mL	5 mL	Fiole	1	01977547	834324001333
Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM	
ST-CK111	836148	150458	10101267	412950	00267260	

• Bouchon sans latex



CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **P** Dihydroergotamine (DHE)

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN			
DHE / Mésylate de dihydroergotamine injectable USP	1 mg / mL	1 mL	Ampoule	5	00027243	834324000091			
Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code LAWTON'S	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM	Code VDMA
ST-00900	181438	150458	10101267	930578	662510	750878	834324000091	00194159	14931

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **PR** Énalaprilat pour injection

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Énalaprilat pour injection USP	1,25 mg / mL	2 mL	Fiole	10	02388499	834324000817

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON
Énalaprilat pour injection USP	ST-AF121	028602	130979	10066005

• Bouchon sans latex

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **PR** Éthacrynate sodique pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Éthacrynate sodique pour injection USP	50 mg	Fiole	1	02469456	834324002361	ST-DH111	124556

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

## **P** Fomépizole pour injection

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Fomépizole pour injection	1 g / mL	1,5 mL	Fiole	2	02435667	834324001258	ST-BT112	086955

- Bouchon sans latex

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **P** Furosemide pour injection USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Furosemide pour injection USP	10 mg / mL	2 mL	Fiole	25	02461404	834324001906	ST-CU113	115383
Furosemide pour injection USP	10 mg / mL	4 mL	Fiole	10	02461404	834324001920	ST-CU122	126620

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation



## **P** **Apresoline**<sup>®</sup> Chlorhydrate d'hydrALAZINE pour injection

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Apresoline / Chlorhydrate d'hydrALAZINE pour injection	20 mg / mL	1 mL	Fiole	10	00723754	834324000862
Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code LAWTON'S	Code UNIPHARM	
ST-AL111	029099	156160	10063954	977663	02403087	

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)

## **P** **Méropénem** pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Meropenem for Injection USP	1 g	Vial	10	02436507	834324001234
Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code Familiprix	Code Jean Coutu	Code McMahon	
ST-CB212	084250	042690	759443	10088998	

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)

## **PR** Mofétilmycophénolate pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Mofétilmycophénolate pour injection USP	500 mg	Fiole	4	02479974	834324002354	ST-DG112	

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation



## **PR** Ondansétron injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	UPC	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Ondansétron Injectable USP	2 mg / mL	2 mL	Fiole	10	02464578	834324002187	ST-DB112	127487
Ondansétron Injectable USP	2 mg / mL	4 mL	Fiole	10	02464578	834324002200	ST-DB122	127814

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation





# **PR** Pipéracilline et Tazobactam pour injection

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Pipéracilline et Tazobactam pour injection	2,25 g	Fiole	10	02362619	834324000367
Pipéracilline et Tazobactam pour injection	3,375 g	Fiole	10	02362627	834324000381
Pipéracilline et Tazobactam pour injection	4,5 g	Fiole	10	02362635	834324000404
Pipéracilline et Tazobactam pour injection	13,5 g	Fiole	1	02377748	834324000411
Pipéracilline et Tazobactam pour injection	40,5 g	Fiole	1	02439131	834324001265

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code LAWTON'S	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM
ST-AJ112	011672	130980	10076243	N/D	042694	757271	834324000367
ST-AJ212	011661	132369	10089218	705653	031176	757272	834324000381
ST-AJ312	011664	132367	10089219	N/D	031175	757273	834324000404
ST-AJ411	019833	132368	N/D	N/D	031173	757279	834324000411
ST-AJ511	080908	N/D	10088983	N/D	042699	N/D	834324001265

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **Phénytoïne sodique** pour injection USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Phénytoïne sodique pour injection USP	100 mg/2 mL	2 mL	Fiole	25	02431378	834324000442	ST-BS113	078953
Phénytoïne sodique pour injection USP	250 mg/5 mL	5 mL	Fiole	25	02431378	834324000466	ST-BS213	078951

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **Streptomycine** pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Streptomycine pour injection USP	1 g	Fiole	1	02243660	834324001135

Description du produit	Teneur	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code UNIPHARM
Streptomycine pour injection USP	1 g	ST-01100	865519	134317	10095571	02245769

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **PR** Tobramycine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Tobramycine pour injection USP	1,2 g	Fiole	6	02285150	834324000046

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON
Tobramycine pour injection USP	ST-01400	008862	133718	10061784

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)

## **PR** Acide tranexamique injectable BP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Acide tranexamique injectable BP	100 mg / mL	5 mL	Fiole	10	02386933	834324000886
Acide tranexamique injectable BP	100 mg / mL	10 mL	Fiole	10	02386933	834324000909
Acide tranexamique injectable BP	100 mg / mL	50 mL	Fiole	1	02386933	834324000916

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F
Acide tranexamique injectable BP	ST-AD112	029101	130984
Acide tranexamique injectable BP	ST-AD122	029102	130985
Acide tranexamique injectable BP	ST-AD131	029103	133651

- Bouchon sans latex
- Sans agent de conservation

[CLIQUEZ POUR AGRANDIR](#)

## **P** Suspension stérile d'acétonide de triamcinolone USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Suspension stérile d'acétonide de triamcinolone USP	40 mg / mL	1 mL	Fiole	1	01977563	622843201019	ST-CL111	244103
Suspension stérile d'acétonide de triamcinolone USP	40 mg / mL	5 mL	Fiole	1	01977563	622843191051	ST-CL121	081356

• Bouchon sans latex



CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **P** Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP	500 mg	Fiole	10	02342855	834324002699
Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP	1 g	Fiole	10	02342863	834324002682
Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP	10 g	Fiole	1	02405830	834324002705

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F
Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP	ST-BK212	983049	153891
Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP	ST-BK112	983155	153892
Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP	ST-BK311	046066	156524

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

**P** Comprimés de **mercaptopurine USP**

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Comprimés de mercaptopurine USP	50 mg	Comprimés	25	02415275	834324000343

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code LAWTON'S	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM
ST-AV111	057094	146670	10070725	800768	009778	757760	834324000343	02446144

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

# LactoMax<sup>MC</sup> Enzyme de lactase

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	NPN	GTIN	Code STERIMAX
LactoMax <sup>MC</sup> / Enzyme de lactase	3000 FCCLU	Comprimés	100	02017512	834324000107	ST-BH111

Description du produit	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
LactoMax <sup>MC</sup> / Enzyme de lactase	965012	090559	26498001	566455	754497	02337913

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	NPN	GTIN	Code STERIMAX
LactoMax <sup>MC</sup> / Enzyme de lactase Extra Fort	4500 FCCLU	Comprimés	80	02224909	834324000114	ST-BH211

Description du produit	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
LactoMax <sup>MC</sup> / Enzyme de lactase Extra Fort	818187	090558	26498002	011361	754496	02337921

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	NPN	GTIN	Code STERIMAX
LactoMax <sup>MC</sup> / Enzyme de lactase Ultra Fort	9000 FCCLU	Comprimés	50	80017813	834324000923	ST-02700

Description du produit	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
LactoMax <sup>MC</sup> / Enzyme de lactase Ultra Fort	000963	155184	30767301	291591	754499	02337947

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## OrfenAce Citrate d'orphénadrine sous emballage-coque comprimés

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	NPN	GTIN	Code STERIMAX
OrfenAce / Citrate d'orphénadrine	100 mg	Emballage-coque	10	02047535	834324000848	ST-10025

Description du produit	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
OrfenAce / Citrate d'orphénadrine	003898	154071	30182801	222828	756033	0233796

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## OrfenAce Citrate d'orphénadrine en comprimés

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	NPN	GTIN	Code STERIMAX
OrfenAce / Citrate d'orphénadrine	100 mg	Comprimés	100	02047535	834324000206	ST-10024

Description du produit	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
OrfenAce / Citrate d'orphénadrine	756791	1751	10054812	192443	750501	0221358

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **P** Comprimés de **tétrabénazine**

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Comprimés de tétrabénazine	25 mg	112	Comprimés	112	02410338	834324000244

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
Comprimés de tétrabénazine	ST-AY111	050870	149533	10068854	757327	02437952

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **P** Comprimés **d'acide tranexamique**

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Comprimés d'acide tranexamique	500 mg	Bouteille	100	02401231	00834324001845

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM
ST-BF111	103991	149533	10068854	005674	756893	834324001845	02532851

CLIQUEZ POUR AGRANDIR



## **Pr** Diclofénac Solution topique

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Solution topique de Diclofénac	1,5% p/p	60 mL	Bouteille	2	02434571	834324000602	ST-BP122	086873

• Sans latex

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **Pr** Kétotifène solution ophtalmique

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Kétotifène, solution ophtalmique	0,25 mg / mL	5 mL	Gouttes ophtalmiques	1	02400871	834324000268

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code LAWTON'S	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM	Code VDMA
ST-BB111	038961	150007	10074296	820629	005673	756913	834324100975	02413631	648469

• Sans latex

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **P Migranal<sup>®</sup>** vaporisateur nasal

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Migranal / Mésylate de dihydroergotamine en vaporisateur nasal	4 mg /mL	1 mL	Vaporisateur nasal	3	02228947	834324000060

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code LAWTON'S	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM	Code VDMA
ST-00600	828152	081021	10054772	935767	018499	757608	834324000060	00744987	091308

- Sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

## **Nebusal<sup>MC</sup>** Solution de chlorure de sodium hypertonique 7 %


Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	NPN	GTIN
Nebusal / Solution de chlorure de sodium hypertonique	7 %	4 mL	Ampoule	60	80029758	834324000336

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
ST-BD111	029100	153429	27503501	002977	759124	02407641

- Sans latex
- Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

**acétaZOLAMIDE**  
pour injection USP



**PF Acyclovir**  
sodique injectable



**PR** **Trioxysde d'arsenic**  
for Injection



**P** **Azithromycine**  
pour injection USP



**PR** **BaciJect**

Bacitracine pour injection USP



**PR** **Baclofen**  
for Injection





# Bupivacaine

injectable BP



**PR** **Chlorhydrate de Bupivacaïne**  
dans du dextrose injectable USP



## **P** Busulfan pour injection



**PR** **Calcitriol**  
injectable USP



**PR céFAZoline**  
pour injection



**PR** **céfoTAXime sodique**  
pour injection BP



**PR** **cefTAZidime**  
pour injection BP





**PR** **cefTRIAxone sodique**  
pour injection BP





**PR Céfuroxime**  
pour injection USP



**PR Cloxacilline**  
pour injection



**PR Colistiméthate**  
pour injection USP



**P** Injection de  
**cyanocobalamine, USP**



**P** Injection de phosphate sodique de  
**dexaméthasone USP**



**RP Dihydroergotamine (DHE)<sup>®</sup>**  
Mésylate de dihydroergotamine injectable USP



**Énalaprilat**  
injectable USP



**PR** **Éthacrynate sodique**  
pour injection USP






**PR** **Fomépizole**  
pour injection



## **P** Furosémide injectable USP



**Apresoline**<sup>®</sup>  
Chlorhydrate d'hydrALAZINE pour injection




**PR** **Méropénem**  
pour injection USP



**PF** **Mofétilmycophénolate**  
pour injection USP




**P Ondansétron**  
injectable USP



# Phénytoïne sodique

pour injection USP



## **P** Pipéracilline et tazobactam pour injection USP





**PR** **Streptomycine**  
pour injection USP



**PR Tobramycin**  
pour injection USP




**Acide tranexamique**  
injectable BP



**STERIMAX** INC.

Optimiser le bien-être des Canadiens

**P** Suspension stérile  
**d'acétonide de  
triamcinolone, USP**



○ AUTRES PRODUITS

○ PRODUITS SOLIDES ORAUX

● PRODUITS INJECTABLES

**PR Chlorhydrate de vancomycine**  
pour injection USP



# LactoMax<sup>MC</sup>

Enzyme de lactase



**P** Comprimés de  
**mercaptopurine USP**



# OrfenAce

**L'AS** des relaxants musculaires!





**P** Comprimés de  
**tétrabénazine**



**P** Comprimés  
**d'acide tranexamique**



**PR** **Diclofénac**  
Solution topique 1,5 % p/p



**P** **Kétotifène**  
solution ophtalmique



**P Migranal**<sup>®</sup>

Mésylate de dihydroergotamine en vaporisateur nasal



# Nebusal<sup>MC</sup>

Solution de chlorure de sodium hypertonique 7 %

