

ACHAT . VENTE . COURTAGE  
+33 (0)3 20 76 96 76  
PURCHASE . SALE . BROKERAGE

PLUS DE 2400 MACHINES  
DISPONIBLES DANS NOS LOCAUX  
MORE THAN 2400 MACHINES  
AVAILABLE IN STOCK



www.biehler-equip.com

**INFO**  
**N°168**  
Avril / Mai 2020  
April / May 2020

# LE MAGAZINE DU MATÉRIEL INDUSTRIEL D'OCCASION

THE CATALOG OF USED PROCESS EQUIPMENT.



**GOAVEC VOLUME TOTAL 200 litres**

Cuve mélangeuse GOAVEC Inox - 200 litres  
- sous vide

Stainless steel GOAVEC Mixing tank - 200  
liters - vaccum

**R6MA6147**

**CORONAVIRUS COVID-19 : BIEHLER est ouvert**

Chers Clients

Avec l'épidémie de Covid-19, BIEHLER a mis en œuvre un plan visant à assurer la sécurité de son personnel tout en garantissant la continuité de ses activités.

Nos équipes commerciales et techniques demeurent opérationnelles et disponibles afin de répondre à vos demandes et d'assurer la continuité des projets en cours.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

**CORONAVIRUS COVID-19 : BIEHLER is open**

Dear Customers

With the Covid-19 epidemic, BIEHLER has implemented a plan to ensure the safety of its personnel while guaranteeing the continuity of its activities.

Our commercial and technical teams remain operational and available to meet your requests and ensure the continuity of ongoing projects.

Feel free to contact us for more information.

**CORONAVIRUS BIEHLER est ouvert**

CORONAVIRUS - COVID-19 : BIEHLER is open



**DRAIS TYPE RN3-75/VA**

Disperseur DRAIS Type RN3-75/VA avec 3  
cuves 1400 litres

DRAIS dissolver Type RN3-75/VA with 3  
vessels 1400 liters

**R6T1272**




**VMI TYPE PH 602 EV**

Mélangeur planétaire VMI - Type PH 602 EV  
en Inox- 60 litres

Stainless steel VMI planetary mixer Type  
PH602 EV - 60 liters

**R6MP115**



**LONGUEUR 9600mm**

Convoyeur à bande incurvée sur pieds -  
largeur 390mm x longueur 9600mm

Belt conveyor curved width 390mm x length  
9600mm

**R4FB1180**



**RUSSELL TYPE 17300**

Tamis RUSSELL Inox Type 17300 - Ø  
500mm - 1 étage

Stainless steel sieve RUSSELL Type 17300 -  
Ø 500mm - 1 deck

**R6SA1135**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm



www.biehler-equip.com



**PLUS DE 200  
MÉLANGEURS EN STOCK**  
**MORE THAN  
200 MIXERS IN STOCK**



**VOLUME TOTAL 300 litres**

Cuve mélangeuse Inox double enveloppe - 300 litres

Stainless Steel mixing tank - 300 liters with double jacket

**R6MA6146**



**VOLUME TOTAL 1200 litres**

Cuve mélangeuse PEHD 1200 litres - visible sur rendez-vous

PEHD mixing tank 1200 liters - visible by appointment

**R6MA6144**



**WAM TYPE WDF1720/DUSTFIX20**

Mélangeur humidificateur conditionneur de poussières WAM Acier - 7.5kw

Mild steel WAM dust conditioner mixer - hp10

**R6ME6383**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.

BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.



**HUBBES**

Mélangeur HUBBES INOX 1000 litres - triple agitation

Stainless steel HUBBES mixer -1000 liters - triple agitation

**R6ME6380**



**DRAIS**

Mélangeur à rubans Inox DRAIS -2500 litres - 30 kw - Double enveloppe

Stainless steel ribbon blender DRAIS-2500 liters- hp 40 - Double jacket

**R6MK1413**



**ENGELSMANN**

Mélangeur à rubans Inox ENGELSMANN - 5600 litres-30 kw - Double enveloppe

Stainless steel Ribbon blender ENGELSMANN - 5600 liters - hp 40 - Double jacket

**R6MK1412**



**GONDARD**

Mélangeur à rubans GONDARD Acier - 2000 litres - 4kw

Mild steel GONDARD ribbon blender - 2000 liters - Hp 5.5

**R6MK1411**



**TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\***  
**FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\***



**contact@biehler-equip.com**  
**www.biehler-equip.com**

**11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)**

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm





**SABE**

Mélangeur à rubans SABE Acier 1000 litres - 5.5kw

Mild steel ribbon blender SABE 1000 liters - Hp7.5

**R6MK1410**



**EUROMELANGE**

Mélangeur planétaire EUROMELANGE Inox - 200 litres

Stainless steel EUROMELANGE planetary mixer - 200 liters

**R6MP114**



**VIDAX TYPE N°0**

Mélangeur rotatif VIDAX acier Type n°0 - 100 litres 0.37kw

Mild steel VIDAX rotary mixer Type n°0 - 100 liters hp 0.5

**R6MC990**



**IMER 2 TYPE Betonmatik 508**

Mélangeur Acier type BETONMATIK IMER 2 - Ø 1500mm

Steel Rotary Mixer IMER 2 - betonmatik type - Ø 1500mm

**R6MC988**



Qté / Qty : 2

Turbine à dragéifier Inox - diam 1200 mm

Stainless steel Coating pan - diam 1200mm

**R6MT83**




Qté / Qty : 7

Turbine à dragéifier similaire à la marque DUMOULIN inox - diam 1200 mm

Stainless steel Coating pan - diam 1200mm - similar to the brand DUMOULIN

**R6MT82**

[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)



**PLUS DE 175 BROYEURS EN STOCK**

**MORE THAN 175 MILLS IN STOCK**



**DISCAF TYPE MF-300**

Broyeur a meules DISCAF Type MF-300 5.6kw

DISCAF stone Mill hp 7.5 Type MF-300

**R6BZ8830**



**TYPE R60B**

Broyeur Cutter Robot Coupe Inox Type R60B - 55 litres

Stainless steel Robot coupe cutter mill Type R60B -55 liters

**R6BZ8829**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



[contact@biehler-equip.com](mailto:contact@biehler-equip.com)  
[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm





**MC JETMILL TYPE 50RH**

Broyeur MC JETMILL INOX -visible sur RDV

Stainless steel Mill MC JETMILL - visible on appointment

**R6BZ8827**

Vous vendez des  
**ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS**  
You sell **USED EQUIPMENTS**

Contactez-nous au  
Contact us at the following number

**+ 33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE**  
**SUR INTERNET**

Possibility **TO ASK AN OFFER**  
on our web-site

**www.biehler-equip.com**



**ALEXANDERWERK TYPE UGM 47 DF**

Broyeur granulateur ALEXANDERWERK  
type UGM 47 DF

Granulator mill ALEXANDERWERK UGM 47  
DF Type

**R6BG794**



**REINBOLD TYPE RMZ500**

Broyeur concasseur REINBOLD type  
RMZ500 en acier

REINBOLD crusher RMZ500 type - Mild steel

**R6BK785**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.

BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.



**HERBOLD TYPE SML45 120 542**

Broyeur à lames HERBOLD Acier Type  
SML45 120 542 - 75kw -Visible sur RdV

Mild steel HERBOLD Blade mill Type SML45  
120 542 - hp100 -Visible by appointment

**R6BE889**



**PALLMANN TYPE PS4-12-1/2**

Broyeur à lames PALLMANN Acier Type  
PS4-12-1/2 - 90kw - Visible sur RdV

Mild steel PALLMANN blade mill Type Ps4-  
12-1/2 - hp120 - Visible by appointment

**R6BE888**



**FORPLEX TYPE F2**

Broyeur FORPLEX Acier Type F2 à broches

Mild steel FORPLEX pin mill Type F2

**R6BB969**



**FORPLEX TYPE MA4/2**

Broyeur à marteaux horizontal FORPLEX  
type MA4/2 Visible sur RDV

FORPLEX horizontal Hammer mill type  
MA4/2 Visible by appointment

**R6BA856**

**TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\***  
**FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\***

**contact@biehler-equip.com**  
**www.biehler-equip.com**

**11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)**

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8.00 to 12.00 am and from 01.30 to 05.00 pm

4/18





**TOY**

Broyeur à marteaux acier TOY 11 kw

Mild steel Hammer mill TOY Hp15

**R6BA854**



**TOY**

Broyeur à marteaux TOY 30 kw Acier

Mild steel Hammer mill TOY Hp40

**R6BA853**

www.biehler-equip.com

**PLUS DE 90  
FILTRES &  
TAMIS EN STOCK**  
**MORE THAN 90  
FILTERS & SIEVES  
IN STOCK**



**VIBROWEST TYPE ME36**

Tamis circulaire Inox VIBROWEST - Type ME36 - Ø 900mm - 1 étage

Stainless steel VIBROWEST Circular sieve - Type ME36 - Ø900mm - 1 deck

**R6SA1136**



**CERAM**

Tamiseur centrifuge CERAM inox 0.75 kw - 650 t/min

CERAM stainless steel centrifugal screen hp 1 - Rpm 650

**R6SR62**




**CERAM**

Tamiseur centrifuge CERAM inox 0.75 kw - 650 t/min

CERAM stainless steel centrifugal screen hp 1 - Rpm 650

**R6SR61**

www.biehler-equip.com



**PLUS DE 30 VIS  
D'ARCHIMÈDE  
EN STOCK**

**OVER 30  
SCREWS IN STOCK**



**CORNELOUP**

Vis acier sous tube CORNELOUP Ø 200 mm - Long 1500mm

CORNELOUP steel tubular screw - Ø 200 mm - Length 1500mm

**R4S1087**



**CORNELOUP**

Vis inox CORNELOUP sous auge - Ø 200 mm - longueur 3100 mm

CORNELOUP Stainless steel screw Ø 200mm - Length 3100 mm

**R4S1086**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8.00 to 12.00 am and from 01.30 to 05.00 pm



Vous vendez des  
ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number

**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE  
SUR INTERNET**

Possibility **TO ASK AN OFFER  
on our web-site**

**www.biehler-equip.com**



Vis sous tube ACIER Ø 100 mm Long  
3850mm  
Mild steel tubular screw Ø 100 mm length  
3850 mm

**R4S1085**



**BOUBIELA MORET**

Vis acier sous auge BOUBIELA MORET Ø  
300 mm x L.5650 mm  
Mild steel BOUBIELA MORET Screw Ø 300  
mm x L.5650 mm

**R4S1084**



**CORNELOUP**

Vis inox CORNELOUP - Ø 190mm x 1550  
mm  
Stainless steel CORNELOUP screw - Ø  
190mm x 1550 mm

**R4S1082**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.

BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.




**CORNELOUP**

Vis inox CORNELOUP - Ø 195mm x 2050  
mm  
Stainless steel CORNELOUP screw - Ø  
195mm x 2050 mm

**R4S1081**

[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)



**PLUS DE 110  
CONVOYEURS EN STOCK  
MORE THAN 110  
CONVEYORS IN STOCK**



**TOY**

Élévateur à palettes TOY hauteur 2750 mm  
en acier  
Mild steel paddle lift TOY height 2750 mm

**R4J171**



**PRIMAPLAST LONGUEUR 6230 mm**

Conveyor à bande PRIMAPLAST en inox -  
largeur 400 mm - Longueur 6230 mm  
Stainless steel Belt conveyor PRIMAPLAST  
- width 400 mm - Length 6230 mm

**R4FB1183**



**TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\***  
**FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\***



**contact@biehler-equip.com**  
**www.biehler-equip.com**

**11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)**

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm





**LONGUEUR 1650mm**

Convoyeur à bande Inox - largeur 200mm - longueur 1650mm

Stainless steel Belt conveyor - width 200mm - length 1650mm

**R4FB1182**



**LONGUEUR 9100mm**

Convoyeur à bande incurvée sur pieds - largeur 390mm x longueur 9100mm

Belt conveyor curved - width 390mm x length 9100mm

**R4FB1181**

Vous vendez des  
ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number  
**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE SUR INTERNET**  
Possibility **TO ASK AN OFFER** on our web-site

**www.biehler-equip.com**



**SOCOM LONGUEUR 4100mm**

Convoyeur elevateur SOCOM largeur 530mm - hauteur 1580mm

SOCOM elevator conveyor width 530mm - height 1580mm

**R4FB1179**



**LONGUEUR 2650 mm**

Convoyeur Elevateur largeur 100mm - hauteur 1650mm

Elevator conveyor width 100mm - height 1650mm

**R4FB1178**



**PAVARD LONGUEUR 2140 mm**

Convoyeur à bande PAVARD 200 mm x 2140 mm

PAVARD belt conveyor 200 mm x 2140 mm

**R4FB1175**

[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)

**PLUS DE 500 CUVES DE STOCKAGE EN STOCK**  
**MORE THAN 500 STORAGE TANKS IN STOCK**



**VOLUME 200 litres**

Cuve de stockage en inox 200 litres

Stainless steel tank 200 litres

**R11DB22680**



**VOLUME 500 litres**

Cuve de stockage en inox 500 litres

Stainless steel vessel 500 litres

**R11DB22679**





Qté / Qty : 8

**VOLUME 100 litres**

Cuve de stockage en inox 100 litres

Stainless steel tank 100 liters

**R11DB22678**



**MADINOX VOLUME 250 litres**

Cuve Inox 250 litres avec thermoplongeur électrique MADINOX - 9kw

Stainless steel tank 250 liters with MADINOX immersion heater - 9 kw

**R11DB22677**



**VOLUME 5500 litres**

Cuve INOX 5500 litres verticale

Stainless steel vertical tank 5500 liters

**R11DB22676**



**VOLUME 1000 litres**

Cuve INOX VATRON-MAU 1000 litres

Stainless steel tank 1000 liters

**R11DB22675**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.

BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.



**VOLUME 1000 litres**

Cuve inox 1000 litres

Stainless steel tank 1000 liters

**R11DB22674**



Qté / Qty : 2

**BIONAZ VOLUME 1000 litres**

Cuve inox BIONAZ 1000 litres cuve Ø 950 mm x 1460 mm couvercle plat  
stainless steel BIONAZ tank 1000 liters tank Ø 950 mm x 1460 mm - flat lid

**R11DB22673**



**VOLUME 10.000 litres**

cuve PEHD 10 m3 Visible sur Rendez-vous

Tank PEHD 10 m3 visible on appointment

**R11DC1005**



**CADIOU VOLUME 5000 litres**

Cuve PEHD CADIOU capacité 5000 litres-Visible sur rendez vous

PEHD CADIOU tank capacity 5000 litres - Visible by appointment

**R11DC1004**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm



www.biehler-equip.com



PLUS DE 200 CONTAINERS  
EN STOCK  
MORE THAN 200  
CONTAINERS



**BSIPM VOLUME 215 litres**

Container inox BSIPM 215 litres

Stainless steel container BSIPM 215 litres

**R11CB183**



**BSIPM VOLUME 455 litres**

Container inox BSIPM - Type NGV445L - 455 litres

Stainless steel container BSIPM - Type NGV445L - 455 liters

**R11CB182**



Qté / Qty : 6

**BSI-SONECO VOLUME 200 litres**

Container BSI-SONECO Aluminium 200 litres  
Type CC-200

Container BSI-SONECO Aluminium 200 liters  
type CC-200

**R11CA33**



biehler-equip.com

PLUS DE  
70 VENTILATEURS  
EN STOCK  
MORE THAN 70 FANS  
IN STOCK



Qté / Qty : 3

**SP**

Ventilateur hélicoïde SP Ø 630 mm - 0.37kw  
- 645 tr/min

Helicoidal fan SP Ø 630 mm - Hp0.5 - Rpm  
645

**R1XA739**



Ventilateur centrifuge Acier 7.5kw - 1000t/min

Mild steel Centrifugal Fan hp10 - rpm1000

**R1X1271**



Qté / Qty : 2

**FEVI TYPE MINCO1 B MO**

Ventilateur FEVI Type MINCO1 B MO en  
Acier - 0.37kw - 3000 tr/min

Mild steel FEVI Fan Type MINCO1 B MO -  
Hp 0.5 - Rpm 3000

**R1X1270**

Vous vendez des  
ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number  
**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE  
SUR INTERNET**  
Possibility **TO ASK AN OFFER  
on our web-site**

**www.biehler-equip.com**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*




contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm



www.biehler-equip.com



PLUS DE 20  
DOSEURS  
EN STOCK

MORE THAN  
20 FEEDERS IN STOCK



**ELECTRA**

Doseur Acier ELECTRA 144 tr/min - vis Ø 30mm

Mild steel ELECTRA Dosing machine - Rpm 144 - Screw Ø 30mm

**R6VB843**



Doseur inox 1.1 kw vis Ø 100 mm

Stainless steel dosing machine hp 1.5 - screw Ø 100 mm

**R6VB841**



**GERICKE TYPE GAC 107**

Doseur GERICKE inox 0.45 kw - vis Ø 50mm

GERICKE stainless steel dosing machine - hp 0.6 - Screw Ø 50mm

**R6VB840**



**GERICKE**

Doseur inox GERICKE - vis Ø 50 mm - 0.45 kw

GERICKE stainless steel dosing machine - screw Ø 50 mm - Hp 0.6

**R6VB839**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.

BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.

www.biehler-equip.com



PLUS DE  
50 DÉPOUSSEIERS  
EN STOCK

MORE THAN  
50 DUST FILTERS  
IN STOCK



**HANS ERNIAG TYPE 18011S AUTOMAT**

Dépoussiéreur HANS ERNIAG Type Duster 18011S AUTOMAT 2m<sup>2</sup>

HANS ERNIAG Dust Collector Type Duster 18011S AUTOMAT 2m<sup>2</sup>

**R1J1171**



**CFM TYPE 137**

Aspirateur CFM -3 Vitesses - 220 v

CFM vacuum cleaner -3 speeds 220 v

**R1J1170**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)


\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8.00 to 12.00 am and from 01.30 to 05.00 pm





Cyclone inox sur châssis acier - hauteur : 1930 mm  
Stainless steel cyclone on steel frame - height : 1930 mm

**R1J1157**



**TORIT DCE TYPE C90HK2115B**

Dépoussiéreur TORIT DCE type C90HK2115B  
TORIT DCE dust unit filter type C90HK2115B

**R1J1148**

[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)

**PLUS DE 500 POMPES EN STOCK**  
**MORE THAN 500 PUMPS IN STOCK**



Qté / Qty : 2

**INOXPA TYPE SCR 3-50**

Pompe à lobes INOXPA inox - Type SCR3-50 - 4kw  
Stainless steel roots rotary pump INOXPA SCR 3-50 type - Hp 5.5

**R10DE846**



**DELASCO TYPE DSC 45**

Pompe Péristaltique DELASCO Type DSC45 - 1.5 Kw  
DELASCO Peristaltic Pump DSC45 Type - 1.5 Kw / Hp 2

**R10DC872**

Vous vendez des ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number

**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE SUR INTERNET**  
Possibility **TO ASK AN OFFER** on our web-site

[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)



**PASILAC FLOW TYPE H1-220S-150**

Pompe centrifuge Inox PASILAC FLOW 1.5kw - Type H1-220S-150  
Stainless steel centrifugal pump PASILAC FLOW hp2 - Type H1-220S-150

**R10VA1275**



**PASILAC FLOW TYPE K1-220S-100**

Pompe centrifuge Inox PASILAC FLOW 1.5kw  
Stainless steel centrifugal pump PASILAC FLOW hp2

**R10VA1274**



**PASILAC FLOW TYPE K1-220-140**

Pompe centrifuge Inox PASILAC FLOW 2.2kw  
Stainless steel centrifugal pump hp3

**R10VA1273**

**TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\***  
**FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\***

[contact@biehler-equip.com](mailto:contact@biehler-equip.com)  
[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)

**11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)**

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm

**11/18**





**CSF**

Pompe Autoamorçante Inox CSF Type AS50.4.3/B.NPT83  
Stainless steel self-priming CSF pump Type AS50.4.3 / B.NPT83

**R10VA1272**



**HILGE TYPE EURO-HYGIA-I**

Electropompe HILGE Type EURO-HYGIA-I - 4kw  
Electric pump EURO-HYGIA-I type HILGE - hp5.5

**R10VA1271**



**PROMINENT**

Pompe doseuse inox PROMINENT500l/heure  
Stainless steel dosing pump PROMINENT 500l/hour

**R10N764**

www.biehler-equip.com  
**PLUS DE  
200 DIVERS  
EN STOCK**  
**MORE THAN 200  
MISCELLANEOUS  
IN STOCK**



**SEREMAT TYPE PV600**

Presse à balles SEREMAT type PV600 - dim 1200 x 1050 x h=1000 mm  
SEREMAT Ball press PV600 type - dim 1200 x 1050 x h=1000 mm

**R5CRG777**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**  
BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.  
BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.



**TESTUT**

Balance TESTUT portée 4-120 kg  
Scale TESTUT capacity : 4-120 kg

**R14T924**



**TROUVE**

Balance TROUVE Portée 10-120 kg  
Scale TROUVE capacity 10-120 KG

**R14T923**



**ATEM**

Balance ATEM Portée 10- 120 Kgs  
Scale ATEM capacity 10 -120 kg

**R14T922**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*

contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm





**FRICO PANTHER**

Aérotherme électrique FRICO PANTHER 30 kw - 400 v  
Electric heating unit FRICO PANTHER 30 kw - 400 v

**R1A765**



**FRICO PANTHER TYPE SE 20**

Aérotherme électrique FRICO PANTHER 20 kw - 400v  
Electric heating unit FRICO PANTHER 20 kw - 400v

**R1A764**

Vous vendez des  
ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number  
**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE SUR INTERNET**  
Possibility **TO ASK AN OFFER** on our web-site

[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)



**FORT JASON**

Escalier plateforme FORT JASON  
FORT JASON platform staircase

**R15A1053**



**FORTAL DESIGNATION Escalier plateforme**

Escalier plateforme FORTAL en aluminium  
Aluminium FORTAL platform staircase

**R15A1052**



Diable inox

Stainless steel trolley

**R15A1051**



**TUBESCA**

Escalier plateforme TUBESCA Aluminium  
Aluminium TUBESCA platform staircase

**R15A1049**



Tremie vide sac avec depoussier et systeme de transport de poudre en Acier  
Mild steel bag emptying hopper with dust filter and powder transport system

**R15A1048**



**PASSERELLE AVEC TREMIE INOX**

Passerelle avec trémie INOX 230 litres  
Stainless steel walkway with hopper 230 liters

**R15A1047**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



[contact@biehler-equip.com](mailto:contact@biehler-equip.com)  
[www.biehler-equip.com](http://www.biehler-equip.com)

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm





Ensemble pompe à membranes et filtre monopoche- Visible sur rendez-vous  
Set diaphragm pump and monopoche filter- Visible by appointment

**R15A1044**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.  
BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.



**CERAM VOLUME litres**

Station de vidange big-bag CERAM

CERAM Stainless steel big bag emptying station

**R111TA798**



**SIAT TYPE SR4A**

Scotcheuse SIAT Type SR4A - 380v - 260w

SIAT Type SR4A Scotch tape machine - 380v - 260w

**R11LS38**



**MULTIVAC TYPE A200/15**

Soudeuse sous vide MULTIVAC Type A200/15 - 380v - 0.8 kw

MULTIVAC Type A200 / 15 vacuum sealer - 380v - 0.8 kw

**R11L1264**



**CERAM TYPE BF SC 200/150**

Basculeur de sac pneumatique CERAM Inox type BF SC 200/150

CERAM Stainless steel Pneumatic bag tilting type BF SC 200/150

**R4C45**



**KUGELCOATER TYPE HKG-05-TJ**

Lit d'air fluidisé pilote/granulateur COATING HUTTLIN INOX Visible sur RDV

Stainless steel Pilot Fluid bed dryer/granulator KUGELCOATER visible on appoint.

**R1VL77**



**VIBRA TYPE EA 3001**

Vibrateur VIBRA 0.08 kw

Vibrator VIBRA -0.1 cv

**R6VA728**

Vous vendez des  
ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number  
**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE  
SUR INTERNET**  
Possibility **TO ASK AN OFFER  
on our web-site**

**www.biehler-equip.com**



**TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\***  
**FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\***



**contact@biehler-equip.com**  
**www.biehler-equip.com**

**11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)**

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8.00 to 12.00 am and from 01.30 to 05.00 pm





**LEROY SOMER TYPE LS 160 L**

Moteur LEROY SOMER 18.5 kw - 3000 t/min

Motor LEROY SOMER hp 25-rpm 3000

**E7E590**



**MARELLI TYPE MA132SAZ**

Moteur MARELLI 5.5 kw - 3000 t/min

Motor MARELLI - hp 7.5 - Rpm 3000

**E6T21**



**SIEMENS TYPE FS90L**

Moteur SIEMENS 2.2 KW - 3000 t/min

Motor SIEMENS hp 3 - Rpm 3000

**E6L9**



**LEROY SOMER TYPE LS 100 L**

Moteur LEROY SOMER 2.2 kw - 1500 t/min

Motor LEROY SOMER - hp 3 - Rpm 1500

**E6L8**



**LEROY SOMER TYPE LS112 MT**

Moteur LEROY SOMER - 2.2 kw - 1000 t/min

Motor LEROY SOMER - hp 3 - Rpm 1000

**E6L7**



**ABB MOTORS TYPE MEUC 90 L4**

Moteur ABB MOTORS -1.5 kw - 1500 t/min

ABB MOTORS motor - Hp2 - Rpm 1500

**E6A8**



**LEROY SOMER TYPE LS90**

Moteur LEROY SOMER - 1.1 kw - 1500 t/min


Motor LEROY SOMER- hp 1.5 - Rpm 1500

**E6A7**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.

BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.



**SEW TYPE R57DV112**

Motoréducteur SEW type R57DV112 - 4 kw - 152 t/min

SEW Geared motor R57DV112 - Hp 5.5 - Rpm 152

**R12MC726**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm





**NORD DRIVESYSTEMS TYPE SK371.1**

Motoréducteur NORD DRIVE SYSTEMS type SK371.1- 2.2 kw 243 t/min  
NORD DRIVESYSTEMS Geared motor type SK 371.1 -hp 3 rpm 243

**R12MB751**



**LEROY SOMER TYPE CB3233**

Motoréducteur LEROY SOMER Type CB3233 -3 kw- 130 t/min  
LEROY SOMER geared motor type CB3233 - hp 4- rpm 130

**R12MB750**



**SEW TYPE R57DT90**

Motoréducteur SEW type R57DT90- 2.2 kw 196 t/min  
SEW Geared motor type R57DT90 - hp 3 - Rpm 196

**R12MB749**



**LEROY SOMER TYPE CB2202SV**

Motoréducteur LEROY SOMER type: CB2202SV- 3 kw- 230 t/min  
LEROY SOMER geared motor type CB2202 SV -hp 4-rpm 230

**R12MB748**



**SEW**

Motoréducteur SEW type RF72 - 2.2 kw/3 cv - 194 tr/min  
SEW Geared motor type RF 72 -2.2 kw/hp 3 - Rpm 194

**R12MB747**

Vous vendez des  
ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number  
**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE SUR INTERNET**  
Possibility **TO ASK AN OFFER on our web-site**

**www.biehler-equip.com**



**VEM**

Motoréducteur VEM - 3 kw - 350 t/min  
Geared motor VEM - Hp 4 - Rpm 350

**R12MA2789**



**SEW TYPE R37**

Motoréducteur SEW type: R37 - 0.37 kw -31 t/min  
SEW geared motor type: R37 - Hp 0.5 - Rpm 31

**R12MA2788**



**LEROY SOMER TYPE CBB3SB3**

Motoréducteur LEROY SOMER type CBB3SB3 - 0.37 kw - 45 t/min  
LEROY SOMER geared motor type CBB3SB3 - Hp 0.5 - Rpm 45

**R12MA2787**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8:00 to 12:00 am and from 01:30 to 05:00 pm





**SEW TYPE DFT71**

Motoréducteur SEW type: DFT71 - 0.37 kw - 54t/min

SEW geared motor type: DFT71 - Hp 0.5 - Rpm 54

**R12MA2786**



**SEW TYPE DFT80**

Motoréducteur SEW type: DFT80 0.75 kw - 180 t/min

SEW geared motor type: DFT80 - Hp 1 - Rpm 180

**R12MA2785**



**ALSTHOM TYPE ALP 2103**

Motoréducteur ALSTHOM Type ALP 2103 - 0.37 kw - 40 t/min

ALSTHOM geared motor Type ALP 2103 - Hp 0.5 - Rpm 40

**R12MA2784**



**LEROY SOMER TYPE CB B2 SB3**

Motoréducteur LEROY SOMER type CB B2 SB3- 0.75 kw -116 t/min

LEROY SOMER geared motor CB B2 SB3 type - Hp 1 - Rpm 116

**R12MA2783**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.

BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.



**SUMITOMO**

Motoréducteur SUMITOMO 0.75kw - 130 t/min

SUMITOMO geared motor - Hp 1 - Rpm 130

**R12MA2782**



**CYCLO DRIVE TYPE CNHMS01**

Motoréducteur CYCLO DRIVE Type CNHMS01 - 0.75 kw -130 t/min

CYCLO DRIVE geared motor Type CNHMS01 - Hp 1 - Rpm 130

**R12MA2781**



**CYCLO DRIVE TYPE CNHMS04**

Motoréducteur CYCLO DRIVE Type CNHMS04 - 0.37 kw - 239 t/min

CYCLO DRIVE geared motor Type CNHMS04 - Hp 0.5 -Rrpm 239

**R12MA2780**

Vous vendez des  
ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number  
**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE  
SUR INTERNET**

Possibility **TO ASK AN OFFER  
on our web-site**

**www.biehler-equip.com**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*




contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8.00 to 12.00 am and from 01.30 to 05.00 pm





**GTR TYPE G3LM32**

Motoréducteur GTR Type G3LM32 - 0.4kw - 7 t/min

GTR geared motor Type G3LM32 - Hp 0.54 - Rpm 7

**R12MA2779**

Vous vendez des  
ÉQUIPEMENTS INUTILISÉS  
You sell USED EQUIPMENTS

Contactez-nous au  
Contact us at the following number  
**+33 (0) 3 20 76 96 76**

du lundi au jeudi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 8 h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Possibilité de **DEMANDE D'OFFRE  
SUR INTERNET**  
Possibility **TO ASK AN OFFER**  
on our web-site

**www.biehler-equip.com**



**GTR TYPE G3L32N100**

Motoréducteur GTR Type G3L32N100 - 0.75 kw - 143t/min

GTR geared motor Type G3L32N100 Hp 1 - Rpm 143

**R12MA2776**



**GTR TYPE G3L22N**

Motoréducteur GTR Type G3L22N - 0.4kw - 276 t/min

GTR geared motor Type G3L22N - Hp 0.55 - Rpm276

**R12MA2775**



**SEW**

Motoréducteur SEW Type W 10DT56 - 0.09 kw - 33 tr/min

SEW geared motor Type W10DT56 - 0.12 cv - Rpm 33

**R12MA2772**



**SEW**

Motoréducteur SEW Type RF37 - 0.37 kw - 104 t/min

SEW geared motor Type RF37 - Hp 0.5 - Rpm104

**R12MA2774**



**SEW**

Motoréducteur SEW Type W 10DT56 - 0.09 kw - 33 tr/min

SEW geared motor Type W10DT56 - 0.12 cv - Rpm33

**R12MA2773**

**MATÉRIELS PRÉSENTÉS  
NON RECONDITIONNÉS  
EQUIPEMENTS SHOW  
IN AS CONDITION**

BIEHLER ASSURE  
UNE REMISE EN ÉTAT  
(nettoyage, révision, peinture)  
ET MISE EN CONFORMITÉ  
AVANT MISE À DISPOSITION.

BIEHLER'S COMPANY ENSURE  
REFURBISHING BEFORE PROVISION.



**SEW**

Motoréducteur SEW Type W 30 - 0.25 kw - 17 tr/min

SEW geared motor Type W 30 - 0.33 cv - Rpm 17

**R12MA2771**



TÉL : +33 (0) 3 20 76 96 76\*  
FAX : +33 (0) 3 20 36 92 65\*



contact@biehler-equip.com  
www.biehler-equip.com

11 ter rue du Vertuquet - 59960 Neuville-en-Ferrain (France)

\* Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Monday to Friday from 8.00 to 12.00 am and from 01.30 to 05.00 pm