

**SERAPID**




RIGID CHAINS FOR HORIZONTAL MOTION  
 Catalogue · Catalog · Katalog · Catalogo · Catálogo



# Type 40




$p = 40$  mm 25 p/m

## CH40 PS 2000





4.4 kg/m

## CH40 PSR 2000




6.9 kg/m

## CH40 PSC 2000





5.1 kg/m




4.8 kg/m

## CH40 PSG 2000




8.1 kg/m




5 kg/m

# 7 500 N max


## C40-90




## CR40-90




## C40-180




## CR40-180



## C40-90 R180






## CR40-90 R180



# Type 60S




$p = 60$  mm 17 p/m

## CH60 PS 2000





8.6 kg/m

## CH60 PSR 2000




13.8 kg/m

## CH60 PSG 2000






14.7 kg/m





9.4 kg/m

## CH60 S




9.9 kg/m

## CH60 SC






6.4 kg/m



11.5 kg/m


# 25 000 N max

## CH60 SG




14.7 kg/m

## C60-90 S




31.8 kg

## CR60-90 S




17 kg

## C60-180 S




30.9 kg

## CR60-180 S




16.6 kg

## C60-90 R180 S



34.1 kg

## CR60-90 R180 S






19.3 kg




# Type 60D

$p = 60 \text{ mm}$  17 p/m





## CH60 D



## CH60 DC



## CH60 DG




16 kg/m


33 kg/m

# 37 500 N max


**C60-90 D**




**CR60-90 D**




**C60-180 D**




**CR60-180 D**



**C60-90 R180 D**






**CR60-90 R180 D**





# Type 60J

$p = 60$  mm 17 p/m



## CH60 J



## CH60 JG



16.7 kg/m




33 kg/m




# 50 000 N max


**C60-90 J**




**CR60-90 J**




**C60-180 J**




**CR60-180 J**



**C60-90 R180 J**






**CR60-90 R180 J**



# Type 90S



$p = 90$  mm 11 p/m

## CH90 S




28 kg/m

## CH90 SC





19.2 kg/m




31 kg/m

## CH90 SG




43 kg/m




31 kg/m

# 80 000 N max


C90-90 S




CR90-90 S




C90-180 S




CR90-180 S



C90-90 R180 S






CR90-90 R180 S



# Type 90D




$p = 90 \text{ mm}$  11 p/m

## CH90 D



46 kg/m




## CH90 DC



36.4 kg/m

49 kg/m

## CH90 DG




52 kg/m


49 kg/m

# 130 000 N max


## C90-90 D




## CR90-90 D




## C90-180 D




## CR90-180 D



## C90-90 R180 D






## CR90-90 R180 D



# Type 90J




$p = 90$  mm 11 p/m

## CH90 J



55 kg/m

## CH90 JG




59 kg/m


54 kg/m

# 160 000 N max


## C90-90 J




## CR90-90 J




## C90-180 J




## CR90-180 J




## C90-90 R180 J



## CR90-90 R180 J



# RIGID CHAINS FOR HORIZONTAL MOTION



1<sup>ère</sup> édition – Révision B · SERAPID 09-2001

Les noms de marque et de produits cités appartiennent à leurs propriétaires. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions. Nous nous réservons le droit de modification de nos produits existants.

First Edition, Revision B · SERAPID 09-2001

Brand and product names are trademarks of their respective holders. Subject to change.

Erste Ausgabe, Revision B · SERAPID 09-2001

Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Änderungen vorbehalten.

Prima edizione revisione B · SERAPID 09-2001

Nomi e marchi sono di proprietà. Si declina ogni responsabilità in caso di errore o di omissione. Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti esistenti.

Primera edición, revisión B · SERAPID 09-2001

La marca y denominación de los productos están registradas. Sujetas a modificaciones.

distributed by:



# SERAPID

PUSHING AHEAD

[www.serapid.com](http://www.serapid.com)

## SERAPID S.A.

453, Route de Dieppe · B.P. 15  
F-76660 Londinières

Tél. +33 (0)2 35 93 82 82

Fax +33 (0)2 35 94 10 93

[info-fr@serapid.com](mailto:info-fr@serapid.com)

## SERAPID Deutschland GmbH

Postfach 1711  
D-97967 Bad Mergentheim

Tel. +49 (0)7931 96 47-0

Fax +49 (0)7931 96 47-28

[info-de@serapid.com](mailto:info-de@serapid.com)

France · United Kingdom · Germany · Austria · Switzerland · Belgium ·  
Luxembourg · Spain · Italy · The Netherlands · Denmark ·  
Sweden · Finland · Norway · USA · Japan



## SERAPID Ltd

Eldo House, Kempson Way  
Suffolk Business Park  
Bury St Edmunds IP32 7AR, UK

Tel: +44 1284 762004

Fax: +44 1284 762016

[info-uk@serapid.com](mailto:info-uk@serapid.com)

## SERAPID USA INC.

5400 18 Mile Road  
Sterling Heights MI 48314, USA

Phone +1 586 274 0774

Fax +1 586 274 0775

[info-us@serapid.com](mailto:info-us@serapid.com)