

**TIMSUN**  
Excel Beyond

ティムソン ストリートハイグリップシリーズ

# 圧倒的なロングライフ & ウェットグリップで通勤快足

長持ちするから  
安心して経済的なんです

実走行における実証データで、ティムソンは耐摩耗性が高く圧倒的なロングライフを実現することが証明されました。

**STREET HIGH GRIP**

ティムソン ストリートハイグリップシリーズ

? どうしてそんなに  
長持ちするの?




**A** ティムソン・ストリートハイグリップシリーズは、独自開発の新コンパウンドである、「ネオジウム触媒ブタジエンゴム」を採用しました。これによりドライ路面では転がり抵抗を従来比で25%以上低減させるとともに、耐摩耗性を最大限に向上。他社と比較しても圧倒的なロングライフを実現しています。


耐摩耗 **25%UP** ウェットグリップ **30%UP**

※スタンダードシリーズTS600とストリートハイグリップシリーズTS689を比較

17インチ 実走行距離比較



12インチ 実走行距離比較



(プロライダーによるメーカーテスト結果)

**CHECK** 日本全国に広がる  
ティムソン取扱店舗

WEBサイトでは全国のティムソン取扱店を掲載  
最寄りの店舗を簡単にお探しいただけます。



【日本総代理店】

**株式会社カスタムジャパン**

www.customjapan.jp

TIMSUN カタログ 2019  
品番 16533684



ティムソンの約束。  
毎日走るあなたへ、もっと安心を。

2019.9 ティムソンタイヤカタログ

**TIMSUN**  
Excel Beyond

**GLOBAL QUALITY TIRE**  
TIMSUN IS STANDARD OF THE JAPANESE MOTORCYCLE TIRE

日本品質 JIS規格取得 JIS  
日本工業標準調査会認証

**STREET HIGH GRIP**  
ティムソン ストリートハイグリップシリーズ

圧倒的なロングライフ&ウェットグリップで通勤快足

**ストリートハイグリップ  
シリーズ登場**

Rider: Noritq Teruya Photo: Rising-D™ Yusuke Origuchi

**WHICH FIT?** 車種から適合するタイヤを探せます  
Find a tire that fits my bike.  
[www.timsun-japan.com](http://www.timsun-japan.com) ティムソンジャパン 検索



カスタムジャパンはティムソンタイヤの日本総代理店です



見てわかるトレッドの美しさ  
触れてわかる材質のしなやかさ

美しくしなやかなトレッドパターンと

最高レベルの耐摩耗性・ウェットグリップ力をさらにアップ


# 究極の「安心」「安全」を履く選択

## ティムソン ストリートハイグリップ



**STREET HIGH GRIP**  
ティムソン ストリートハイグリップシリーズ

自社工場の一貫生産、全品検査  
徹底管理から生まれた  
快適な乗り心地と高い安定性



毎日乗るあなたに究極の「安心」「安全」をお届けするストリートハイグリップシリーズは、高次元高品質な新コンパウンドを採用しました。これにより、耐摩耗性能を十分に維持しながら、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップ力の向上を実現。スタンダードモデルに比べてドライ路面の場合で25%、ウェット路面の場合で30%ものグリップ力を向上。路面状況に関わらず、事故などのトラブルや雨の日のスリップなどが発生する危険性を低減させています。またトレッドパターンにもティムソン独自のデザインを採用。機能性を考慮した適正なシーランド比を採用し、路面状況に関わらず安全で快適に走れるタイヤを実現しています。ラインナップは、スクーター専用タイヤからミドルクラスのスポーツバイクまで幅広く対応しています。見てわかるトレッドの美しさと触れてわかる材質のしなやかさをご体験ください。



エクストリームパフォーマー Norito氏もティムソンTS689を履いて各国の大会に参戦中。

FRONT						REAR				
サイズ	TS659A	TS659F	TS660	TS689F	TS692	サイズ	TS659A	TS660	TS689	TS692
10 3.00-10			●			10 3.00-10		●		
10 3.50-10			●			10 3.50-10		●		
10 90/90-10			●	●	●	10 90/90-10		●	●	●
10 100/90-10			●	●	●	10 100/90-10		●	●	●
10 110/80-10			●	●	●	10 110/80-10		●	●	●
12 90/90-12		●	●	●	●	12 90/90-12		●	●	●
12 100/80-12		●	●	●	●	12 100/80-12		●	●	●
12 110/70-12		●	●	●	●	12 110/70-12		●	●	●
12 120/70-12		●	●	●	●	12 120/70-12		●	●	●
13 110/90-13			●	●	●	13 110/90-13		●	●	●
13 120/70-13			●	●	●	13 120/70-13		●	●	●
13 130/70-13			●	●	●	13 130/70-13		●	●	●
13 110/80-14				●	●	13 110/80-14			●	●
13 120/70-14				●	●	13 120/70-14			●	●
13 120/70-14			●	●	●	13 140/60-13			●	●
14 120/80-14				●	●	14 140/70-13		●	●	●
14 80/90-14				●	●	14 150/70-13			●	●
14 90/80-14				●	●	14 80/90-14			●	●
14 90/90-14				●	●	14 90/80-14			●	●
15 150/80-15	●					15 90/90-14			●	●
17 70/90-17					●	15 100/90-14			●	●
17 80/90-17					●	15 150/70-14			●	●
17 90/80-17					●	16 160/60-14			●	●
17 90/90-17	●					16 150/80-15	●		●	●
17 100/80-17					●	16 130/70-16			●	●
17 110/70-17					●	16 150/80-16			●	●
17 110/80-17					●	17 80/90-17			●	●
17 120/60-17					●	17 90/90-17	●		●	●
17 120/70-17					●	17 110/80-17	●		●	●
17 120/80-17	●					17 120/80-17	●		●	●
18 90/90-18		●				17 130/70-17			●	●
18 110/80-18					●	17 140/60-17	●		●	●
18 120/70-18					●	17 140/70-17			●	●
19 90/90-19		●				17 150/60-17			●	●
19 100/90-19					●	17 150/70-17	●		●	●
19 110/80-19	●					17 160/60-17			●	●
21 90/90-21		●				19 180/55-17			●	●
						19 110/80-19	●		●	●





**TIMSUN**  
Excel Beyond

# 優れたグリップで危険を回避

ストリートハイグリップシリーズ

耐摩耗 **25%UP**

ウェットグリップ **30%UP**

※スタンダードシリーズTS600とストリートハイグリップシリーズTS689を比較

## TS689F STREET HIGH GRIP

CBR250R、YZF-R25、NINJA250におすすめ  
スポーツモデルに最適なコンパウンドや  
トレッドパターンを採用。フロントタイヤ専用  
設計で優れたハンドリングを実現しました。  
※一部サイズを除く



インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	100/90-10 56J	F/R	TL	16417069	¥9,920
12	90/90-12 54J	F	TL	16417076	¥8,890
14	110/80-14 53S	F	TL	16416895	¥12,800
14	120/70-14 55S	F	TL	16416727	¥11,350
14	120/80-14 58S	F	TL	16416444	¥14,900
17	110/70-17 54H	F	TL	16416604	¥15,690
17	120/70-17 58H	F	TL	16416611	¥17,530
17	110/80-17 57H	F	TL	16416710	¥12,000
17	120/60-17 55H	F	TL	16416772	¥25,810
17	100/80-17 52H	F	TL	16416789	¥14,480
18	120/70-18 59H	F	TL	16416857	¥18,480
18	110/80-18 58H	F	TL	16416871	¥18,320
19	100/90-19 57S	F	TL	16416451	¥16,480

## TS689 STREET HIGH GRIP

高速走行で安心して走れる  
高いグリップ力を発揮しながら、  
耐摩耗性も両立してロングライフを実現。  
リヤタイヤ専用設計です。  
※一部サイズを除く



インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	110/80-10 58P	F/R	TL	16416574	¥10,640
10	110/90-10 66L 6PR	R	TL	16416659	¥11,050
12	100/80-12 56L	F/R	TL	16531277	¥9,500
13	140/60-13 57P	R	TL	16416994	¥16,800
13	150/70-13 64S	R	TL	16417007	¥15,770
14	160/60-14 65H	R	TL	16417014	¥35,320
14	150/70-14 66S	R	TL	16416864	¥15,910
15	160/60-15 67H	R	TL	16416437	¥37,150
16	150/80-16 71S	R	TL	16416420	¥24,820
16	130/70-16 61H	R	TL	16417021	¥34,110
17	130/70-17 62H	R	TL	16416628	¥19,220
17	140/70-17 66H	R	TL	16416635	¥19,220
17	150/60-17 66H	R	TL	16416888	¥32,450
17	150/70-17 69H	R	TL	16416642	¥23,610
17	160/60-17 69H	R	TL	16416765	¥39,500
17	180/55-17 73H	R	TL	16416666	¥42,930

## TS660 STREET HIGH GRIP

シグナスX、アドレスV125、マジスティ250におすすめ  
スクーター専用に設計した通勤専用タイヤでしなやかな高品質  
コンパウンドと新たなパターンを採用。耐摩耗性を維持しつつ  
グリップ力を向上し雨でも快適に走れるハイエンド通勤専用タイヤです。



インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	3.50-10 51J	F/R	TL	16416413	¥9,650
10	3.00-10 42J	F/R	TL	16416505	¥8,240
10	90/90-10 50J	F/R	TL	16416512	¥8,540
10	100/90-10 56J	F/R	TL	16416529	¥9,920
12	110/70-12 47P	F	TL	16416796	¥9,310
12	120/70-12 51P	F/R	TL	16416802	¥12,940
12	140/70-12 60P	R	TL	16416819	¥11,930
12	130/70-12 56P	R	TL	16416833	¥11,410
13	110/90-13 56P	F/R	TL	16416536	¥12,220
13	140/70-13 61P	R	TL	16416543	¥13,530
13	120/70-13 53P	F/R	TL	16416550	¥10,040
13	130/70-13 57P	F/R	TL	16416567	¥12,480
14	120/70-14 55P	F	TL	16416703	¥11,350

### TS689F、TS689に採用の ハイテンションカーカス

ハイテンションカーカスとは従来のカーカスよりも高張力を加えより密度を高めたカーカスのことです。  
このカーカスを使用することで高速走行時でもタイヤの剛性を保ち安定した走りを実現できます。



## TS659F STREET HIGH GRIP

旧車・アメリカンにおすすめ  
旧車や一部のアメリカンに最適なフロント専用  
タイヤ。路面状況に関わらずしっかりグリップ  
するトレッドパターンを採用しました。



インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
18	90/90-18 51P	F	TL	16416826	¥10,870
19	90/90-19 52P	F	TL	16416680	¥15,100
21	90/90-21 54H	F	TL	16416697	¥13,960

## TS659A STREET HIGH GRIP

Vストローム、アドベンチャーにおすすめ  
トレール&アドベンチャー車用のトレッドパターン。  
ロングツーリングに対応した耐摩耗性と  
雨天時のグリップ力の高さが特徴です。



インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
15	150/80-15 70P	F/R	TL	16416673	¥24,070
17	90/90-17 49P	F/R	TL	16416901	¥8,550
17	110/80-17 57H	R	TL	16531291	¥12,350
17	120/80-17 61S	F/R	TL	16416932	¥18,570
17	140/60-17 63P	R	TL	16416963	¥33,570
17	150/70-17 69H	R	TL	16416970	¥22,020
19	110/80-19 59H	F/R	TL	16416840	¥16,030

## TS692 STREET HIGH GRIP

PCX、DIO110、トリシティーにおすすめ  
ハイエンド通勤タイヤとして高い評価。  
雨でも安心のハイグリップと圧倒的な  
ロングライフを実現。  
特徴的なサイドのシボ加工により  
旋回時のパニックブレーキでの安心と  
独自性のあるデザインをお届けします。



ショップ店員による **USER VOICE** はP14をご覧ください

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
14	90/90-14 46P	F/R	TL	16416482	¥9,210
14	100/90-14 51P	R	TL	16416499	¥10,180
14	80/90-14 40N	F/R	TL	16416581	¥8,340
14	90/80-14 45P	F/R	TL	16416598	¥8,420
17	90/80-17 46N	F	TL	16416734	¥10,600
17	70/90-17 40N	F	TL	16416468	¥7,270
17	80/90-17 45N	F/R	TL	16416475	¥7,570

WHICH FIT?



車種から適合する  
タイヤを探せます

ティムソンジャパン 検索



ホットメルト  
タイヤシリーズ



サーキット走行に最適な  
レーシングタイヤ。

TIMSUN  
Excel Beyond

## TS699 FOR CIRCUIT

溶けて最強のグリップを発揮し  
サーキットを走るレーサーのための  
ソフトコンパウンド・ホットメルトタイヤ

究極のドライグリップを追求して誕生したレーシングハイグリップタイヤです。  
タイヤの表面温度が高まることで溶けてグリップ力が向上するホットメルトタ  
イプの専用コンパウンドを採用。一方で特殊な配合剤を使用したことで耐  
熱性も両立している。さらに同サイズのタイヤと比べ、タイヤ表面の曲率比  
が高いため、コーナリングでのコントロール性能を向上しています。さらにカー  
カスを厚くし、サイドウォールゴムやビードの剛性を最適化したことで、路面か  
らのフィードバックが強くなり、ライダーへとレスポンス良く伝えてくれます。  
さらなる特徴として、トレッドデザインに「刃」の模様を刻印。まさに刃物のよう  
な切れ味鋭いコーナリングを実現しています。  
※サーキットなどクロードコースでの使用を推奨



▲プロのレーサーが専用コースで実車テストし開発を重ねました。

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
12	100/90-12 59J	F	TL	16416741	¥13,950
12	120/80-12 65J	R	TL	16416758	¥17,530



## TS501F STREET

コストパフォーマンスに優れたスクーター用タイヤ  
グリップ性能とロングライフを両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
8	3.00-8 38J	F	WT	13448165	OPEN

## TS600 STREET

ティムソンの中でも最もコストに  
優れたスタンダードモデル。

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	3.00-10 42J	F/R	TL	13922110	OPEN
10	3.50-10 51J	F/R	TL	13922127	OPEN
10	80/90-10 44J	F/R	TL	13922134	OPEN
10	90/90-10 50J	F/R	TL	13922141	OPEN
10	80/100-10 46J	F/R	TL	13922158	OPEN
10	100/90-10 56J	F/R	TL	13922165	OPEN
12	90/90-12 54J	F/R	TL	013010037	OPEN

## TS602 BUSINESS STREET

ビジネスバイクからスクーターまで対応。  
高いグリップ性能と旋回性を実現。

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
14	70/90-14 34N	F	TL	13720537	OPEN
14	80/90-14 40N	R	TL	13720544	OPEN
17	70/90-17 43N	F	TL	013010174	OPEN
17	80/90-17 50N	R	TL	013010175	OPEN

## TS605 STREET

ホンダ・ジャイロ/ジャイロキャノピーのフロント用タイヤ  
業務での使用を支えるロングライフ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
12	4.00-12 65J	F	WT	11315308	OPEN

## TS606 STREET

魅惑のワイドトレッド。  
抜群のロングライフ性能と耐久性を併せ持つ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
12	120/70-12 51J	F/R	TL	013010038	OPEN
12	130/70-12 62N	R	TL	013010124	OPEN
13	130/60-13 53J	R	TL	013011035	OPEN

## TS607 STREET

ビジネス用に排水性を強化した  
トレッドパターンを採用。

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	2.50-17 38L	R	WT	013010173	OPEN
17	2.50-17 43L 6PR	F/R	WT	12222384	OPEN
18	2.75-18 42P	F/R	WT	013010176	OPEN

## TS608 STREET

YBR125などのバイクに最適。  
独特のトレッドパターンが特徴

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
15	130/90-15 66P	F/R	TL	13720391	OPEN
18	90/90-18 51P	F/R	WT	013010177	OPEN

## TS613F STREET

250cc~400ccのミドルクラスに最適  
あらゆる天候・気温で安心して走れるタイヤ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	110/70H17 54H	F	TL	13929874	OPEN

## TS613R STREET

250cc~400ccに最適なリヤ用タイヤ  
あらゆる天候・気温で安心して走れるタイヤのが特長

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	130/70-17 62H	R	TL	013010635	OPEN
17	140/70H17 66H	R	TL	13929881	OPEN

## TS615 BUSINESS

ビジネスバイクの使用用途に合わせ  
ロングライフで安定性の高いパターンを採用

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	2.50-17 38L	F	WT	013010172	OPEN
18	80/100-18 47P	F	WT	13448172	OPEN

## TS616 BUSINESS

カブなどのビジネスバイクに最適なタイヤ  
高い安全性能と耐久性を両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
14	2.75-14 35P	F	WT	013010136	OPEN
17	2.25-17 33L	F	WT	013010036	OPEN

## TS622 BUSINESS

カブなどのビジネスバイクに最適なタイヤ  
高い安全性能と耐久性を両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
14	2.50-14 32P	F	WT	13720513	OPEN
14	2.75-14 41P 6PR	R	WT	013010137	OPEN

## TS626 STREET

通勤快速の最適なスクーター用タイヤ  
グリップとロングライフを両立している

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
12	110/70-12 47N	F	TL	013010123	OPEN

## TS628 STREET

旧車のスポーツバイクに最適なリア用タイヤ  
独特なトレッドパターンも特徴的

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	120/80-17 61S	R	TL	13720490	OPEN
18	100/90-18 62P	R	TL	13448189	OPEN

## TS629 STREET

旧車に最適な16インチサイズを設定  
ドライ&ウェット性能を高次元で両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
16	100/90-16 54P	R	TL	013010637	OPEN

## TS633 STREET

ミドルクラスのスクーターに合わせてチューニング  
高いグリップ性能とロングライフを実現

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
12	100/90-12 59J	F	TL	16531253	OPEN
12	110/90-12 64P	F/R	TL	013010200	OPEN
13	110/90-13 56P	F	TL	013010201	OPEN

## TS636 STREET

ズーマーなどに最適なワイドサイズタイヤ  
独特のトレッドパターンが特徴

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	120/90-10 57J	F/R	TL	013010351	OPEN
10	130/90-10 61J	F/R	TL	013010352	OPEN
12	110/100-12 67J	R	TL	16531260	OPEN
12	120/80-12 65J	F/R	TL	013010353	OPEN

## TS645 STREET

モンキー&ゴリラ用の8インチタイヤ  
専用ならではのパターンが特徴

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
8	3.50-8 46J	F/R	WT	013010520	OPEN

## TS646F STREET

ジャイロキャノピーなどの動くバイク用に設計  
圧倒的なロングライフで経済性も高い

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	90/100-10 53J	F	TL	14469244	OPEN
12	100/100-12 62J	F	TL	14469237	OPEN

## TS646 STREET

ジャイロキャノピーなどの動くバイク用に設計  
圧倒的なロングライフで経済性も高い

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
8	130/70-8 42L 2PR	F/R	TL	013010519	OPEN

## TS652 STREET

インバクトのある足元を演出  
グロムとの相性もばっちり

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
12	120/70-12 51J	F	TL	10665190	OPEN
12	130/70-12 56N	R	TL	10665206	OPEN

## TS667 STREET

足元を引き締めてくれる特徴的なパターン  
バランスに優れたオールマイティタイヤ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	110/80-17 57P	F	TL	10665275	OPEN

## TS677 BUSINESS

ビジネスバイクの使用用途に合わせ  
ロングライフで安定性の高いパターンを採用

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	2.75-17 41P	F/R	WT	013011036	OPEN
17	2.25-17 33L	F/R	WT	12222360	OPEN
17	2.50-17 38L	F/R	WT	12222377	OPEN

## ビジネス車専用タイヤ スーパーカブ 50/110プロ AA04・JA10装着サイズ

## TS649 BUSINESS

独自開発のセンターリブ形状で  
直進安定性とグリップ力を確保

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
14	70/100-14 37P	F	WT	10625637	OPEN

## TS647 BUSINESS

独自開発のセンターリブ形状によって  
高い直進安定性とグリップ力を確保

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
14	80/100-14 49P	R	WT	10625644	OPEN
16	110/90-16 49P	R	TL	013010638	OPEN



▲高い直進安定性とグリップ力を  
合わせ持つセンターリブ形状



▲排水性を高めたセンターからサイドまで  
流れるように続くトレッドパターン

メーカー希望小売価格は税別となります。



**TS680** STREET

スポーツ走行に最適なコンパウンド採用  
高いグリップ性能とロングライフを両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
15	120/70-15 56S	F	TL	013010639	OPEN
17	100/80-17 52S	F	TL	013010640	OPEN

**TS681** STREET

ミドルクラスのスポーツバイクにベストマッチ  
ドライ&ウェット性能を両立している

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
14	140/70-14 62S	R	TL	013010641	OPEN
17	120/80-17 61S	R	TL	013010642	OPEN

**TS683** STREET

トレールやデュアルパーパスモデルのフロント用タイヤ  
オンもオフもこなせるオールラウンダー

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
18	3.00-18 47P	R	WT	13720414	OPEN

**TS685** STREET

深い横溝パターンが特徴のスクーター用タイヤ  
フロント、リヤともに使用可能

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	2.75-10 37J	F/R	TL	13720568	OPEN

**TS697** STREET

ミドルクラスのビンテージスポーツ車にベストマッチ  
ドライ&ウェット性能を両立している

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
18	110/90-18 61S	R	WT	16531246	OPEN

**TS697A** STREET

ミドルクラスのビンテージスポーツ車にベストマッチ  
ドライ&ウェット性能を両立している

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
19	100/90-19 57P	F	WT	16531239	OPEN

**TS703** STREET

スポーツ走行に最適なコンパウンド採用  
高いグリップ性能とロングライフを両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	140/60-17 63P	R	TL	13720506	OPEN

**TS707F** STREET

ジャズやCRF80などに最適なサイズのフロント用タイヤ  
操縦性とロングライフを両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
16	2.50-16 36L	F	WT	13448288	OPEN

**TS708A** STREET

カフェレーサーやアメリカンモデル向けに  
開発されたクラシックパターン。

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
18	4.00-18 64S	F/R	WT	13720421	OPEN

**TS801** OFF ROAD

モトクロスバイクにも使用可能な  
ブロックパターン採用のオフ用タイヤ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
18	4.10-18 59P	R	WT	10665268	OPEN

**TS802** OFF ROAD

ハンターカブのタフな走りに適応する  
高い安全性能と耐久性を両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	2.50-17 38L	F/R	WT	013011037	OPEN

**TS808** OFF ROAD

街乗りもガレた場所もガンガン走る、  
目立ち度バツグンのブロックパターン採用

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	2.75-17 41L	F/R	WT	013011039	OPEN

**TS809** OFF ROAD

しっかり頑丈なブロックでモトクロス仕様にも使える  
オフロード用タイヤ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	2.50-17 38L	F/R	WT	013011038	OPEN

**TS817** OFF ROAD

ツアラーバイクに最適なトレッドパターンを採用  
高いコントロール性能を耐久性を両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
21	90/90-21 54R	F	WT	10665176	OPEN

**TS818** OFF ROAD

大型モトクロッサーに合わせたコンパウンド採用  
悪路でのトラクション性能を向上

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
18	140/80-18 70R	R	WT	10665183	OPEN

**TS819** OFF ROAD

アドベンチャーモデルに最適なトレッドパターンを採用。  
オンとオフのどちらも快適な走りを両立

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	110/90-17 60P	R	TL	10665329	OPEN

**TS822** OFF ROAD

アドベンチャーモデルにも最適なパターンを採用  
オンもオフも安定した走りを実現

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
16	120/90-16 63P	R	TL	13448301	OPEN
16	130/90-16 67P	R	WT	13448325	OPEN
17	120/80-17 61P	F/R	TL	13720445	OPEN
17	130/70-17 62P	R	TL	10665299	OPEN
17	140/70-17 66P	R	TL	14061554	OPEN
17	150/70-17 69H	R	TL	16269071	OPEN
18	120/80-18 62P	R	TL	13448295	OPEN
18	120/90-18 65P	F/R	TL	13448318	OPEN

**TS823** OFF ROAD

オンもオフも安定した走りを実現する  
アドベンチャーモデルに最適なパターンを採用

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
17	100/80-17 52P	F/R	TL	10665282	OPEN
17	120/70-17 58P	F	TL	16269088	OPEN
19	100/90-19 57P	F	TL	13448332	OPEN
21	90/90-21 54P	F	TL	13448349	OPEN

**TS826** OFF ROAD

ミドルサイズモトクロスに理想的なパターンを採用  
悪路でのコントロール性能を高めたフロントタイヤ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
21	2.75-21 45P	F	WT	10665244	OPEN

**TS828** OFF ROAD

しっかりブロックパターンで本格派モトクロスや  
アドベンチャーモデルに最適

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
18	3.00-18 52P	R	WT	13448356	OPEN

**TS829** OFF ROAD

ミドルサイズのモトクロスに理想的なパターンを採用  
悪路でのトラクション性能に優れたリヤ用タイヤ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
18	4.60-18 63P	R	WT	10665251	OPEN

**TS829F** OFF ROAD

しっかりしたブロックパターンを採用し本格派モトクロス車  
アドベンチャーモデルに最適なタイヤ

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
21	3.00-21 51P	F	WT	13448363	OPEN

**TS825** SNOW

万一の雪でも安心して走れる  
専用トレッドパターン&コンパウンド採用

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	3.00-10 42J	F/R	TL	013010767	OPEN

**TS833** SNOW

雪道を走行することが多いビジネス車両向けに  
深溝でしっかり路面をキャッチする先進パターン

インチ	サイズ	F/R	構造	品番	メーカー希望小売価格
10	110/80-10 58J	R	TL	13226954	OPEN
10	110/90-10 66J	R	TL	16117334	OPEN
12	90/90-12 54J	F	TL	13226947	OPEN
14	70/100-14 37P	F	WT	13228767	OPEN
14	80/100-14 49P	R	WT	13228774	OPEN

**高い信頼性を実現したバイク専用チューブ**

バルブ部分は日本製(太平洋工業)を使用しています。



TR4 TUBE		バルブ形状:直バルブ	
サイズ	品番/メーカー希望小売価格	品番/メーカー希望小売価格	
2.75:3.00*80:90/100*90/90-14	490010006 ¥1,100		
2.25/2.50-17	013010121 ¥1,100		
3.60: 4.10*90/100:100/90-18	490010002 ¥1,500		
2.75:3.00*80/90-18	490010003 ¥1,500		
4.00*110:120/100:120/90-18	490010007 ¥2,100		
3.00*90/90-18	490010008 ¥1,500		
TR87 TUBE		バルブ形状:L字バルブ	
サイズ	品番/メーカー希望小売価格	品番/メーカー希望小売価格	
3.50:4.00-8	490010004 ¥1,200		
3.50:4.00-10	490010005 ¥1,200		

**WHICH FIT?** 車種から適合するタイヤを探せませ  
Find a tire that fits my bike.

www.timsun-japan.com タイムソンジャパン 検索



CHECK



日本全国に広がる  
タイムソン取扱店舗

WEBサイトでは全国の  
タイムソン取扱店を掲載。  
最寄りの店舗を簡単に  
お探しいただけます。



HONDA											
モデル	バイク型	排気量	製造年	FRONT				REAR			
				品番	パターン	タイヤサイズ	構造	品番	パターン	タイヤサイズ	構造
CB50	ネイキッド	50	1980	12222377	TS677	2.50-17	WT	013011036	TS677	2.75-17	WT
Giorno	スクーター	50	2011	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL
NS-1	スポーツ	50	1990	16416734	TS692 HG	90/80-17	TL	16416918	TS659A HG	100/80-17	TL
NSR50	スポーツ	50	1988	16416741	TS699F HG	100/90-12	TL	16416758	TS699R HG	120/80-12	TL
XR50 モタード	オフロード	50	2005	013010353	TS636	120/80-12	TL	013010353	TS636	120/80-12	TL
エイブ	ミニバイク	50	2001	013010353	TS636	120/80-12	TL	013010353	TS636	120/80-12	TL
エイブ DX	ミニバイク	50	2003	013010353	TS636	120/80-12	TL	013010353	TS636	120/80-12	TL
キャビーナ	スクーター	50	1994	16416741	TS699F HG	100/90-12	TL	16416574	TS689 HG	110/80-10	TL
クreasクーピー	スクーター	50	2001	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ジャイロ X	スクーター	50	2008	14469244	TS646F	90/100-10	TL	013010519	TS646	130/70-8	TL
ジャイロキャノピー	スクーター	50	2008	14469237	TS646F	100/100-12	TL	013010519	TS646	130/70-8	TL
ジャリ	スクーター	50	1988	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL
ジュリオ	スクーター	50	1998	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ジョーカー	スクーター	50	1996	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL
ジョルカブ	スクーター	50	1999	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL
ジョルノ	スクーター	50	1992	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ジョルノ クレア	スクーター	50	1999	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
スーパーカブ 50 MD (郵政用)	ミニバイク	50	2012	10625637	TS649	70/100-14	WT	10625644	TS647	80/100-14	WT
スーパーカブ50 プロ	ミニバイク	50	2012	10625637	TS649	70/100-14	WT	10625644	TS647	80/100-14	WT
スーパーディオ	スクーター	50	1990	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ズマー	スクーター	50	2001	013010351	TS636	120/90-10	TL	013010352	TS636	130/90-10	TL
スマートディオ	スクーター	50	2001	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
タクト	スクーター	50	1989	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ダンク	スクーター	50	2014	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ディオ	スクーター	50	2003	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL
ディオ SR	スクーター	50	1990	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ディオ Z4	スクーター	50	2002	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ディオ ZX	スクーター	50	1993	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ディオ ZX	スクーター	50	1994	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ディオ スペシャル	スクーター	50	2010	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL
ディオ チェスタ	スクーター	50	2004	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL
ディオ フィット	スクーター	50	1997	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL
トゥデイ	スクーター	50	2002	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL	16417052	TS689F HG	80/100-10	TL
トピック	スクーター	50	1995	013010037	TS600	90/90-12	TL	013010037	TS600	90/90-12	TL
バイク	スクーター	50	2002	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
プレスカブ50	ミニバイク	50	1988	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222377	TS677	2.50-17	WT
ブロード	スクーター	50	1995	16416741	TS699F HG	100/90-12	TL	16416574	TS689 HG	110/80-10	TL
ベンリイ	スクーター	50	2012	16417076	TS689F HG	90/90-12	TL	16416574	TS689 HG	110/80-10	TL
ベンリイ	ミニバイク	50	1997	013011036	TS677	2.75-17	WT	013011036	TS677	2.75-17	WT
ベンリイ スペシャル	ミニバイク	50	1997	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222377	TS677	2.50-17	WT
ベンリイ プロ	スクーター	50	2016	16417076	TS689F HG	90/90-12	TL	16416659	TS689 HG	110/90-10	TL
モンキー	ミニバイク	50	1990	013010520	TS645	3.50-8	WT	013010520	TS645	3.50-8	WT
ライブディオ	スクーター	50	1999	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ライブディオ ZX	スクーター	50	1999	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
リトルカブ	ミニバイク	50	1997	13720513	TS622	2.50-14	WT	013010137	TS622	2.75-14	WT
XL50S	ミニバイク	50	1980	13448288	TS707F	2.50-16	WT	013010137	TS622	2.75-14	WT
ハンターカブ	ミニバイク	50	-	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222377	TS677	2.50-17	WT
ベンリイ	ミニバイク	50	-	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222360	TS677	2.25-17	WT
リード	スクーター	50	1982	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL
スーパーカブ55	ミニバイク	55	-	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222360	TS677	2.25-17	WT
ベンリイ	ミニバイク	65	-	12222384	TS607	2.50-17	WT	013010173	TS607	2.50-17	WT
MBX80 インテグラ	ミニバイク	80	1983	013010176	TS607	2.75-18	WT	13720469	TS617	3.00-18	WT
NSR80	スポーツ	80	1987	16416741	TS699F HG	100/90-12	TL	16416758	TS699R HG	120/80-12	TL
カブ	ミニバイク	90	1980	12222384	TS607	2.50-17	WT	013010173	TS607	2.50-17	WT
リード 90	スクーター	90	1988	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL
スーパーカブ C90	ミニバイク	90	-	12222384	TS607	2.50-17	WT	013010173	TS607	2.50-17	WT
ホンダ90	ミニバイク	90	-	12222384	TS607	2.50-17	WT	013010173	TS607	2.50-17	WT
XR100 モタード	オフロード	100	2005	013010353	TS636	120/80-12	TL	013010353	TS636	120/80-12	TL
カブ100EX	ミニバイク	100	1988	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222377	TS677	2.50-17	WT
スーパーカブ100	ミニバイク	100	1994	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222377	TS677	2.50-17	WT
スベイシー	スクーター	100	2003	16417076	TS689F HG	90/90-12	TL	16417113	TS689 HG	100/90-10	TL
リード	スクーター	100	1998	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL
クロスカブ110	ミニバイク	110	2013	013011036	TS677	2.75-17	WT	013011036	TS677	2.75-17	WT
スーパーカブ110	ミニバイク	110	2012	013010174	TS602	70/90-17	TL	013010175	TS602	80/90-17	TL
ディオ	スクーター	110	2011	16416581	TS692 HG	80/90-14	TL	16416482	TS692 HG	90/90-14	TL
リード	スクーター	110	2008	16417076	TS689F HG	90/90-12	TL	16417113	TS689 HG	100/90-10	TL
CT110	ミニバイク	110	1981	013011036	TS677	2.75-17	WT	013011036	TS677	2.75-17	WT
リード125/リード125・スペシャル	スクーター	124	2018	16417076	TS689F HG	90/90-12	TL	16417113	TS689 HG	100/90-10	TL
CBR125R	スポーツ	125	2013	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	16416628	TS689 HG	130/70-17	TL
MTX125R	オフロード	125	1982	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
PCX	スクーター	125	2010	16416482	TS692 HG	90/90-14	TL	16416499	TS692 HG	100/90-14	TL
TL125	オフロード	125	1983	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
XL125R	ミニバイク	125	1985	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
XL125R パリ・ダカール	ミニバイク	125	1983	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
XL125R	オフロード	125	1993	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
グロム	ミニバイク	125	2013	16416802	TS660 HG	120/70-12	TL	16416833	TS660 HG	130/70-12	TL
スベイシー	スクーター	125	1987	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL
イーハートブ	オフロード	125	1981	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT

モデル	バイク型	排気量	製造年	FRONT				REAR			
				品番	パターン	タイヤサイズ	構造	品番	パターン	タイヤサイズ	構造
ベンリイ	ミニバイク	125	-	013010176	TS607	2.75-18	WT	13720469	TS617	3.00-18	WT
リード 125	スクーター	125	2013	16417076	TS689F HG	90/90-12	TL	16417113	TS689 HG	100/90-10	TL
PCX150	スクーター	150	2012	16416482	TS692 HG	90/90-14	TL	16416499	TS692 HG	100/90-14	TL
MTX200R	オフロード	200	1983	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
MTX200RII	オフロード	200	1985	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
TLM200R	オフロード	200	1985	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
TLR200	オフロード	200	1983	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
XL200R	ミニバイク	200	1982	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
XLR200R	オフロード	200	1993	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
SL230	オフロード	230	1997	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448295	TS822	120/80-18	TL
CB250F	ネイキッド	250	2014	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
CBR250F	スポーツ	250	1986	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	16416628	TS689 HG	130/70-17	TL
CBR250R	スポーツ	250	1988	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
CBR250R	スポーツ	250	2011	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
CRM250AR	オフロード	250	1997	13448363	TS829F	3.00-21	WT	10665251	TS829	4.60-18	WT
CRM250R	オフロード	250	1989	13448363	TS829F	3.00-21	WT	10665251	TS829	4.60-18	WT
NSR250R	スポーツ	250	1990	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416888	TS689 HG	150/60-17	TL
PS250	スクーター	250	2004	013010200	TS633	110/90-12	TL	013010124	TS606	130/70-12	TL
TLR250R	オフロード	250	1986	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
VT250 スーパーダ	ネイキッド	250	1988	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
VTR	ネイキッド	250	2								



モデル	バイク型	排気量	製造年	FRONT				REAR			
				品番	パターン	タイヤサイズ	構造	品番	パターン	タイヤサイズ	構造
CB1100 RS	ネイキッド	1100	2014	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
CBR1100XX スーパーブラックバード	スポーツ	1100	2001	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
X-11	ネイキッド	1100	1999	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
VFR1200X デュアルクラッチトランスミッション	スポーツ	1200	2014	16416840	TS659A HG	110/80-19	TL	16416970	TS659A HG	150/70-17	TL
CB1300 スーパーフォア	ネイキッド	1300	2003	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
CB1300 スーパーボールドール	ネイキッド	1300	2005	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL

YAMAHA											
モデル	バイク型	排気量	製造年	品番	パターン	タイヤサイズ	構造	品番	パターン	タイヤサイズ	構造
TZM50	スポーツ	50	1994	16416741	TS699F HG	100/90-12	TL	16416758	TS699R HG	120/80-12	TL
YB-1 フォア	ミニバイク	50	2000	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222377	TS677	2.50-17	WT
ギア	スクーター	50	2017	16417076	TS689F HG	90/90-12	TL	16416659	TS689 HG	110/90-10	TL
ジョグ	スクーター	50	2003	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ジョグ C	スクーター	50	1998	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ジョグ Z	スクーター	50	1989	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL
ジョグ アプリオ	スクーター	50	1996	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ジョグ スポーツ	スクーター	50	1996	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL
ジョグ デラックス	スクーター	50	1990	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL
ジョグ ブチ	スクーター	50	2015	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ジョグ ボシェ	スクーター	50	1999	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL
スーパージョグ ZR	スクーター	50	1999	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
タウンメイト	ミニバイク	50	1993	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222360	TS677	2.25-17	WT
ビーウィズ	スクーター	50	2012	013010351	TS636	120/90-10	TL	013010351	TS636	120/90-10	TL
ビーノ	スクーター	50	2004	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ビーノ デラックス	スクーター	50	2004	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ビーノ モルフェ	スクーター	50	2009	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
フォーゲル	ミニバイク	50	1980	013010520	TS645	3.50-8	WT	013010520	TS645	3.50-8	WT
ベシックジョグ	スクーター	50	2003	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ボックス	スクーター	50	2014	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ボックス デラックス	スクーター	50	2014	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ボックス リミテッド	スクーター	50	2013	013010351	TS636	120/90-10	TL	013010351	TS636	120/90-10	TL
メイト ハイデラックス	ミニバイク	50	-	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222360	TS677	2.25-17	WT
RD50J	ミニバイク	50	-	12222384	TS607	2.50-17	WT	013010173	TS607	2.50-17	WT
V-メイト	ミニバイク	50	-	12222360	TS677	2.25-17	WT	12222360	TS677	2.25-17	WT
アクティブ	スクーター	50	1983	490010024	TS689F	3.00-10	TL	490010024	TS689F	3.00-10	TL
ジョグ ZR	スクーター	50	2018	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
アクシス 90	スクーター	90	1990	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL	16417045	TS689F HG	90/90-10	TL
ジョグ 90	スクーター	90	1990	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL	16417038	TS689F HG	80/90-10	TL
ニュースメイト	ミニバイク	90	1994	013010136	TS616	2.75-14	WT	013010137	TS622	2.75-14	WT
メイト	ミニバイク	90	1993	013010136	TS616	2.75-14	WT	013010137	TS622	2.75-14	WT
グランドアクシス	スクーター	100	1998	16416796	TS660 HG	110/70-12	TL	16416802	TS660 HG	120/70-12	TL
NXC125L	スクーター	125	-	16416796	TS660 HG	110/70-12	TL	16416802	TS660 HG	120/70-12	TL
TZR125	スポーツ	125	1989	16416734	TS692 HG	90/80-17	TL	13448189	TS628	100/90-18	TL
アクシスZ	スクーター	125	2017	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL
アクシストリート	スクーター	125	2009	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL
シグナス 125	スクーター	125	1995	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL
シグナス SI	スクーター	125	1998	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL
シグナス X	スクーター	125	2003	16416796	TS660 HG	110/70-12	TL	16416802	TS660 HG	120/70-12	TL
シグナス X SR	スクーター	125	2004	16416796	TS660 HG	110/70-12	TL	16416802	TS660 HG	120/70-12	TL
トリシティ	スクーター	125	2014	16416598	TS692 HG	90/80-14	TL	013010200	TS633	110/90-12	TL
マジスティ 125	スクーター	125	-	16416802	TS660 HG	120/70-12	TL	16416833	TS660 HG	130/70-12	TL
DT125	オフロード	125	-	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
RD125II	ネイキッド	125	-	013010176	TS607	2.75-18	WT	13720469	TS617	3.00-18	WT
RZ125	ネイキッド	125	1982	013010176	TS607	2.75-18	WT	13720469	TS617	3.00-18	WT
TY125	オフロード	125	-	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
ビーウィズ 125	スクーター	125	2016	16416802	TS660 HG	120/70-12	TL	16416833	TS660 HG	130/70-12	TL
シグナス GT	スクーター	150	1992	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL
トレシー	スクーター	150	1987	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL	16417069	TS689F HG	100/90-10	TL
マジスティ S	スクーター	155	2014	16416550	TS660 HG	120/70-13	TL	16416567	TS660 HG	130/70-13	TL
シグナス 180	スクーター	180	1983	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL	16416413	TS660 HG	3.50-10	TL
DT200WR	オフロード	200	1991	13448363	TS829F	3.00-21	WT	10665251	TS829	4.60-18	WT
XT200	オフロード	200	-	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
セロー 225	オフロード	225	2000	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448295	TS822	120/80-18	TL
FZR250	スポーツ	250	1987	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	013010642	TS681	120/80-17	TL
FZR250R	スポーツ	250	1989	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	16416628	TS689 HG	130/70-17	TL
MT-25	ネイキッド	250	2015	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
R1-Z	スポーツ	250	1990	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
TT250R	オフロード	250	1993	13448363	TS829F	3.00-21	WT	10665251	TS829	4.60-18	WT
TZR250	スポーツ	250	1985	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	013010642	TS681	120/80-17	TL
YZF-R25	スポーツ	250	2014	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
グランドマジスティ	スクーター	250	2004	16416444	TS689F HG	120/80-14	TL	16417007	TS689 HG	150/70-13	TL
セロー 250	オフロード	250	2005	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448295	TS822	120/80-18	TL
マグザム	スクーター	250	2005	16416550	TS660 HG	120/70-13	TL	16416567	TS660 HG	130/70-13	TL
マジスティ	スクーター	250	1995	013010200	TS633	110/90-12	TL	013010124	TS606	130/70-12	TL
DT250M	オフロード	250	-	13448363	TS829F	3.00-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
TY250S	オフロード	250	1984	10665244	TS826	2.75-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
XT250T	オフロード	250	1983	13448363	TS829F	3.00-21	WT	10665251	TS829	4.60-18	WT
MT-03	ネイキッド	320	2015	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
YZF-R3A	スポーツ	320	2015	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL

モデル	バイク型	排気量	製造年	FRONT				REAR			
				品番	パターン	タイヤサイズ	構造	品番	パターン	タイヤサイズ	構造
FZR400RR	スポーツ	400	1989	16416772	TS689F HG	120/60-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
SRX400	ネイキッド	400	1990	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
XJR400R	ネイキッド	400	2000	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416642	TS689 HG	150/70-17	TL
FZ400	スポーツ	400	-	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
XT400	オフロード	400	-	13448363	TS829F	3.00-21	WT	10665251	TS829	4.60-18	WT
Tマックス	スクーター	500	2000	16416727	TS689F HG	120/70-14	TL	16416864	TS689 HG	150/70-14	TL
XT500 エンデューロ	オフロード	500	-	13448363	TS829F	3.00-21	WT	13448318	TS822	4.00-18	WT
SRX600	ネイキッド	600	1990	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
MT07	ネイキッド	700	2017	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
MT-09	ネイキッド	850	2014	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
TDM											




モデル	バイク型	排気量	製造年	FRONT				REAR			
				品番	パターン	タイヤサイズ	構造	品番	パターン	タイヤサイズ	構造
バンディット 1200S	ネイキッド	1200	2006	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
バンディット 1250S	ネイキッド	1250	2007	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL

KAWASAKI											
モデル	バイク型	排気量	製造年	品番	パターン	タイヤサイズ	構造	品番	パターン	タイヤサイズ	構造
ZZR250	スポーツ	250	1994	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
バリオス	ネイキッド	250	1991	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
スーパーシェルパ	オフロード	250	1997	10665244	TS826	2.75-21	WT	10665268	TS801	4.10-18	WT
KLX250	オフロード	250	1998	13448363	TS829F	3.00-21	WT	10665251	TS829	4.60-18	WT
ニンジャ 250SL	スポーツ	250	2015	16416789	TS689F HG	100/80-17	TL	16416628	TS689 HG	130/70-17	TL
バリオスII	ネイキッド	250	1997	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
ニンジャ 250R	スポーツ	250	2008	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416628	TS689 HG	130/70-17	TL
Z250	ネイキッド	250	2014	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416635	TS689 HG	140/70-17	TL
ZXR400	スポーツ	400	1989	16416772	TS689F HG	120/60-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
ZZR400	スポーツ	400	1990	16416772	TS689F HG	120/60-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
ゼファー X	ネイキッド	400	1997	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416970	TS659A HG	150/70-17	TL
ニンジャ 400	スポーツ	400	2016	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
ER-6N	ネイキッド	650	2006	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
Z750	ネイキッド	750	2004	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
ゼファー	ネイキッド	750	1991	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416970	TS659A HG	150/70-17	TL
ニンジャ ZX-9R	スポーツ	900	1994	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
ZZ-R1100 逆輸入車	スポーツ	1100	1993	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
ZRX1200 DAEG	ネイキッド	1200	2016	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL
ニンジャ 250	スポーツ	250	2017	16416604	TS689F HG	110/70-17	TL	16416888	TS689 HG	150/60-17	TL
ニンジャ 400R	スポーツ	400	2011	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
ニンジャ ZX-6	スポーツ	600	1993	16416772	TS689F HG	120/60-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
Z650	スポーツ	650	2018	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
ニンジャ650	スポーツ	650	2017	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416765	TS689 HG	160/60-17	TL
Z900RS	ネイキッド	900	2018	16416611	TS689F HG	120/70-17	TL	16416666	TS689 HG	180/55-17	TL



**TIMSUN**  
Excel Beyond



**THE WORLD MARKET**

ティムソンタイヤは日本や中国、台湾を始めとするアジアを中心に、世界40カ国で流通しており、その数は1億本に達しています。モーターショーなども積極的に展開しており、日本の東京・大阪モーターサイクルショーをはじめ、ドイツで開催され、ヨーロッパで最大のバイクショーでもあるインターモトにも出展しています。アジアの各国ではすでにメジャーな存在のティムソンですが、タイのバンコクでサービスセンターを設立。マーケティングをはじめ品質情報を常時収集しています。そのタイでは優れた品質を評価され、東南アジアで人気のドラッグレースに使用されており、優勝にも貢献しています。また、ボランティア活動などにも積極的に参加し、地域の貢献を目指しています。一方、スリランカでは、進出からわずか2年間で輸入量の多いタイヤブランドNo.1となり、2015年よりスリランカ警察で使用されているオートバイのすべてをティムソンに指定。現在では全車両に装着されています。

**USER VOICE**

今回はこのタイヤ!  
商品詳細はP4をご覧ください

雨の日も安心して走れる高いグリップ性能に感動!  
街乗りからスポーツ走行まで楽しめるタイヤです!

50年以上に渡り、オートバイ用品の小売・開発を行っている「NAPS(ナップス)」様。  
全国で23店舗もの展開を行う老舗のオートバイ用品店ですが、今回、そのナップス座間店のスタッフの方に実際にティムソンタイヤを装着していただき、その感想を伺いました。

**TS692 STREET HIGH GRIP**  
ティムソン ストリートハイグリップシリーズ

ハイエンド通勤タイヤとして高い評価。雨でも安心のハイグリップと圧倒的なロングライフを実現。  
特徴的なサイドのシボ加工により旋回時のパンニックブレーキでの安心と独自性のあるデザインをお届けします。



ティムソン愛用してます!

井上さん(車両:2014年式PCX150)

TS692を装着して通勤やツーリングに使ってみました。その印象は一言で「安心して通勤に使えるハイグリップ」でしょうか。とにかくグリップがいいので安心してアクセルを開けられます。特に感心したのは雨の日のグリップの良さです。街乗りの時、ちょっと本気でワインディングを走っている時、いずれも雨の日でも不安なく走れますね。ウェットグリップを重視する方にはオススメできるタイヤだと思います。あと、今まで装着したタイヤの中で一番ロングライフなものこのタイヤのセールスポイントですね。走りが良くて財布に優しいロングライフ。まさに安心のタイヤだと思います。




ティムソン愛用してます!

朝倉さん(車両:2010年式PCX125)

このタイヤに変えてからまだ1000km程度しか走っていないのですが、「意外にいいじゃん!」というのが率直な感想ですね。これまで他社でお気に入りのタイヤがあったのですが、それにも匹敵する良いタイヤだと思います。自分が想像していたよりしっかりグリップしてくれる感じです。通勤や買い物に乗っていますが、雨の日も不安なく走れます。特にリヤタイヤのグリップ感には安心できますね。あと、サイドのパターンは意外に目立ちます(笑)。デザイン的にも気に入ってます。



【取材協力】  
ナップス座間店 様  
神奈川県座間市南栗原6丁目32-32  
TEL:046-204-6800





# TIRE

# 徹底比較テスト



YZF-R3 ABS

※ 特殊構造のホウキ毛とウレタンを併用し、グリップと排水性を両立させた。雨天での使用により、グリップが向上する。

IRC RX-02  
F 110/70-17  
R 140/70-17

↑ロングライフとグリップ力をバランスさせたスポーツバイクスタイヤ。250スポーツで多くの純正採用実績を持つRX-01の後継品だ。



TIMSUN TS689  
F 110/70-17  
R 140/70-17



↑評価点数は両モデルとも同じ「4」だが、低中速域でしなやかなRX-02に対し、TS689は中高速域になると路面からの凹凸をしっとりと吸収。得意とするスピードレンジが異なっている。

制動距離測定結果

	IRC RX-02	TIMSUN TS689
ドライ制動 (60km/h)	16.3m	17.1m
	14.1m	14.6m
	14.8m	15.1m
ウェット制動 (40km/h)	6.5m	7.3m
	5.8m	4.6m
	5.2m	4.6m

↑ドライは60km/h、ウェットは40km/hから制動。こちらも得意なシチュエーションが異なり、ドライではRX-02が短い距離で止まった一方、ウェットではTS689のグリップが大きく上回った。



IRC RX-02



総合結果



TIMSUN TS689

17inch

ニュートラルの意味を  
教えてくれる

ティムソンは、ラインナップするオンロードタイヤをハイグリップ/スポーツ/ストリート/ツーリング/ビジネスにカテゴリー分けしている。YZF-R3に装着されたこのTS689はスポーツに属するハンドリング重視のタイヤだが、同時にウェット性能や耐摩耗性にも配慮。幅広いシーンでライディングを楽しむために開発されたオールラウンドな製品になっている。

走り出してすぐに体感できるのが転がり抵抗の少なさだ。とりわけフロントは軽やかで、曲がりたい方向へ視線を向ければ素直に旋回を開始。そこに小難しい操作や特別なスキルはまったく必要ない。

バンク角が深まったときの印象は変わらず、思い描いたラインをトレースすることができる。バイクに身を委ねたまま、リズミカルに車体を切り返せるイーजीなハンドリングを披露して

くれるため、その先がどうなっているのかわからない初めてのワインディングでは特に安心感が高いはずだ。

一方、リヤはがっしりとした剛性を伝え、パワーをガンガン掛けることを許容するスポーティさが特徴だ。フロントで旋回力を、リヤで立ち上がり加速を稼ぐという役割が明確で、スイスイと流れるようにコーナーをクリアできるナチュラルさが光る。

対するIRCのRX-02は、もう少しライダーへの依存度が高い。全体的にややアンダーステアな味つけが施されており、フロントへしっかり荷重することを意識すると高い旋回力を発揮。そのポテンシャルを引き出すには、バンク角の深さを抑えたい。ワンランク上のスキルがあった方が楽しみの幅が広がるだろう。

グリップ力は同等にして充分ながら、ステイジもスキルも選ばないという懐の深さならTS689だ。



CYGNUS X

PCX

YZF-R3

14inch

12inch

↑小径ホイールと軽量化がもたらすクイックハンドリングと、スポーツバイクに匹敵する優れたグリップと高燃費。

↑ MotoGP マシンのホイールが盛り込まれた小径ホイール。スポーツバイクに匹敵する優れたグリップと高燃費。

↑大径ホイールと高剛性フレーム。高いロードホールドとスパンションを確保。安定した走行を実現したスクーター。

安定の国内ブランドか、勢いに乗る新興ブランドか？  
タイヤ選びに悩めるライダーのため  
あらゆる条件下とあらゆるサイズで徹底テストを敢行！  
そのパフォーマンスに迫った。

●写真：柴田直行 ●取材協力：カスタムジューズ、バイクロードイーター、横川スポーツランド、デジスバイク

コースに水を撒き、ウェット路面を再現



↑ストリートで多用されるテスト車の特性上、雨中での乗車頻度も高いはず。そのためコースに散水し、ウェット路面でのグリップ力も確認した。

ドライ60km/h、ウェット40km/hから短制動



↑公正を期するため、スピードは実測値で統一。計測はGPSロガーの「デジスバイクII」で、スマホアプリの「デジスバイク・スピード」で数値を表示。

ハンドリングやグリップの良し悪しはもちろん、安全性にも直接影響するタイヤは、失敗したくないパーツ選びの筆頭だ。それゆえ、よほどの不満がなければ純正採用されているタイヤをそのまま新品に交換……というユーザーが多数派でもある。

まして、あまり馴染みのない製品には手が出せないものだが、このところ急激にシェアを拡大しているブランドがある。それが「ティムソン」だ。

ティムソンは、06年に中国で創業を開始した新興ブランドながら、すでに販売実績は1億本を超え、40ヶ国以上に流通。注目すべきは、「中国製品」「コスト重視（つまり、性能は二の次）」という従来のイメージではなく、その「品質」が評価されているという点だ。

果たして、実際のパフォーマンスは

ティムソンとは？

↑ティムソンは、徹底して高品質を追求するとともに幅広いカテゴリーに対応するラインナップを揃えるタイヤブランド。天候を問わない高いグリップ性能はもちろんだが、耐久性における自社テストの結果では日本の有名メーカー同等以上のロングライフを実現している。

どれほどのものなのか？ それを検証すべく、コミュニティからスポーツモデルまで3種のモデルと3サイズのタイヤを用意。それぞれを国内外で確固たる評価を獲得し、純正採用の実績でも申し分ない「IRC」の製品と付度なしで比較してみることにした。

その詳細が次の通りである。

# 真夏の耐久3本勝負!?



# スクーターも全項目チェック



**CYGNUS X**



**PCX**



↑従来品のSS-560よりもセンター部分のグリップが18%向上。排水性はもちろんのこと、操作性や安定性も大きく向上している。

**IRC MOBICITY SCT-001**  
F 110/70-12  
R 120/70-12



↑スクーター専用開発され、優れた耐摩耗性を持つストリートタイヤ。従来品(TS600)よりも接地面積が増し、グリップ力も高い。

**TIMSUN TS660**  
F 110/70-12  
R 120/70-12



**IRC MOBICITY SCT-001**  
F 90/90-14  
R 100/90-14



↑トータルバランスをコンセプトに掲げ、同社従来品のSS-560比でドライグリップが15%、ウェットグリップは10%向上している。

↑シティコムーター用ハイエンドタイヤのひとつ。ウェットグリップを高めるために施されたエッジ部分のシボ加工が特徴的だ。

**TIMSUN TS692**  
F 90/90-14  
R 100/90-14



**乗り心地**

↑乗り心地はほぼ同等だ。あえて差を探せば、ソフトなぶらぶら感が伝わるTS660に対し、ややゴツゴツ感がある代わりにフワつきが少ないのがSCT-001だ。とはいえ、気になるほどの違いではない。

**制動距離測定結果**

	IRC SCT-001	TIMSUN TS660
ドライ制動 (60km/h)	17.1m	15.4m
	15.8m	14.7m
	16.4m	14.6m
ウェット制動 (40km/h)	5.6m	6.6m
	6.1m	5.8m
	5.9m	5.3m

↑接地面積の設計変更がポジティブに機能しているのか、17インチと14インチ同士とは異なり、ドライでもウェットでもTIMSUNがIRCの結果を上回った。非常にバランスのいいタイヤである。



## 街を軽やかに駆ける 通勤快足タイヤ

ヤマハがラインナップする数あるスクーターの中でも、明確にスポーツ性の高さを打ち出しているのがシグナスXだ。実際「走りの歓びを知る人へ」というキャッチコピーを掲げ、シャープさをアピール。モトGPマシンを模したファクトリーカラーを用意しているところからも若々しさが伝わる。タコメーターやウエーブディスクといった装備もそれに倣ったものながら、真骨頂は軽量な車体と短い軸間距離、そして前後12インチの小径ホイールに見取ることが出来る。それらはすべてスポーティなハンドリングのための装備と言ってよく、ティムソンのTS660とIRCのSCT-001は、それぞれのアプローチでそのポテンシャルを引き出している。

その点、SCT-001を装着した時の挙動は落ち着きのあるものだ。PCXで見せたスタビリティの高さはシグナスXでも基本的に変わらず、交通量の多い街中よりも緩やかなコーナーが多い郊外でそのハンドリングが活きるタイプである。

積の改良だ。トレッド左右の接地幅を細くした一方、それを前後方向に拡大。これによってブレーキング時の安定感と車体をバンクさせる時の軽快感を両立しているのだ。

それがもたらすハンドリングは街中をスイスイと走らせる時に極めて有効で、小回りが効き、手足のように扱える機動性はシグナスXのコンセプトに則ったもの。それでいて、もしもの急制動にも応えてくれるなど、左表の制動距離を参照し、極めてバランスよく仕上げられている。



**乗り心地**

↑凹凸をしっかりと伝えてくれるため、乗り心地の良さを体感しやすいのはTS692だ。対するSCT-001にはややゴツゴツ感があるが、そのぶん挙動が早く収束し、特に高速コーナーでの安定性に優れる。

**制動距離測定結果**

	IRC SCT-001	TIMSUN TS692
ドライ制動 (60km/h)	16.4m	16.9m
	15.4m	15.8m
	16.4m	16.8m
ウェット制動 (40km/h)	5.5m	6.7m
	6.6m	5.7m
	6.1m	5.6m

↑前項と同様。ドライではIRCが、ウェットではティムソンが優位という結果になった。TS692はトレッドのサイド部分にも排水性を高めるための加工が施され、心理的な安心感も高い。



## 路面から伝わる衝撃を しなやかに吸収

ホンダPCX/150は、前後14インチホイールがもたらすしなやかな衝撃吸収性と高いスタビリティが幅広いユーザーに評価されているベストセラースクーターのひとつだ。ベースの完成度がかなりのレベルに達していることを踏まえ、タイヤによるキャラクターは最小限に抑えたのだが、おもしろいことにティムソンによって衝撃吸収性が、IRCによってスタビリティがそれぞれ際立つという結果が得られた。

「柔」のTS692に対し、「剛」のSCT-001というキャラクターの違いがそこにあり、ユーザーの好みや使い方を照らし合えば、迷うことなく選択できるのではないだろうか。

**まとめ**

**コストではなく 品質で選べるタイヤ**

4輪の世界では中国、台湾、韓国といった国々の新興タイヤメーカーの躍進が目覚ましく、それらはいずれもコストではなく、性能で選ばれている。そうした流れが輪界にもおよぶのは時間の問題だったが、その筆頭が今回テストを行ったティムソンになるはずだ。

ハンドリングもグリップ力も「中国製品の割には……」という前置きがまったく必要なく、日本のメジャーブランドと同じレベルで勝負できるレベルにあるのは、計測結果からも明らか。というよりも、むしろ勝っている項目も多々あることが分かった。先入観は早々に捨てるべきだった。

コストパフォーマンスではなく「品質」で選ぶべきタイヤ、それがティムソンである。

**比較結果**

項目	IRC MOBICITY SCT-001	TIMSUN TS660
ドライ制動	5	4
ウェット制動	4	5
ハンドリング	3	4
乗り心地	4	3
操縦安定性	4	4

**採点結果**

項目	IRC MOBICITY SCT-001	TIMSUN TS692
ドライ制動	5	4
ウェット制動	4	5
ハンドリング	3	4
乗り心地	4	3
操縦安定性	4	4